

ТС RU E-RU.АЖ04.01682.P1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	МЗСА
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	специализированный полуприцеп
ТИП	904321
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	904321, 904322
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ" место нахождения и фактический адрес: 107370, город Москва, улица Открытое шоссе, дом 12, строение 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ" место нахождения и фактический адрес: 107370, город Москва, улица Открытое шоссе, дом 12, строение 1, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 107370, город Москва, улица Открытое шоссе, дом 12, строение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	107370, город Москва, улица Открытое шоссе, дом 12, строение 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	рама с приспособлениями для установки и фиксации водной техники
Назначение	для перевозки водной техники (лодок, катеров и т.п.)

Габаритные размеры, мм	
– длина	11000...17000
– ширина	2200...2550
– высота	1300...4000
База, мм	6000...14000 + 900...2000 + 900...2000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1400...2320 / 1400...2320 / 1400...2320

для модификаций	904321	904322
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3250...13000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	27000...32400	32401...38880
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6300...9000	7000...9000
– на 2-ую ось	6300...9000	7000...9000
– на 3-ью ось	6300...9000	7000...9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5296...13239	5297...17534

Подвеска (описание)	зависимая рессорно-балансирная или зависимая, рессорная или зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы всех колёс барабанные
Запасная (описание)	компоненты рабочей тормозной системы, автоматически затормаживающие транспортное средство при аварийной отцепке от тягача или разгерметизации пневмопривода
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей оси или механический привод на тормозные механизмы колес задней оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17,5	143 / 141	J

Оборудование транспортного средства	упор носовой по заказу: ложементы, опоры роликовые, направляющие для судна, ролик килевой, выдвижные устройства освещения и световой сигнализации, опорные стойки, запасное(-ые) колесо(-а), держатель запасного колеса, дополнительные узлы крепления груза, лебёдка, каркас тента, тент
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия