

TC RU E-RU.ГA06.02875

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	BRUMBY ; TRAILER ; WAGGON ; DUMPER ; DUMPER HYDRO
ТИП	PACER-BS
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	BRUMBY-BS ; TRAILER-BS ; WAGGON-BS ; DUMPER- BS ; DUMPER ; HYDRO-BS
КАТЕГОРИЯ	O1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии активного отдыха» место нахождения и фактический адрес: 660079, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица 60 лет Октября, здание 148ж, помещение 17, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии активного отдыха» место нахождения и фактический адрес: 660079, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица 60 лет Октября, здание 148ж, помещение 17, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 660079, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица 60 лет Октября, здание 148ж, помещение 17, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	660048, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Калинина, здание 60Б/1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	BRUMBY-BS	DUMPER HYDRO-BS	DUMPER-BS
Количество осей/колес	1 / 2		
Исполнение загрузочного пространства	жилой модуль с боковыми дверями, с остеклением	металлическая платформа с самосвальным кузовом с разгрузкой назад с гидравлическим приводом подъема	металлическая платформа с самосвальным кузовом с разгрузкой назад с механическим приводом подъема
Назначение	временное проживание людей во время стоянки	перевозка сыпучих грузов	

для модификаций	TRAILER-BS	WAGGON-BS
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	фургон
Назначение	—	

Габаритные размеры, мм	
– длина	2500...5000
– ширина	1250...2550
– высота	800...2500
Колея колес 1-ой оси, мм	1050...2100

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	150...700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	700...750
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	675...725

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная или независимая, рычажно-пневматическая или независимая, торсионная с амортизаторами или зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	инерционного типа, с механическим приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	предохранительный трос, воздействующий на привод стояночной тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод на тормозные механизмы всех колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/65R14	82	H
	175/70R14	88	T
	195/55R15	85	H
	195/65R15	91	
	205/70R15	96	
	185/75R16C	104 / 102	R
	195/75R16	107 / 105	
	205/60R16	92	H
	205/80R16	104	S
	215/65R16	98	T
	215/70R16	100	
Оборудование транспортного средства	устройство против врезания сцепной головки в грунт по заказу: опорные стойки; каркас; тент		

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия