

TC RU E-RU.ГA06.02874

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	BRUMBY ; TRAILER ; WAGGON ; DUMPER ; DUMPER HYDRO
ТИП	PACER
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	BRUMBY ; TRAILER ; WAGGON ; DUMPER ; DUMPER HYDRO
КАТЕГОРИЯ	O1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии активного отдыха» место нахождения и фактический адрес: 660079, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица 60 лет Октября, здание 148ж, помещение 17, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии активного отдыха» место нахождения и фактический адрес: 660079, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица 60 лет Октября, здание 148ж, помещение 17, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 660079, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица 60 лет Октября, здание 148ж, помещение 17, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	660048, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Калинина, здание 60Б/1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	BRUMBY	DUMPER	DUMPER HYDRO
Количество осей/колес	1 / 2		
Исполнение загрузочного пространства	жилой модуль с боковыми дверями, с остеклением	металлическая платформа с самосвальным кузовом с разгрузкой назад с механическим приводом подъема	металлическая платформа с самосвальным кузовом с разгрузкой назад с гидравлическим приводом подъема
Назначение	временное проживание людей во время стоянки	перевозка сыпучих грузов	

для модификаций	TRAILER	WAGGON
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	фургон
Назначение	—	

Габаритные размеры, мм	
– длина	2500...5000
– ширина	1250...2550
– высота	800...2500
Колея колес 1-ой оси, мм	1050...2100

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	150...700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	700...750
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	675...725

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная или независимая, рычажно-пневматическая или независимая, торсионная с амортизаторами или зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/65R14	82	Н
	175/70R14	88	Т
	195/55R15	85	Н
	195/65R15	91	
	205/70R15	96	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185/75R16C	104 / 102	R
	195/75R16	107 / 105	
	205/60R16	92	H
	205/80R16	104	S
	215/65R16	98	T
	215/70R16	100	

Оборудование транспортного средства	устройство против врезания сцепной головки в грунт по заказу: опорные стойки; каркас; тент
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия