

TC RU E-RU.ГA06.02909

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИБРИ 2343P1 ; КОЛИБРИ 2343P2 ; КОЛИБРИ 2343P3 ; КОЛИБРИ 2343P4
ТИП	VIK-PR01
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	2343P1 ; 2343P2 ; 2343P3 ; 2343P4
КАТЕГОРИЯ	O1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ВИКИНГ» место нахождения и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Резервный проезд, дом 18, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ВИКИНГ» место нахождения и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Резервный проезд, дом 18, Российская Федерация место нахождения и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Резервный проезд, дом 18, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Резервный проезд, дом 18, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	2343P1		2343P2	2343P3	2343P4
Количество осей/колес	1 / 2				
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа с механическим опрокидыванием кузова	фургон	рама с платформой	рама с ложементами
Назначение	—	перевозка сыпучих и навалочных грузов	—	—; перевозка квадроциклов, спецтехники	перевозка водных транспортных средств

Габаритные размеры, мм	
— длина	2000...6000
— ширина	1500...2550
— высота	600...3000
Колея колес 1-ой оси, мм	1400...2350

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	120...700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	750
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на 1-ую ось	700...750

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами или зависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами или независимая, с торсионной резиномолотковой амортизацией или независимая, пневматическая

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65R16	98	Н или Т
	215/70R16	100	
	235/60R16		
	245/70R16	107	Т

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/70R13	82	Н или Т
	175/65R14		Т
	175/70R14	84	
	185/55R15	82	
	185/60R15	82 или 84	
	185/65R14	86	Н или Т
	185/65R15	88	Т
	185/70R14		
	205/60R16	96	
	225/60R16	98	
	215/60R16	95	N
	165/70R13	79	
	185/60R14	82	Т
	195/65R15	91	
	175/65R14	86	Н
	205/55R16	91	
	185/75R16	97	Т
	205/70R15	96	
	215/65R16	102	
	205/70R15	100	Q
	205/70R16	97	
	225/75R16	104	
		108	Т
	235/70R16	109	Q или Т
	195/75R16C	107 / 105	N или R
	225/75R16C	121 / 120	
	185R14C	102 / 100	Q
	185/75R16C	104 / 102	R или N
	195R14C	106 / 104	R
	205/65R16C	107 / 105	
	205/75R16C	110 / 108	
	215/75R16C	116 / 114	
	235/65R16C	115 / 113	
	275/45R21	107	Y
	275/40R21		
	275/40R22		
	285/40R22	110	
	275/35R22	104	
	285/35R22	106	
	325/30R21	108	
	275/40R20	106	Y или W
	275/35R20	102	Y

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	опорная стойка дышла; противооткатные упоры; предохранительные тросы (цепи); носовой упор (для 2343P4) по заказу: одно запасное колесо; ящик инструментальный; розетка электрическая; дуги; каркас; тент; жесткий тент; откидная крышка; дополнительные опоры; страховочные цепи; устройства для перевозки лодок, мотоциклов, спецтехники; откидные борта; передняя стенка; боковые двери; задняя дверь; оконные проемы; откидной задний настил; приставной задний настил; ручная лебедка; крепления для канистр; держатель запасного колеса; элементы крепления груза; петля буксировочная; ручная лебедка аппарели; борт аппарель; окна
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия