

ТС RU E-RU.ГА06.02894

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ПС 74752-0000010-01 ; ПБ 747521-0000010-01 ; ПК 74753-0000010-01 ; АЦ 747524-0000010-01
ТИП	НАВИ-0441
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	ПС 74752-0000010-01 ; ПБ 747521-0000010-01 ; ПК 74753-0000010-01 ; АЦ 747524-0000010-01
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "НАБИ" 160014, Вологодская область, город Вологда, улица Гиляровского, дом 50, офис 206, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "НАБИ" 160014, Вологодская область, город Вологда, улица Гиляровского, дом 50, офис 206, Российская Федерация 160014, Вологодская область, город Вологда, улица Гиляровского, дом 50, офис 206, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	160014, Вологодская область, город Вологда, улица Гиляровского, дом 50, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АЦ 747524-0000010-01	ПБ 747521-0000010-01
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна	бортовая платформа
Назначение	перевозка непищевых жидкостей; перевозка пищевых жидкостей	—

для модификаций	ПК 74753-0000010-01	ПС 74752-0000010-01
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с фитингами для крепления контейнера	сортиментовозная платформа с кониками
Назначение	перевозка контейнеров	перевозка леса

для модификаций	ПС 74752-0000010-01, ПБ 747521-0000010-01, АЦ 747524-0000010-01	ПК 74753-0000010-01
Габаритные размеры, мм		
— длина	8500...12650	
— ширина	1600...2550	
— высота	1500...4000	1100...1700
— высота погрузочная	—	1100...1700
— высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	1200...2000 + 3500...4500 + 1200...2000	
Коля колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1300...2300 / 1300...2300 / 1300...2300 / 1300...2300	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...9000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
— на 1-ую ось	9000			
— на 2-ую ось	9000			
— на 3-ью ось	9000			
— на 4-ую ось	9000			

Подвеска				
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, пневматическая, с реактивными штангами	зависимая, рессорная	зависимая, рессорная, с реактивными штангами
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, пневматическая, с реактивными	зависимая, рессорная	зависимая, рессорная, с реактивными

Приложение № 1

Подвеска				
2-ая ось (Описание) (продолжение)		штангами		штангами
3-ья ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, пневматическая , с реактивными штангами	зависимая, рессорная	зависимая, рессорная, с реактивными штангами
4-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая	зависимая, пневматическая , с реактивными штангами	зависимая, рессорная	зависимая, рессорная, с реактивными штангами

Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом
– рулевой механизм (тип)	отсутствует

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 3-й и 4-й осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146 / 143	K
	12.00R20	156 / 153	G
	425/85R21	156	
	11R22.5	148 / 145	L
	12R22.5	152 / 148	K
	13R22.5	154 / 150	
	295/80R22.5	153 / 148	
	315/70R22.5	154 / 150	L
	315/80R22.5	156 / 150	K
	385/55R22.5	160	
	385/65R22.5		
	235/75R17.5	143 / 141	J
	205/75R17.5		
	245/75R17.5		
	445/65R22.5	169	

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; запасное колесо; устройства увязки по заказу: тент; умывальник; инструментальные ящики
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия