

ТС RU E-RU.АЖ04.01876

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп-ропуск лесовозный, прицеп-ропуск трубоплетевозный
ТИП	98343
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	983431, 983432
КАТЕГОРИЯ	ОЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецтехник» место нахождения и фактический адрес: 142306, Московская область, городской округ Чехов, город Чехов, улица Тульская, дом 36, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецтехник» место нахождения и фактический адрес: 142306, Московская область, городской округ Чехов, город Чехов, улица Тульская, дом 36, Российская Федерация, место нахождения и фактический адрес: 142306, Московская область, городской округ Чехов, город Чехов, улица Тульская, дом 36, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Московская область, городской округ Чехов, город Чехов, территория промышленная зона Энергомаш, улица Линейная, земельный участок 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	983431	983432
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	рама с коником	рама с двумя кониками
Назначение	для перевозки леса и пиломатериалов	для перевозки длинномерных грузов

для модификаций	983431	983432
для ТС с количеством колес	4	8
Габаритные размеры, мм		
– длина	3850...11500	
– ширина	2550	
– высота	3000...3700	2800...3300
База, мм	1320...1450	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	2000...2050 / 2000...2050	1790...1890 / 1790...1890

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2800...4200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000...9950
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	4000...4975
– на 2-ую ось	4000...4975

Подвеска (описание)	зависимая, балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводный привод, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй или первой и второй осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	146	K
		156 или 160	J
	400/85-533 (1220x400-533)	141	G
	12.00R20	154 / 149	J
	12.00-20	146 / 143	G

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	14,00-20	147	J

Оборудование транспортного средства	трос для увязки груза на конике; лебедки; противооткатные упоры
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия