

TC RU E-CN.АЖ04.01644.P1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                        | LUXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ТИП                                          | FY3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ШАССИ                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| МОДИФИКАЦИИ                                  | LXP9400LB3D, LXP9400LB3, LXP9400XXYZ3D,<br>LXP9400XXYZ3, ; LXP9400XXYE3, LXP9400TJZ3D,<br>LXP9400TJZ3, LXP9400XXY3D, ; LXP9400XXY3,<br>LXP9400XXYCL3, LXP9400XXYCL3D, ; LXP9400CCY3,<br>LXP9400CCY3D                                                                                                                                                                                                       |
| КАТЕГОРИЯ                                    | O4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                             | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                        | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Международная торговая компания «ШАНДУН<br>ФУЮАНЬ» место нахождения и фактический адрес:<br>675004, Амурская область, г. о. город<br>Благовещенск, город Благовещенск, ул. Горького,<br>д. 56, Российская Федерация                                                                                                                                           |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО<br>АДРЕС                  | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Международная торговая компания «ШАНДУН<br>ФУЮАНЬ» место нахождения и фактический адрес:<br>675004, Амурская область, г. о. город<br>Благовещенск, город Благовещенск, ул. Горького,<br>д. 56, Российская Федерация место нахождения и<br>фактический адрес: Quanpu Industrial Park,<br>Liangshan County, Shandong Province, Китайская<br>Народная Республика |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО<br>АДРЕС | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО<br>АДРЕС               | Quanpu Industrial Park, Liangshan County, Shandong<br>Province, Китайская Народная Республика                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | в оригинале* |
|-----------------------------------------------|--------------|

SERTAUTO.RU

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для модификаций                      | LXP9400CCY3                                 | LXP9400CCY3D |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Количество осей/колес                | 3 / 12                                      | 3 / 6        |
| Исполнение загрузочного пространства | платформа с высокими бортами                |              |
| Назначение                           | для перевозки зерна и других сыпучих грузов |              |

| для модификаций                      | LXP9400LB3                                                                      | LXP9400LB3D |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Количество осей/колес                | 3 / 12                                                                          | 3 / 6       |
| Исполнение загрузочного пространства | бортовая платформа, с кониками или без них, с контейнерными замками или без них |             |
| Назначение                           | по заказу: перевозка грузовых контейнеров;                                      |             |

| для модификаций                      | LXP9400TJZ3                       | LXP9400TJZ3D |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Количество осей/колес                | 3 / 12                            | 3 / 6        |
| Исполнение загрузочного пространства | платформа с контейнерными замками |              |
| Назначение                           | перевозка грузовых контейнеров    |              |

| для модификаций                      | LXP9400XXYE3, LXP9400XXY3            | LXP9400XXY3D |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Количество осей/колес                | 3 / 12                               | 3 / 6        |
| Исполнение загрузочного пространства | фургон с задними распашными воротами |              |
| Назначение                           | —                                    |              |

| для модификаций                      | LXP9400XXYCL3                                   | LXP9400XXYCL3D |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Количество осей/колес                | 3 / 12                                          | 3 / 6          |
| Исполнение загрузочного пространства | тентованный кузов с задними распашными воротами |                |
| Назначение                           | —                                               |                |

| для модификаций                      | LXP9400XXYZ3                 | LXP9400XXYZ3D |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Количество осей/колес                | 3 / 12                       | 3 / 6         |
| Исполнение загрузочного пространства | платформа с высокими бортами |               |
| Назначение                           | —                            |               |

| для модификаций                        | LXP9400CCY3, LXP9400CCY3D                | LXP9400LB3D, LXP9400LB3                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм                 |                                          |                                          |
| — длина                                | 9000...17200                             | 9000...17000                             |
| — ширина                               | 2500...2550                              | 2450...2550                              |
| — высота                               | 3000...3990                              | 1250...3990                              |
| — высота погрузочная                   | —                                        | 1250...1750                              |
| — высота максимальная допустимая       | —                                        | 4000                                     |
| База, мм                               | 4000...10300 + 1300...1360 + 1300...1360 | 4000...10300 + 1300...1550 + 1300...1550 |
| Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм | 1800...2200 / 1800...2200 / 1800...2200  |                                          |

## Приложение № 1

| для модификаций                        | LXP9400TJZ3D, LXP9400TJZ3                   | LXP9400XXYZ3D,<br>LXP9400XXYZ3,<br>LXP9400XXYE3,<br>LXP9400XXY3D, LXP9400XXY3 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм                 |                                             |                                                                               |
| – длина                                | 12200...17200                               | 9000...17200                                                                  |
| – ширина                               | 2460...2550                                 | 2500...2550                                                                   |
| – высота                               | 1250...1750                                 | 3000...3990                                                                   |
| – высота погрузочная                   | 1250...1750                                 | —                                                                             |
| – высота максимальная допустимая       | 4000                                        | —                                                                             |
| База, мм                               | 4000...10300 + 1300...1810 +<br>1300...1810 | 4000...10300 + 1300...1360 +<br>1300...1360                                   |
| Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм | 1800...2200 / 1800...2200 / 1800...2200     |                                                                               |

| для модификаций                        | LXP9400XXYCL3, LXP9400XXYCL3D            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм                 |                                          |
| – длина                                | 10000...16900                            |
| – ширина                               | 2500...2550                              |
| – высота                               | 3770...3990                              |
| – высота погрузочная                   | —                                        |
| – высота максимальная допустимая       | —                                        |
| База, мм                               | 4000...10300 + 1300...1360 + 1300...1360 |
| Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм | 1800...2200 / 1800...2200 / 1800...2200  |

| для модификаций                                                                                                             | LXP9400LB3D, LXP9400LB3,<br>LXP9400XXYE3,<br>LXP9400XXY3D,<br>LXP9400XXYCL3,<br>LXP9400XXYCL3D,<br>LXP9400CCY3, LXP9400CCY3D | LXP9400TJZ3D, LXP9400TJZ3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6000...13000                                                                                                                 | 4000...13000              |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 30400...40000                                                                                                                |                           |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                                                                                              |                           |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 6400...9600                                                                                                                  |                           |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 6400...9600                                                                                                                  |                           |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 6400...9600                                                                                                                  |                           |

## Приложение № 1

|                                                                               |                                                                                                                              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| для модификаций                                                               | LXP9400LB3D, LXP9400LB3,<br>LXP9400XXYE3,<br>LXP9400XXY3D,<br>LXP9400XXYCL3,<br>LXP9400XXYCL3D,<br>LXP9400CCY3, LXP9400CCY3D | LXP9400TJZ3D, LXP9400TJZ3 |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН | 11200                                                                                                                        |                           |

|                                                                                                                             |               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| для модификаций                                                                                                             | LXP9400XXY3   | LXP9400XXYZ3D,<br>LXP9400XXYZ3 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6000...13000  | 6000...18000                   |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 30400...40000 |                                |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |               |                                |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 6400...9600   |                                |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 6400...9600   |                                |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 6400...9600   |                                |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | 11200...16000 | 11200                          |

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подвеска (описание) | зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, или зависимая, рессорно-балансирная на полуэллиптических рессорах |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b> |                                                                                                                                                                        |
| Рабочая (описание)       | привод пневматический двухпроводный, с ABS или с EBS, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые; с электронной системой контроля устойчивости или без нее |
| Стояночная (описание)    | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех осей                                                                                               |

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 12R22.5             | 150 / 147                                                      | L                              |
|      |                     | 152 / 149                                                      | К или L                        |
|      | 11R22.5             | 146 / 143                                                      | М                              |
|      | 12.00R20            | 154 / 151                                                      | К                              |
|      | 11.00R20            | 152 / 149                                                      |                                |
|      | 315/80R22.5         | 154 / 151                                                      | М                              |

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 245/70R17.5         | 143 / 141                                                      | J                              |
|      | 235/75R17.5         |                                                                |                                |
|      | 295/60R22.5         | 150 / 147                                                      | K                              |
|      | 8.25R20             | 139 / 137                                                      | L                              |
|      | 385/65R22.5         | 160                                                            | K                              |
|      | 445/95R25           | 174                                                            | F                              |

|                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оборудование транспортного средства | по заказу: противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик, тент, ящик для огнетушителя, огнетушитель |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев  
инициалы, фамилия