

TC RU E-RU.OC12.00013

Испытательный центр продукции общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний, сертификации и аттестации"

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2220
ШАССИ	ГАЗ, А / ГАЗ, А
МОДИФИКАЦИИ	222020, 222021, 222022, 222023, 222024, 222025, 222026, 222027, 222028, 222029, 222030, 222031, 222032, 222033, 222034, 222035, 222036, 222037, 222038, 222039, 222040, 222041, 222042, 222043, 222044, 222045, 222046, 222047, 222050, 222051, 222052, 222053, 222054, 222055, 222056, 222057
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Галант-Авто» 603147, г. Н. Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60, литер 6А6А1, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Галант-Авто» 603147, г. Н. Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60, литер 6А6А1, Российская Федерация, 603147, г. Н. Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60, литер 6А6А1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603147, г. Н. Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60, литер 6А6А1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние													
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная													
Расположение двигателя	переднее, продольное													
Исполнение грузочного пространства	фургон цельнометаллический, с окнами или без них, сварной, установлен на раме, с перегородкой между кабиной и салоном, или без перегородки / задняя двустворчатая распашная дверь и боковая дверь сдвижного типа													
Назначение	для мод. 222020, 222030 – автомобиль специальный для перевозки тел умерших; для мод. 222021, 222031 – автомобиль МВД «Дежурная часть»; для мод. 222022, 222032 – автомобиль МВД «Оперативный штаб»; для мод. 222023, 222033 – автомобиль МВД «Кинологический»; для мод. 222024, 222034 – передвижная лаборатория, в том числе МВД; для мод. 222025, 222035 – передвижная лаборатория МЧС; для мод. 222026, 222036 – передвижная лаборатория СКП; для мод. 222027, 222037 – передвижная лаборатория ФСБ; для мод. 222028, 222038 – пункт технического контроля ГИБДД; для мод. 222029, 222039 – Пункт медицинского освидетельствования ГИБДД; для мод. 222040, 222050 – Пост весового контроля; для мод. 222041, 222051 – автомобиль аварийно-спасательный (АСМ) для МЧС; для мод. 222042, 222052 – автомобиль «Аварийная служба»; для мод. 222043, 222053 – автомобиль «Дорожный мастер»; для мод. 222044, 222054 – автомобиль для Пенсионного фонда РФ; для мод. 222045, 222055 – автомобиль «Почта России»; для мод. 222046, 222056 – автомобиль для Налоговой службы РФ; для мод. 222047, 222057 – автомобиль для Миграционной службы РФ													
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная (на базе А?1R?? или двухрядная, семиместная (на базе А?2R??)													
Габаритные размеры, мм	для модификаций: <table><tr><td>22202?, 22204?</td><td>22203?, 22205?</td></tr><tr><td>5607 - 5837</td><td>6207 - 6437</td></tr><tr><td colspan="2">2068 (2170 с подножкой боковой двери)</td></tr><tr><td colspan="2">2376...2753</td></tr><tr><td>3145</td><td>3745</td></tr><tr><td colspan="2">1750/1560</td></tr></table>		22202?, 22204?	22203?, 22205?	5607 - 5837	6207 - 6437	2068 (2170 с подножкой боковой двери)		2376...2753		3145	3745	1750/1560	
22202?, 22204?	22203?, 22205?													
5607 - 5837	6207 - 6437													
2068 (2170 с подножкой боковой двери)														
2376...2753														
3145	3745													
1750/1560														
База, мм														
Колея передних / задних колес, мм														
* - при установке СГУ высота увеличивается на 180мм, багажника (смотровой площадки) – на 140 мм, при установке кондиционера высота увеличивается на 235 мм.														
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2301...2450	2396...2515												
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг **	3355...3500													
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, кг														
- на переднюю ось	1550 или 1650***													
- на заднюю ось	2600													
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена													

** - фактическая масса указывается в сопроводительной документации на автомобиль и на табличке изготовителя

*** - для модификаций А3?R22 с двигателем VW; А31R32, А32R3?

для модификаций на базе:
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)

Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		сжиженный нефтяной газ
Система питания (тип) Блок управления (марки- ровка) Форсунки (тип, маркиров- ка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушитель шума впуска (маркировка)	распределенное впрыскивание топлива		
	Микас 12, 9815.3763 (A21R23.3763)	Микас 12, 9867.3763 (A21R25.3763)	
	DELPHI, 28316657		OMVL (K904505)
	A21R23.1109010 с бумажным элементом		
	A21R22-1109196 и A63R43-1109410 и 2217-1109410		
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажига- ния (маркировка) Свечи (маркировка)	электронная, бесконтактная		
	57.3705000 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111.3705010-03		
	ERL9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE		
Система выпуска и нейтрализации отрабо- тавших газов	один глушитель и нейтрализатор		
Нейтрализаторы (марки- ровка)	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21		
Глушители (маркировка)	A31R23-1201008 для A??R23, A??R25 A31R33-1201008 для A??R33, A??R35		

для модификаций на базе:
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)

Топливо	дизельное		
----------------	-----------	--	--

для модификаций с двигателем:

	A3?R?2		
	Huadong (HD) ISF 2.8s5161P, Cummins ISF 2.8s5161P	Cummins ISF 2.8s5F148 (кроме мод. на базе шасси)	VW, CSL
	четырехтактный дизель		
	4, рядное		
	2776	1968	
	16,9	15,5	
	110 (3400)	102,7 (3400)	100 (3500)
	320 (1400...3000)	320 (1400...2700)	340 (1575...2250)
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220		Bosch, EDC17
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch CR/CP 1H3	Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S	Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S

Форсунки (тип, маркировка)	Bosch 0 445		Bosch, CRI2-20 (0 445110551)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45		Garett, GTC1446VZ	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	C41R92.1109010 с бумажным элементом		A32R32.1109010 с бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	A21R22-1109196-10		A21R22-1109196-20	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц		глушитель, нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)	A21R32.1206008		A22R22.1206004	
Глушители (маркировка)	A21R32-1201008-20 для A??R32, A21R22-1201008-20 для A??R22	A65R22-1201008 для A??R22, A65R32-1201008 для A??R32	A22R22-1201008 для A??R22 A65R32-1201008-10 для A??R32	
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004		A22R22.1206004	
для модификаций с двигателями:	УМЗ	Huadong (HD) Cummins	VW	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			
- число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
- передаточные числа				
I-	4.050	3.786	5.065	5.076
II-	2.340	2.188	2.780	2.610
III-	1.395	1.304	1.591	1.518
IV-	1.000	1.000	1.000	1.000
V-	0.849	0.794	0.807	0.791
VI-	-	-	0.643	0.675
3.X.-	3.510	3.280	4.383	4.722
Главная передача (тип)	гипоидная			
- передаточное число	4,3	4,3	4,556	
Подвеска				
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям без АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные; или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные; или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – дисковые (кроме мод. на базе АЗ?R?2 с двигателем VW)			
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы			

Стояночная (описание)		механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес
Шины		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
185/75R16C	104/102	N
Оборудование транспортного средства		специальный предупреждающий огонь синего цвета, СГУ, (для автомобилей МВД и МЧС); специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, (для автомобилей дорожных служб); устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением или с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании (для всех); по заказу: подиум или выдвижное приемное устройство (для мод. 222020, 222030); Стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, сиденья для персонала и посетителей, используемые исключительно во время стоянки (для всех кроме 222020, 222030); Аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи (для мод. 222041, 222051); Лабораторное оборудование, подножка боковой и задней двери, багажник (смотровая площадка), кондиционер; дневные ходовые огни; система электронного контроля устойчивости (кроме АЗ?R?2 с двигателем VW), кондиционер, догреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары, зеркала с электроприводом, сиденье водителя «люкс», магнитола, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, аккумуляторная батарея повышенной емкости, блокировка дифференциала заднего моста, центральный замок, ФВУ, дополнительный отопитель (для всех)