

**Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 21.05.2003**

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

**РОСС RU.MP02.E00151**

|                                     |                                                                                                                                           |                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Марка транспортного средства        | Урал-Ивеко                                                                                                                                |                                          |
| Тип транспортного средства          | <b>6539</b>                                                                                                                               | <b>63391</b>                             |
| Шасси транспортного средства        | IVECO MP380E38W                                                                                                                           |                                          |
| Категория транспортного средства    | N3G                                                                                                                                       |                                          |
| Код ОКП                             | 45 1156                                                                                                                                   | 45 1136                                  |
| Код VIN                             | с X8965390050CG8001 по X8965390070CG8050                                                                                                  | с X8963391050CG8001 по X8963391070CG8050 |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | Общество с ограниченной ответственностью «ИВЕКО-УралАЗ» (ООО «ИВЕКО-УралАЗ»), Предзаводская пл., 1, г. Миасс, Челябинская область, 456300 |                                          |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                      |                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6×6/все                                                              |                             |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное  |                             |
| Исполнение грузочного пространства      | самосвальная металлическая платформа с разгрузкой назад              | седельно-сцепное устройство |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед |                             |

POCC RU.MP02.E00151

| Габаритные размеры, мм                                               |  | Урал-Ивеко 6539                                                                            | Урал-Ивеко 63391                      |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| – длина                                                              |  | 8300                                                                                       | 7500                                  |
| – ширина                                                             |  | 2740                                                                                       |                                       |
| – высота                                                             |  | 3500                                                                                       |                                       |
| База, мм                                                             |  | 3500+1390                                                                                  |                                       |
| Колея передних /задних колес, мм                                     |  | 2040/1827                                                                                  |                                       |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) |  | 16000                                                                                      | 10900                                 |
| Полная масса транспортного средства, кг                              |  | 38500                                                                                      |                                       |
| – на переднюю ось                                                    |  | 8500                                                                                       |                                       |
| – на заднюю тележку                                                  |  | 30000                                                                                      |                                       |
| Допустимая полная масса прицепа/ полу-прицепа, кг                    |  | 46500/74200                                                                                |                                       |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг                               |  | 85000                                                                                      |                                       |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                                        |  | IVECO, F3B E0681                                                                           |                                       |
| – количество и расположение цилиндров                                |  | четырехтактный дизель с турбонаддувом                                                      |                                       |
| – рабочий объем, см <sup>3</sup>                                     |  | 6, рядное                                                                                  |                                       |
| – степень сжатия                                                     |  | 12880                                                                                      |                                       |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин <sup>-1</sup> )                 |  | 16,5                                                                                       |                                       |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                |  | 279/380 (1900)                                                                             | 324/440 (1900) 353/480 (1900)         |
| Топливо                                                              |  | 1800 (1000...1400)                                                                         | 2100 (1000...1470) 2200 (1000...1540) |
| <b>Система питания</b>                                               |  | дизельное                                                                                  |                                       |
| ТНВД (совмещен с форсунками) (марка, тип)                            |  | впрыск топлива под давлением                                                               |                                       |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                                         |  | Bosch, PDE31 (DLLA 140 P947)                                                               |                                       |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                        |  | Holset                                                                                     |                                       |
|                                                                      |  | HY 55V                                                                                     | HY 50V HX 50W                         |
|                                                                      |  | Mann & Hummel; сухой                                                                       |                                       |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>            |  | основной глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует                   |                                       |
| Глушитель (марка, тип)                                               |  | Iveco; Alcom; Eberspacher                                                                  |                                       |
| <b>Трансмиссия</b>                                                   |  | механическая                                                                               |                                       |
| Сцепление (марка, тип)                                               |  | Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое |                                       |

POCC RU.MP02.E00151

|                                           |                                                                                                          |           |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Коробка передач (марка, тип)              | ZF 16S 151 OD механическая, синхронизируемая, с ручным управлением                                       |           |              |
| – число передач                           | вперед-16; назад-2                                                                                       |           |              |
| – передаточные числа                      | I-13,86                                                                                                  | VII-4,58  | XIII-1,43    |
|                                           | II-11,59                                                                                                 | VIII-3,83 | XIV-1,20     |
|                                           | III-9,52                                                                                                 | IX-3,02   | XV-1,00      |
|                                           | IV-7,96                                                                                                  | X-2,53    | XVI-0,84     |
|                                           | V-6,56                                                                                                   | XI-2,08   | 3.X.I-12,97  |
|                                           | VI-5,48                                                                                                  | XII-1,74  | 3.X.II-10,85 |
| Раздаточная коробка (марка, тип)          | TC1800, механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |           |              |
| Число передач                             | 2                                                                                                        |           |              |
| – передаточные числа раздаточной коробки: |                                                                                                          |           |              |
| – высшая передача                         | 1,0                                                                                                      |           |              |
| – низшая передача                         | 1,6                                                                                                      |           |              |
| Главная передача (марка, тип)             | IVECO 453291/2D                                                                                          |           |              |
| – передаточные числа главной передачи     | 3,22; 3,79; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59                                                                       |           |              |

|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b> |                                                                                                                                           |
| – передняя      | зависимая, на продольных параболических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                |
| – задняя        | зависимая, балансирующая с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип) | ZF 8098/8099, рулевой механизм со встроенным гидравлическим усилителем, рабочая пара – «винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор» |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – рабочая (марка, тип)         | пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа; антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR) |
| – запасная (марка, тип)        | один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система                                                                                                                                                                                                     |
| – стояночная (марка, тип)      | тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от энергоаккумуляторов                                                                                                                                                                                               |
| – вспомогательная (марка, тип) | моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа                                                                                                                                                                                                                                |

POCC RU.MP02.E00151

| Шины | размер       | индекс несущей способности, |           | категория скорости |
|------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
|      |              | одиночная                   | сдвоенная |                    |
|      | 275/70R22,5  | 146/152                     | 143/148   | G/M                |
|      | 12.00R20     | 146/157                     | 143/153   | F/L                |
|      | 385/65R22,5  | 158/160                     | -         | G/L                |
|      | 390/85R20    | 156                         | -         | J                  |
|      | 395/85R20    | 159/168                     | -         | F/G                |
|      | 425/65R22,5  | 165/168                     | -         | G/K                |
|      | 445/65R22,5  | 168                         | -         | G/K                |
|      | 14.00R20     | 158/164                     | 155/160   | F/K                |
|      | 525/65R20,5  | 173                         | -         | F                  |
|      | 375/90R22,5  | 158/164                     | -         | G/K                |
|      | 18R22,5      | 163/169                     | -         | F/K                |
|      | 1300x530-533 | 173                         | -         | B                  |

|                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительное оборудование транспортного средства: | омыватель фар, обогрев зеркал заднего вида, дополнительный отопитель, электрический регулятор люка крыши |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серии транспортных средств количестве: **Урал-Ивеко 6539** – 50 (Пятьдесят) шт. с номерами VIN с X8965390050CG8001 по X8965390070CG8050, **Урал-Ивеко 63391** – 50 (Пятьдесят) шт. с номерами VIN с X8963391050CG8001 по X8963391070CG8050.

При проезде транспортных средств **Урал-Ивеко 6539**, **Урал-Ивеко 63391** по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

**Урал-Ивеко 6539, Урал-Ивеко 63391**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 2 страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации

..... **В.Н. Бондарь**

**С.В. Пугачев**

Действует с 28 июня 2005 г.

28 июня 2005 \_\_\_\_\_

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1 Место расположения и форма знака соответствия:

## 1.1 На табличке изготовителя.

## 1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

## 2 Место расположения таблички изготовителя:

В правой передней части кабины под откидной решеткой.

## 3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

## 3.1 На правом лонжероне рамы в передней части, под кабиной.

## 3.2 На табличке изготовителя.

## 4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | 9 | 6 | ? | 3 | 9 | ? | 0 | ?  | 0  | C  | G  | 8  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)  
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)  
653900 – для Урал-Ивеко 6539  
633910 – для Урал-Ивеко 63391


поз. 10: код года выпуска: 5 – 2005 г., 6 – 2006 г.

поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: CG8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ИВЕКО-УралАЗ»,  
Российская Федерация

поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00151




Урал-Ивеко 63391

№ 00020242

Приложение № 3 к «одобрению  
типа транспортного средства»

9

POCC RU.MP02.E00151



Урал-Ивеко 6539