



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0005558

№ TC RU E-GB.MT02.00497

Срок действия с 29 апреля 2016 г. по 28 апреля 2019 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480, г.
Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Jaguar
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Jaguar F-PACE
ТИП	DC
МОДИФИКАЦИИ	TDV6, AJ126, AJ200D
КАТЕГОРИЯ	M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер», ОГРН 1085047006549, юридический и фактический адрес: 141411, Москва, Международное шоссе, 28Б, стр. 2, Российская Федерация, тел.: (495) 777-8500, факс: (495) 777-8501, электронная почта: mosclms@jaguarlandrover.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, юридический и фактический адрес: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Великобритания
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель изготовителя в Российской Федерации и Кыргызской Республике: Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер», ОГРН 1085047006549, юридический и фактический адрес: 141411, Москва, Международное шоссе, 28Б, стр. 2, Российская Федерация, тел.: (495) 777-8500, факс: (495) 777-8501, электронная почта: mosclms@jaguarlandrover.com Представитель изготовителя в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Атлант-М на Аэродромной", УНП 191511899, юридический и фактический адрес: 220007, Минск, ул. Аэродромная, 125а, Республика Беларусь, тел.: + 7 375 (17) 335-33-33, факс: —, электронная почта: info@landrover-atlantm.by Представитель изготовителя в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийан Моторс", БИН 091240011165, юридический и фактический адрес: 050016, Алматы, Жетисуский район, пр. Суюнбая, 15, Республика Казахстан, тел.: + 7 (727) 311 14 05, факс: —, электронная почта: landrover@caspijanmotors.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, юридический и фактический адрес: Lode Lane, Solihull, West Midlands, B92 8NW, Великобритания

ПОСТАВЩИК
СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО
АДРЕС

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров

Значение кода мощности двигателя 306PS, указанного в сопроводительных документах на автомобиль:

Двигатель	Код мощности двигателя	Мощность, кВт
306PS	380PS	280
306PS	340PS	250

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

Дата оформления «29» апреля 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-GB.MT02.00497 от «29» апреля 2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления

подпись

А.В. Кулешов
инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00497

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4731...4853
– ширина	1936
– высота	1667
Колея передних / задних колес, мм	1641 / 1654
База, мм	2874

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			передняя ось, кг	задняя ось, кг	без тормозной системы	с тормозной системой
AJ126 (250 кВт)	1891...2233*	2500	1230	1420	750	2400
AJ126 (280 кВт)	1931 – 2259**					
AJ200D	1845...2188***	2460	1170			
TDV6	1954 – 2382****	2570	1270			

* - включая дополнительное оборудование массой 191-268 кг.

**- включая дополнительное оборудование массой 114-221 кг.

***- включая дополнительное оборудование массой 194-270 кг.

****- включая дополнительное оборудование массой 114-271 кг.

Для модификаций:		AJ126	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Ford Motor Company, 306PS, четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров		6, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³		2995	
– степень сжатия		10.5±0.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		250 (6500)	280 (6500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		450 (3500)	
Топливо		бензин с октановым числом 90-102	



Приложение № 1

Для модификаций:	AJ126 (306PS)
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosh, 4864 (250 кВт), 4865 (280 кВт)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Eaton, DX23-6F066-C?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO P0078 и P0077, с сухим бумажным элементом
Система зажигания (тип)	Bosch, электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, DX23-12A366-A?
Свечи (маркировка)	NGK, SILZKAR7E8S
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два основных и три дополнительных глушителя, два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	KAT170 + KAT164
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DAM165
– 2 ступень	два DAM166
– 3 ступень	два M012 или два M036

Для модификации:	TDV6	AJ200D
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford Motor Company, 306DT	Jaguar Land Rover Limited, 204DT ¹⁾
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2993	1999
– степень сжатия	16.1±0.5	15.5±0.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	221 (4000)	132 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	700 (1500...1750)	430 (1750...2500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, 4871	Bosch, 4883 или 4973
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4HS2/L86/40	Bosch, CR/CP4S1/L46/20
Форсунки (тип, маркировка)	Bosh, FW93-9K546-A?	Bosch, G4D3-9K546-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, HK83-6K682-A? и FW93-6K682-B?	MHI Mitsubishi G4D3-6K682-A*
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO P0079, P0077 с сухим бумажным элементом	WOCO P0079 с сухим бумажным элементом
Для модификации:	TDV6	AJ200D
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два основных глушителя, один нейтрализатор отработавших газов	один основной глушитель, один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	CD004	CD002
Глушители (маркировка)	два M014	M015
– 1 ступень	CD004, объединен с нейтрализатором	CD002, объединен с нейтрализатором
Фильтр твердых частиц		

¹⁾ после буквы Т на блоке цилиндров могут проставляться латинские буквы, которые являются внутризаводскими технологическими обозначениями и обозначают для 204DT: D – 132 кВт.

Приложение № 1

Для модификаций:	AJ126 (306PS)	TDV6 (306DT)	AJ200D (204DT ¹⁾)
Трансмиссия	гидромеханическая		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 8HP45/ ZF 8HP70, автоматическая		
число передач и передаточные числа	вперед - 8, назад - 1		
I -	4.714		
II -	3.143		
III -	2.106		
IV -	1.667		
V -	1.285		
VI -	1.000		
VII -	0.839		
VIII -	0.667		
З.Х. -	3.317	3.317	3.295
Главная передача (тип)	Jaguar, гипоидная		
— передаточное число	3.73	3.23	3.23
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	ZF, с электроусилителем		
— рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная система с диагональным разделением на контуры, АБС (в составе с системой курсовой устойчивости DSC), тормозные механизмы всех колёс — дисковые, система стабилизации в повороте (ESBS), противобуксовочная система TCS, система электронной блокировки дифференциала (EDC), система экстренного торможения (BAS), система аварийного включения стоп-сигнала ESS (опция), система стабилизации на спуске HDC (опция), система помощи в повороте при высоких скоростях RSC (опция)		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	электромеханический привод на тормозные механизмы задних колёс		

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
235/65 R18	110	H
255/60 R18	112	W
255/55 R19	111	W
255/50 R20	109	W
265/40 R22	106	Y
T175/80 R19*	122	M

*для временного использования



Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений и руля, система сигнализации с дистанционным управлением, иммобилайзер, датчики парковки, мультимедийная система, система In Control (система удаленного подключения автомобиля к различным службам и обеспечения работы ряда функций повышения комфорта), система кондиционирования воздуха, система вызова экстренных оперативных служб.

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00497

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер», Российская Федерация	TC № RU Д-GB.MT02.B.00471 от 07.04.2016 г. до 06.04.2020 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 48R-053773 от 21.09.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-05	— " —	E11 10R-059014 Ext.01 от 29.02.2016 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-04	— " —	E11 11R-041695 от 21.09.2015 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E11 12R-042451 от 21.09.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E11 13HRESC-006791 от 21.09.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E11 14R-07 2244 от 21.09.2015 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	E11 16R-06 8281 от 21.09.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00497

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 17RA-082218 от 21.09.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-04	— " —	E11 48R-053773 от 21.09.2015 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E11 21R-011144 от 21.09.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E11 48R-053773 от 21.09.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	E11 24R-034235 от 04.09.2015 г. (306DT) E11 24R-034236 от 04.09.2015 г. (204DT)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E11 17RA-082218 от 21.09.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E11 26R-036664 от 21.09.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E11 28R-003796 от 21.09.2015 г.
Оснащение шинами*, Правила ЕЭК ООН № 30-02	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Италия	E3 022529 от 15.05.2014 г.
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*30R00*30R02*13219*00 от 09.07.2015 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0280956 от 11.03.2015 г. E4-30R-0282782 от 24.02.2015 г. E4-30R-0277693 от 19.02.2015 г. E4-30R-0282808 от 05.03.2015 г. E4-30R-0277089 от 30.06.2014 г. E4-30R-0277709 от 15.09.2014 г. E4-30R-0277669 от 06.10.2014 г. E4-30R-0284013 от 30.04.2015 г. E4-30R-0283467 от 15.04.2015 г. E4-30R-0284012 от 30.04.2015 г. E4-30R-0219498 от 07.11.2001 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 34R-1 0311604 от 21.09.2015 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E11 35R-001100 от 21.09.2015 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E11 48R-053773 от 21.09.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E11 39R-002235 от 21.09.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00497

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 43R-016860 от 21.09.2015 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E11 45R-016102 от 21.09.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	— " —	E11 46R-048552 от 21.09.2015 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	— " —	E11 48R-05 3773 от 21.09.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E11 51R-028174 Ext.01 от 17.12.2015 г. (204DT) E11 51R-028207 Ext.01 от 23.12.2015 г. (306PS) E11 51R-028172 Ext.01 от 23.12.2015 г. (306DT)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	E11 55R-0110683 от 21.09.2015 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11 64R-020690 от 21.09.2015 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E11 79R-011779 от 07.10.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06	— " —	E11 83R-068717-J от 04.08.2015 г. (306PS) E11 83R-II-068709-J от 08.03.2016 г. (204DT) E11 83R-II-068712-J от 08.03.2016 г. (306DT)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	E11 85R-004619 от 09.03.2016 г. (204DT) E11 85R-004620 от 10.09.2015 г. (306DT) E11 85R-004621 от 10.09.2015 г. (306PS)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	E11 48R-053773 от 21.09.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	E11 48R-053773 от 21.09.2015 г.
Защита водителя и пассажи- ров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E11 94R-021738 от 21.09.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00497

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 95R-031138 от 21.09.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	E11 48R-053773 от 21.09.2015 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	— " —	E11 101R-013517 от 08.03.2016 г. (204DT) E11 101R-013518 от 09.03.2016 г. (306DT) E11 101R-013519 от 04.09.2015 г. (306PS)
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	E11 48R-053773 от 21.09.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E11 116RLAI-003056 от 21.09.2015 г.
Уровень шума от качения шин *, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-024192 S2WR2 Ext.07 от 22.09.2014 г. E4-117R-023305 S2WR2 Ext.03 от 05.02.2014 г. E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4-117R-024185 S2WR2 Ext.04 от 14.10.2014 г.
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*117R00*117R02*16622*02 от 09.07.2015 г.
Сцепление шин на мокром покрытии *, Правила ЕЭК ООН № 117-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-024192 S2WR2 Ext.07 от 22.09.2014 г. E4-117R-023305 S2WR2 Ext.03 от 05.02.2014 г. E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4-117R-024185 S2WR2 Ext.04 от 14.10.2014 г.
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*117R00*117R02*16623*02 от 06.07.2015 г.
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 121R-011703 от 21.09.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E11 122R-001690 от 21.09.2015 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01	— " —	E11 125R-011135 от 21.09.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00497

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Обеспечение защиты пешеходов, Правила ЕЭК ООН № 127-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 127R-011081 от 21.09.2015 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC № RU C-GB.MT25.B.02612 от 21.04.2016 г. до 20.04.2020 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC № RU C-GB.MT25.B.02613 от 21.04.2016 г. до 20.04.2020 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC № RU C-GB.MT25.B.02614 от 21.04.2016 г. до 20.04.2020 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC № RU C-GB.MT25.B.02615 от 21.04.2016 г. до 20.04.2020 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC № RU C-GB.MT25.B.02616 от 21.04.2016 г. до 20.04.2020 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC № RU C-GB.MT25.B.02617 от 21.04.2016 г. до 20.04.2020 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств пункт 14 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC № RU C-GB.MT25.B.02618 от 21.04.2016 г. до 20.04.2020 г.
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 17 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC № RU C-GB.MT25.B.02619 от 21.04.2016 г. до 20.04.2020 г.

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00497

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств-членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме передней правой двери, на средней стойке.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На табличке под лобовым стеклом в нижнем левом углу
 - 3.3. В моторном отсеке, на правой чашке опоры подвески.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	D	C	A	2	B	?	?	?	A	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
SAD - Jaguar Land Rover Limited, Великобритания.
- поз. 4: Код коммерческого наименования:
C – Jaguar F-PACE.
- поз. 5: Код типа компоновки:
A – полноприводная.
- поз. 6: Обозначение типа кузова:
2 – 5-ти дверный универсал.
- поз. 7: Обозначение типа трансмиссии и расположение рулевого управления:
B – автоматическая КПП, рулевое управление слева.
- поз. 8: Код типа двигателя:
N – 2.0 литра двигатель дизельный (AJ200D),
K – 3.0 литра двигатель дизельный (TDV6),
V – 3.0 литра двигатель бензиновый (AJ126).
- поз. 9: Контрольный символ цифры 0...9 или буква «X».
- поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код сборочного завода:
A – Jaguar Land Rover Limited, Solihull, Великобритания.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Киселев
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00497

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Jaguar тип DC модификации TDV6, AJ126, AJ200D коммерческое наименование Jaguar F-PACE

