

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 21.05.2003
 Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ
 ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И
 НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00213

Марка транспортного средства	—			
Тип транспортного средства	9487SC	9487SN	9487SR	9487ST
Категория транспортного средства	O4			
Код ОКП	45 2640	45 2610	45 2630	
Код VIN	с X899487S?60AG3001 по X899487S??0AG3100			
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПАЙП ВАН», Сколковское шоссе, д. 7, г. Москва, 121354			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3/6+1 запасное
Исполнение грузочного пространства	9487SC – консоли с контейнерными замками 9487SN – бортовая площадка 9487SR – самосвальная платформа 9487ST – кузов фургон изотермический
Назначение транспортного средства	9487SC – перевозка контейнеров типа 1A/1AA, 1C/1CC, 1D 9487SN – перевозка различных грузов 9487SR – перевозка сыпучих грузов 9487ST – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов

Габаритные размеры, мм	9487SC	9487SN	9487SR	9487ST
– длина	12770	13800	9210	13800
– ширина	2550		2520	2600
– высота	1440	1950	3100	4000
– высота погрузочная	1390	—	—	—
– высота с тентом, контейнером типа 1A/1AA, 1C/1CC, 1D	3847/4000	4000	—	

POCC RU.MP02.E00213

	9487SC	9487SN	9487SR	9487ST
База, мм	5725+1310+ 1310	6325+1310+ 1310	4000+1320+ 1320	6325+1310+ 1310
Колея колес, мм	2040			
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5500	7200	8300	8800...9800
Полная масса транспортного средства, кг	39000		38300	39000
– на седельно-сцепное устройство	12000		11300	1200
– на заднюю тележку	27000			
Подвеска	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Тормозные системы:				
– рабочая	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (АБС) категории В, конфигурация 2s/2m: два сенсора / два модулятора, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах			
– стояночная	четыре пружинных энергоаккумулятора, действующих через тормозные камеры на тормозные механизмы второй и третьей осей			
Шины				
– марка	—			
– размер	385/65 R22,5			
– индекс несущей способности	160			
– категория скорости	J			

РОСС RU.MP02.E00213

Дополнительное оборудование транспортного средства	каркас и тент для 9487SN холодильная установка фирмы «Carrier Transicold Europe», мод. MAXIMA OPTIMA XARION для 9487ST
---	---

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X899487S?60AG3001 по X899487S??0AG3100.

При проезде транспортных средств 9487SC, 9487SN, 9487SR, 9487ST по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

9487SC, 9487SN, 9487SR, 9487ST

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 2 страницах приведены в приложении № 3.

Зам.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с 19 мая 2006 г.

19 мая

6

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя под товарным знаком завода изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечине с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На передней поперечине с правой стороны под табличкой изготовителя.

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	4	8	7	S	?	?	0	A	G	3	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.


поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
9487SC – 9487SC
9487SN – 9487SN
9487SR – 9487SR
9487ST – 9487ST

поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002: 6 – 2006 г., 7 – 2007 г.


поз. 11: Цифра «0»

поз. 12-14: AG3 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ИНТЕРПАЙП ВАН»,
Российская Федерация

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства



9487SC





9487SN

№ 0024143


7

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00213



9487SR



9487ST