

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0005563

№ TC RU E-DE.MT02.00169.P1

Срок действия с 11 мая 2016 г. по 10 мая 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satr fond.ru. аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Mercedes-Benz
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz S-Class Coupe, Mercedes-Benz S-Class Cabrio, Mercedes-AMG S-Class Coupe, Mercedes-AMG S-Class Cabrio
ТИП	217
МОДИФИКАЦИИ	S 500 4MATIC, AMG S 63 4MATIC, AMG S 65, S 400 4MATIC, S 500
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», ОГРН 1027700258530, юридический и фактический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, тел.: + 7 (495) 745-26-00, факс: + 7 (495) 258-41-52 электронная почта: mbr@daimler.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, юридический и фактический адрес: DE-70546, Stuttgart, Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», ОГРН 1027700258530, юридический и фактический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, тел.: + 7 (495) 745-26-00, факс: + 7 (495) 258-41-52, электронная почта: mbr@daimler.com Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ», УНН 100364357, ОКПО 14733120, юридический и фактический адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 68, Республика Беларусь, тел.: + 7 375 17 309-9999, факс: + 7 375 17 309-9999, электронная почта: info@mercedes-benz.by Представитель в Республике Казахстан и Кыргызской Республике: Товарищество с ограниченной ответственностью «Автокапитал», Свидетельство о государственной регистрации № 080240015356, регистрационный № 90673-1910-ТОО (ИУ), юридический и фактичес- кий адрес: 050054, г. Алматы, ул. Стасова, 102, Республика Казахстан, тел.: +7 727 250 64 24, факс: +7 727 250 90 81, электронная почта: info@autokapital.com
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Mercedes-Benz Werk (Plant) Sindelfingen, DE-71063 Sindelfingen, Германия

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00169.P1

Стр. 2

ПОСТАВЩИК СБОРОЧ-
НЫХ КОМПЛЕКТОВ
И ЕГО АДРЕС

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства соответствуют европейским экологическим нормам Euro-6

Маркировка модификаций:

МОДИФИКАЦИИ	VIN:	
с кузовом:	купе	кабриолет
S 400 4MATIC	WDD217364...	—
S 500	WDD217382...	WDD217482...
S 500 4MATIC	WDD217385...	—
AMG S 63 4MATIC	WDD217378...	WDD217478...
AMG S 65	WDD217379...	WDD217479...

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления «11» мая 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-DE.MT02.00169.P1 от «11» мая 2016 г.

Руководитель

РОССТАНДАРТА

А.В. Кулешов


(заместитель руководителя)

наименование уполномоченного органа
государственного управления

подпись

инициалы, фамилия

19.05.2016



Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00169.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / задние или 4 x 4 / все (для мод. ... 4MATIC)
 Схема компоновки транспортного средства классическая или полноприводная (для мод. ... 4MATIC)
 Расположение двигателя переднее продольное
 Тип кузова/количество дверей купе / 2 или кабриолет / 2
 Количество мест для сидения 4 (первый ряд - 2, второй ряд - 2)

	купе	кабриолет
Габаритные размеры, мм		
— длина	5027...5044	5027...5044
— ширина	1899...1914	1899...1914
— высота	1411...1424	1417...1430
База, мм	2945	2945
Колея передних / задних колес, мм	1625...1644 / 1632...1659	1625...1644 / 1632...1659

для модификации:	S 500 4MATIC	AMG S 63 4MATIC	AMG S 65
с кузовом:	купе	купе	кабриолет
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг*	2090	2070	2185
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2595	2545	2635
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	1300	1285...1355	1285...1355
— на заднюю ось	1295	1190...1260	1280...1350
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка не предусмотрена		

для модификации:	S 400 4MATIC	S 500
с кузовом:	купе	купе
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг*	2035	2030
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2540	2585
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось	1260	1285
— на заднюю ось	1280	1300
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка не предусмотрена	

* - минимальное значение для базовой комплектации без учета дополнительного оборудования

- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00 - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	335 (5250...5500)	430 (5500)	463 (4800...5400)	270 (5500...6000)
	700 (1800...3500)	900 (2250...3750)	1000 (2300...4300)	500 (1800...4500)
	бензин с октановым числом не менее			
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением с возможностью отключения подачи топлива			
Блок управления (маркировка)	HM0723, HM0771 - для S 500	HMA103 Bosch, HMA087		HM0810
	Bosch, IN0030 Gatett, AL 0055 или A2780901780, A2780901880	Bosch, IN0030 Honeywell, AL 0054 AL A0003	2750780323 Borg Warner, AL A0003 AL A0075	Bosch, IN0030 Borg Warner, AL A0075
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	FR A020 или FR 0135	Mercedes-Benz, Mann+Hummel, FR A020 FR 0099 и FR 0100		FR 0131
Глушители шума выпуска (маркировка)	в сборе с воздушным фильтром			
Система зажигания (тип)	электронная			
	Вету, ZS 0015 Bosch, Z6SH 3320	Bosch, Вету, ZS 0015 Bosch, Z6SH 3320	Delphi, ZS 0018 NGK, IFR6Q-G	Вету, ZS 0019 SILZKFR8D7S, V 6 SH 3328
Свечи (маркировка)	и другие, рекомендованные Daihatsu AG			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	- 1 ступень	КТ 0314	КТ A043	КТ 0366 или КТ 0347
	КТ 0314 или КТ 0366			
Глушители (маркировка)	- 1 ступень	SN 0679	SM A060	SM A063 или без него SM 0303
	- 2 ступень	-	SN A145 или SN A166	SN 0679

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ"
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

23.09.2023



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00169.P1

Стр. 5

Приложение № 1

для модификаций:	AMG S 63 4MATIC	AMG S 65, S 400 4MATIC	S 500 4MATIC, S 500
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне		—
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz,		
	AMG SPEEDSHIFT MCT	7G-TRONIC PLUS	9G-TRONIC PLUS
	автоматическая		
- число передач и передаточные числа	вперед - 7, назад -2		вперед - 9, назад -1
I -	4.377	4.377	5.354
II -	2.859	2.859	3.243
III -	1.921	1.921	2.252
IV -	1.368	1.368	1.636
V -	1.000	1.000	1.211
VI -	0.820	0.820	1.000
VII -	0.728	0.728	0.865
VIII -	—	—	0.717
IX -	—	—	0.601
3.X.I -	3.416	3.416	4.798
3.X.II -	2.231	2.231	—
Раздаточная коробка (тип)	в сборе с коробкой передач (для мод. ...4MATIC)		
- число передач и передаточные числа	1.0		
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	2.65	2.65 2.82 - для S 400 4MATIC	2.47


Подвеска

Передняя (описание)	независимая, рычажная, пневматическая (или пружинная с гидравлическим регулированием положения кузова), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. с пневматической подвеской)
Задняя (описание)	независимая, рычажная, пневматическая (или пружинная с гидравлическим регулированием положения кузова), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. с пневматической подвеской)

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
— рулевой механизм (тип)	Mercedes-Benz, "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес — дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к специальным барабанам тормозных механизмов задних колес



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-DE.MT02.00169.P1

Стр. 6

Приложение № 1

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
передние		
255/45 ZR19 XL	104	Y
245/45 R19 XL M+S	102	V, Y
245/50 R18	100	W
255/40 R20 XL M+S	101	V
245/40 R20 XL	99	Y
255/45 R19 XL M+S	104	V
255/40 ZR20 XL	101	Y
задние		
275/40 R19	101	Y
275/45 R18	103	W
245/45 R19 XL M+S	102	V
245/50 R18	100	W
255/40 R20 XL M+S	101	V
255/45 R19 XL M+S	104	V
275/35 R20 XL	102	Y
285/35 ZR20 XL	104	Y
285/40 ZR19 XL	107	Y
188/55-20*	100	P

* для временного использования

Оборудование транспортного средства

электронная система стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), климат-контроль, иммобилизатор, обогрев ветрового стекла, датчик дождя, противоугонная система с защитой от буксировки, подготовка под установку мобильного телефона, включая Bluetooth, система навигации.

по заказу:

вспомогательные удерживающие системы с преднатяжителями, надувными подушками в ремнях безопасности и подушках задних сидений, светодиодные фары с изменяемым направлением светового пучка, электронный автомобильный информационный центр COMAND Online с интегрированной точкой доступа к беспроводной сети WLAN, система голосового управления (LINGUATRONIC), система авторизации доступа с помощью радиоключа, система измерения давления воздуха в шинах, система помощи при парковке на базе активного рулевого управления и датчиков расстояния, встроенный телевизор, устройство ароматизации и ионизации воздуха, система сканирования неровностей дороги и адаптации подвески (ROAD SURFACE SCAN), активная система контроля дистанции DISTRONIC PLUS с активным подруливанием и функцией следования в медленном потоке за впереди идущим автомобилем (Stop & Go Pilot), радарные датчики в заднем бампере для контроля зоны за автомобилем, система ночного видения на базе инфракрасной подсветки и тепловизора с системой подсвечивания пешеходов направленным пучком света фар, система распознавания дорожных знаков, ограничения скорости, запрета обгона и запрета проезда, эмблема с подсветкой спереди.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00169.P1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	TC № RU Д-DE.MT02.B.00091 с 06.07.2015 г. по 05.07.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-05 0817 Ext. 02 от 09.10.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— " —	E1 10R-04 6802 Ext. 05 от 22.07.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E1 11R-03 0400 Ext. 01 от 23.10.2015 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E1 12R-04 0354 Ext. 02 от 21.10.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E1 13HR-00 0527 Ext. 05 от 20.10.2015 г. E1 13HR-00 0529 Ext. 10 от 20.10.2015 г. E1 13HR-00 0540 Ext. 06 от 08.02.2016 г. E1 13HR-00 0541 Ext. 05 от 08.02.2016 г. E1 13HR-00 0553 Ext. 04 от 18.12.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00169.P1

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 14R-07 0743 Ext. 01 от 01.02.2016 г. E1 14R-07 0792 Ext. 01 от 22.01.2016 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	E1 16R-06 1562 от 08.01.2014 г. E1 16R-06 1734 от 16.10.2015 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E1 17RA-08 0894 Ext. 01 от 08.10.2015 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E1 21R-01 0346 Ext. 01 от 15.10.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E1 48R-05 0817 Ext. 02 от 19.10.2015 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E1 17RA-08 0894 Ext. 01 от 08.10.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E1 26R-03 0528 Ext. 01 от 23.09.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E1 28R-00 0623 Ext. 02 от 11.03.2014 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 30R-02 53072 от 16.03.2015 г. E4 30R-02 60202 от 16.03.2015 г. E4 30R-02 22229 от 24.10.2014 г.
	Сообщение, Ministero dei Trasporti, Италия	E3 30R-02 2712 от 27.03.2014 г.
	Сообщение, Ministere de L'Ecologie, du Developpement Durable et de L'Energie, Франция	E2 30R-02 05540 от 16.03.2015 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 34RI-02 0124 Ext. 01 от 10.09.2013 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E1 35R-00 0146 Ext. 01 от 20.08.2015 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E1 48R-05 0817 Ext. 02 от 09.10.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E1 39R-00 1160 Ext. 02 от 25.10.2013 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	E1 43R-00 2383 Ext. 04 от 21.10.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	E1 46R-02 1365 Ext. 02 от 27.08.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00169.P1

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-05 0817 Ext. 02 от 09.10.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— "	E1 51R-02 11418 Ext. 20 от 15.02.2016 г. E1 51R-02 11472 Ext. 13 от 09.11.2015 г. E1 51R-02 11672 Ext. 06 от 30.11.2015 г. E1 51R-02 11885 Ext. 08 от 06.08.2015 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— "	E1 64R-02 0092 Ext. 03 от 14.08.2015 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— "	E1 64R-02 0084 Ext. 02 от 24.03.2015 г. E1 64R-02 0086 Ext. 02 от 24.03.2015 г.
Стояночные огни, Правила ЕЭК ООН № 77-00	— "	E1 48R-05 0817 Ext. 02 от 09.10.2015 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— "	E1 79R-01 1129 Ext. 03 от 06.10.2015 г. E1 79R-01 1161 Ext. 02 от 30.09.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— "	E1 83R-06 5910-J Ext. 02 от 13.05.2015 г. E1 83R-07 6139-W Ext. 01 от 16.02.2016 г. (мод. S 500 4MATIC, S 500) E1 83R-06 5685-J Ext. 03 от 24.02.2014 г. E1 83R-07 6060-W от 26.06.2015 г. E1 83R-07 6164-W от 19.01.2016 г. (мод. AMG S 63 4MATIC) E1 83R-06 5902 – J Ext. 01 от 01.07.2015 г. E1 83R-07 6140-W от 30.11.2015 г. (мод. AMG S 65) E1 83R-07 6136-W от 09.11.2015 г. (мод. S 400 4MATIC)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— "	E1 85R-00 3251 Ext. 02 от 08.04.2014 г. (мод. AMG S 65) E1 85R-00 3335 Ext. 04 от 28.07.2014 г. (мод. S 500 4MATIC, S 500) E1 85R-00 3315 Ext. 04 от 29.07.2014 г. (мод. S 63AMG 4MATIC)

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-DE.MT02.00169.P1

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00 (продолжение)	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Мерседес- Бенц РУС», Российская Федерация	TC № RU Д-DE.MT02.B.00469 с 30.03.2016 г. по 29.03.2020 г. (для мод. S 400 4MATIC)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-05 0817 Ext. 02 от 09.10.2015 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	— " —	E1 89R-00 0259 Ext. 01 от 31.10.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E1 94R-02 0199 Ext. 02 от 21.10.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E1 95R-03 0204 Ext. 02 от 22.10.2015 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	— " —	E1 101R-01 3116 от 05.03.2014 г. E1 101R-01 3272 от 26.06.2015 г. E1 101R-01 3368 от 19.01.2016 г. (мод. AMG S 63 4MATIC) E1 101R-01 3126 Ext. 01 от 01.07.2015 г. E1 101R-01 3346 от 30.11.2015 г. (мод. AMG S 65) E1 101R-01 3135 Ext. 02 от 13.05.2015 г. E1 101R-01 3345 Ext. 01 от 16.02.2016 г. (мод. S 500 4MATIC, S 500) E1 101R-01 3342 от 09.11.2015 г. (мод. S 400 4MATIC)
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E1 116R-00 0100 Ext. 03 от 29.09.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-02 3299 S2WR2 от 24.05.2013 г. E4 117R-02 3858 S2WR2 от 09.07.2013 г. E4 117R-02 4786 S2WR2 от 31.01.2013 г. E4 117R-02 4787 S2WR2 от 31.01.2013 г. E4 117R-02 4793 S2WR2 от 15.03.2013 г.
	Сообщение, Ministere de L'Ecologie, du Developpement Durable et de L'Energie, Франция	E2 117R-02 12505 S2WR2 от 31.08.2012 г.

Приложение № 2

1	2	3
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02 *	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-02 3299 S2WR2 от 24.05.2013 г. E4 117R-02 3858 S2WR2 от 09.07.2013 г. E4 117R-02 4786 S2WR2 от 31.01.2013 г. E4 117R-02 4787 S2WR2 от 31.01.2013 г. E4 117R-02 4793 S2WR2 от 15.03.2013 г.
	Сообщение, Ministere de L'Ecologie, du Developpement Durable et de L'Energie, Франция	E2 117R-02 12505 S2WR2 от 31.08.2012 г.
Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-02 3299 S2WR2 от 24.05.2013 г. E4 117R-02 3858 S2WR2 от 09.07.2013 г. E4 117R-02 4786 S2WR2 от 31.01.2013 г. E4 117R-02 4787 S2WR2 от 31.01.2013 г. E4 117R-02 4793 S2WR2 от 15.03.2013 г.
	Сообщение, Ministere de L'Ecologie, du Developpement Durable et de L'Energie, Франция	E2 117R-02 12505 S2WR2 от 31.08.2012 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-05 0817 Ext. 02 от 09.10.2015 г.
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	— " —	E1 121R-00 0354 Ext. 04 от 14.09.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E1 122R-00 0393 Ext. 01 от 07.01.2014 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-00	— " —	E1 48R-05 0817 Ext. 02 от 09.10.2015 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E1 125R-00 0371 Ext. 01 от 31.07.2015 г.
Обеспечение защиты пешеходов, Глобальные технические правила № 9 (Правила ЕЭК ООН № 127-00)	— " —	E1 127R-00 0014 Ext. 01 от 06.10.2015 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-DE.MT25.B.02636 с 25.04.2016 г. по 24.04.2020 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00169.P1

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-DE.MT25.B.02637 с 25.04.2016 г. по 24.04.2020 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT25.B.02609 с 20.04.2016 г. по 19.04.2020 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-DE.MT02.B.00034 с 17.07.2015 г. по 16.07.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT02.B.00035 с 17.07.2015 г. по 16.07.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС», Российская Федерация	TC № RU Д-DE.MT02.B.00091 с 06.07.2015 г. по 05.07.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30, а также по Правилам ЕЭК ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00169.P1

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза:

Рядом с табличкой изготовителя.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На наружной поверхности средней стойки кузова, в дверном проеме, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В пассажирском салоне, спереди, с правой стороны, на стойке кузова.

3.3. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла (по заказу).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	D	2	1	7	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WDD – Daimler AG, Германия.

поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:

217 – Mercedes-Benz S-класса.

поз. 7: Обозначение типа кузова:

3 – купе (внутризаводское обозначение - C 217);

4 – кабриолет (внутризаводское обозначение - A 217)

поз. 8 - 9: Обозначение двигателя и колесной формулы:

85 – бензиновый, M278, V8, 4 x 4;

78 – бензиновый, M157, V8, 4 x 4;

79 – бензиновый, M 279, V12, 4 x 2;

64 – бензиновый, M276, V6, 4 x 4;

82 – бензиновый, M278, V8, 4 x 2

поз. 10: Обозначение типа рулевого управления:

1 – левостороннее рулевое управление.

поз. 11: Обозначение сборочного завода:

(любые арабские цифры от 0 до 9 и буквы латинского алфавита, за исключением букв I, O и Q).

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



Подпись




Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа 217 модификации S 500 4MATIC, AMG S 63 4MATIC, AMG S 65, S 400 4MATIC, S 500 коммерческое наименование Mercedes-Benz S-Class Coupe, Mercedes-AMG S-Class Coupe



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Mercedes-Benz типа 217 модификации S 500, AMG S 63 4MATIC, AMG S 65
 коммерческое наименование Mercedes-Benz S-Class Cabrio, Mercedes-AMG S-Class Cabrio

