



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0005569

№ TC RU E-GB.MT02.00247.P1

Срок действия с 12 мая 2016 г. по 23 сентября 2018 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Land Rover
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Range Rover Evoque
ТИП	LV
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M1, M1G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ягуар Ленд Ровер", ОГРН 1085047006549, юридический и фактический адрес: 141411, г. Москва, Международное шоссе, 28Б, стр. 2, Российская Федерация, тел.: (495) 777-8500, факс: (495) 777-8501, электронная почта: mosclms@jaguarlandrover.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, юридический и фактический адрес: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Великобритания
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации и Кыргызской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "Ягуар Ленд Ровер", ОГРН 1085047006549, юридический и фактический адрес: 141411, г. Москва, Международное шоссе, 28Б, стр. 2, Российская Федерация, тел.: (495) 777-8500, факс: (495) 777-8501, электронная почта: mosclms@jaguarlandrover.com Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Атлант-М на Аэродромной", УНП 191511899, юридический и фактический адрес: 220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125а, Республика Беларусь, тел.: + 7 375 (17) 335-33-33, факс: —, электронная почта: info@landrover-atlantm.by Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспиан Моторс", БИН 091240011165, юридический и фактический адрес: 050016, г. Алматы, Жетисууский район, пр. Суяунбая, 15, Республика Казахстан, тел.: + 7 (727) 311 14 05, факс: —, электронная почта: landrover@caspianmotors.kz

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00247.P1

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, юридический и фактический адрес: Halewood, Liverpool, L24 9BJ, Великобритания
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления «12» мая 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-GB.MT02.00247.P1 от «12» мая 2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00247.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / передние (SALLVB...) или 4 x 4 / все (SALLVA...)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная или переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5 или купе / 3 или кабриолет / 2
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) с кузовом универсал; 4 (первый ряд - 2, второй ряд - 2) с кузовом купе и кабриолет
Габаритные размеры, мм	
— длина	4360...4465
— ширина	1900
— высота	1605...1720 (купе, кабриолет) / 1635...1720 (универсал)
База, мм	2660
Колея передних / задних колес, мм	1621...1625 / 1629...1630

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
с кузовом купе						
с дв. 204 РТ, автоматическая трансмиссия, 4 х 4	1727...1912	2350	1300	1145	750	1800
с дв. 224DT, механическая трансмиссия, 4 х 2	1615...1815	2275...2350	1300	1145	750	1500
с дв. 224DT, механическая трансмиссия, 4 х 4	1705...1890	2350	1300	1145	750	1800
с дв. 224DT, автоматическая трансмиссия, 4 х 4	1720...1905	2350	1300	1145	750	1800
с кузовом универсал						
с дв. 204 РТ, автоматическая трансмиссия, 4 х 4	1728...1949	2350	1300	1145	750	1800
с дв. 224DT, механическая трансмиссия, 4 х 2	1645...1845	2275...2350	1300	1145	750	1500
с дв. 224DT, механическая трансмиссия, 4 х 4	1735...1920	2350	1300	1145	750	1800
с дв. 224DT, автоматическая трансмиссия, 4 х 4	1750...1935	2350	1300	1145	750	1800
с кузовом кабриолет						
с дв. 204 РТ, автоматическая трансмиссия, 4 х 4	2006...2167	2410	1300	1160	750	1500

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford Motor Company	
	224DT	204PT
– количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	четырехтактный	
	дизель	с искровым зажиганием
	4, рядное	
	2179	1999
	15.8	10
	110 (4000)	140 (3500)
	400 (1750)	420 (1750)
Топливо	дизельное	бензин с октановым числом 91-98
	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Система питания (тип)	Bosch,	
Блок управления (маркировка)	4331, 4332, 4335, 4336, 4357, BJ32-12K532-VB?, 4560, 4561, 4386 или BJ32-12K532-VL?, 4355, BJ32-12K532-VJ?, 4353 или BJ32-12K532-VS?, 4359 или BJ32-12K532-VF?, 4556 или 4557 или 4555	4333, 4334, 4337, 4338, 4554, 4356 или BJ32-12K532-VN?, 4354 или BJ32-12K532-VT?, 4358 или BJ32-12K532-VC?, 4360 или BJ32-12K532-VH?, 4549 или 4547 или 4550
ТНВД (тип, маркировка)	0 445 010 139, 6G9Q-9A543-A? или B?	–
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, B 445, 968 745 44 80, 0 445 116 043/ BG9Q-9F593-DA, 96 780 682 80 или CG9Q-9F593-AA/0 445 116 055	Bosch, BB5E-9F593-B?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, BG9Q-6K682-?? или TD04L4-11TK3-V?	Borg Warner, AG9N-6K682-?? или BG9E-6K682-A?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Visteon,	Mann & Hummel
	с бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	P0060 или 6G92-9600-B?	P0071 или BJ32-9600-B?
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	–	Bosch, электронная, бесконтактная
Свечи (маркировка)	–	Diamond Electric, CM5E-12A366-?? или 8W93-12A366-D?
	–	установлены на свечах зажигания NGK, ILTR6G8G

Приложение № 1

для двигателей:	224DT	204PT
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор отработавших газов с фильтром твердых частиц или без него	один или два глушителя и два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	KAT 118 или KAT 119 или KAT 134	KAT 126
– 2 ступень	–	KAT 127
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DAM088 или DAM089	DAM088 или DAM120 или DAM098 и DAM124 или DAM098 и DAM152
Фильтр твердых частиц	DPF 007 или DPF 011	–
для двигателей:	224DT	204PT
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	–
Коробка передач (марка, тип)	M66 EH50	ZF9HP48
	с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед-6, назад-1	вперед-9, назад-1
	I - 3.750	4.713
	II - 1.905	2.842
	III - 1.182	1.909
	IV - 0.838	1.382
	V - 0.652	1.000
	VI - 0.540	0.808
	VII - –	0.699
	VIII - –	0.580
	IX - –	0.480
	3.X. - 3.436 / 2.750 (4x4)	3.830
Главная передача (тип)	Land Rover, передняя цилиндрическая, задняя гипоидная	
- передаточное число	4.533 / 5.333 (4x4)	3.944 4.544
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00247.P1

Стр. 6

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, АБС, электронный контроль распределения тормозного усилия по осям, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины*

обозначение размера	225/65 R17	245/45 R20	235/60 R18	235/55 R19	T155/85 R18**
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	106	99, 103	103, 107	105	115
обозначение категории скорости	V	V	V	V	M

* также могут применяться шины с более высоким индексом несущей способности и категорией скорости

** для временного использования

Оборудование транспортного средства

система охранной сигнализации с дистанционным управлением, иммобилизатор, система кондиционирования воздуха, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом, система мониторинга давления воздуха в шинах

Руководитель органа по сертификации



подпись



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

пункт 11 ТР ТС 018/2011	ответственностью "Ягуар Ленд Ровер", Российская Федерация	— "	— "
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— "	— "	— "
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	— "	E11 48R-04 2519 Ext. 08 от 01.09.2015 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	— "	— "	— "
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— "	— "	— "
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— "	— "	— "
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— "	— "	— "
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— "	— "	E11 10R-04 5741 Ext. 05 от 01.09.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— "	— "	E11 11R-03 0737 Ext. 03 от 01.09.2015 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— "	— "	E11 12R-04 0951 Ext. 05 от 01.09.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00	— "	— "	E11 13HRESC 00 0282 Ext. 07 от 01.09.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— "	— "	E11 14R-07 0728 Ext. 05 от 14.01.2016 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— "	— "	E11 16R-06 6328 Ext. 04 от 06.01.2016 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— "	— "	E11 17RA-08 0758 Ext. 04 от 06.01.2016 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00247.P1

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 48R-04 2519 Ext. 08 от 01.09.2015 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E11 21R-01 0395 Ext. 03 от 21.09.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E11 48R-04 2519 Ext. 08 от 01.09.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	E11 24R-03 3698 от 17.05.2013 г. (дв. 224DT)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E11 17RA-08 0758 Ext. 04 от 06.01.2016 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E11 26R-03 5301 Ext. 07 от 23.11.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E11 28R-00 2308 Ext. 03 от 01.09.2015 г.
Оснащение шинами *, Правила ЕЭК ООН № 30-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*30R00*30R02*12563*00 от 25.01.2011 г. E13*30R00*30R02*12231*00 от 27.12.2010 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0268084 от 03.01.2004 г. E4-30R-0233068 от 11.11.2009 г. E4-30R-0218210 от 13.08.2001 г. E4-30R-0282893 от 07.04.2015 г. E4-30R-0250378 Ext.01 от 20.01.2010 г.
	Сообщение, Ministère des Transports, Франция	E2 0206549 от 10.10.2006 г.
	Сообщение, Ministère de l'écologie de l'énergie du développement durable de l'aménagement du territoire, Франция	E2 0209560 от 08.07.2009 г.
	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Италия	E3 022588 от 27.05.2010 г. E3 022561 от 06.08.2009 г. E3 022837 от 02.07.2009 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 34RI-02 0150 Ext. 06 от 23.11.2015 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E11 35R-00 0086 Ext. 03 от 01.09.2015 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E11 48R-04 2519 Ext. 08 от 01.09.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E11 39R-00 0727 Ext. 05 от 15.03.2015 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 43R-01 5467 Ext. 03 от 01.09.2015 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E11 45R-01 5109 Ext. 03 от 01.09.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	— " —	E11 46R-04 6820 Ext. 03 от 01.09.2015 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E11 48R-04 2519 Ext. 08 от 01.09.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E11 51R-02 3891 Ext. 04 от 21.09.2015 г. (дв. 204PT) E11 51R-02 3894 Ext. 03 от 19.04.2013 г. (дв. 224DT с механической трансмиссией) E11 51R-02 3895 Ext. 02 от 19.04.2013 г. (дв. 224DT с гидромеханической трансмиссией)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	E11 55R-01 8089 от 28.02.2011 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11 64RP-02 0101 Ext. 04 от 01.09.2015 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E11 79R-01 0600 Ext. 06 от 07.11.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (Экологический класс 5)	— " —	E11 83R-06 3498-J Ext. 01 от 07.05.2013 г. (224DT MT) E11 83R-06 3444-J Ext. 01 от 07.05.2013 г. (224DT AT) E11 83R-06 7816-J Ext. 02 от 10.11.2015 г. (дв. 204PT)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	E11 85R-00 2273 Ext. 03 от 27.10.2015 г. (204PT) E11 85R-00 2275 Ext. 03 от 22.05.2013 г. (224DT)
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	E11 48R-04 2519 Ext. 08 от 01.09.2015 г.
Боковые габаритные огни, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 94R-02 0310 Ext. 07 от 06.01.2016 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E11 95R-03 0248 Ext. 05 от 06.01.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	E11 48R-04 2519 Ext. 07 от 17.04.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E11 116RLAI-000346 Ext. 02 от 15.03.2015 г.
Уровень шума от качения шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-024814 S2WR2 от 11.07.2013 г. E4-117R-024192 Ext.01 S1WR1 от 03.12.2012 г. E4-117R-024194 Ext.06 S2WR2 от 26.01.2015 г.
	Сообщение, Ministère de l'écologie du développement durable des transports et du logement, Франция	E2 117-0213531 S2WR2 от 23.05.2013 г. E2 117-0214524 S2WR2 Ext. 01 от 01.04.2015 г.
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 122R-00 0377 от 29.11.2010 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E11 125R-01 0323 Ext. 05 от 15.03.2015 г.
Обеспечение защиты пешеходов, Глобальные технические правила № 9 (Правила ЕЭК ООН № 127-00)	— " —	E11 127R-001070 Ext.02 от 23.11.2015 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-GB.MT25.B.12316 с 11.07.2014 г. по 11.07.2018 г.

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-GB.MT25.B.02708 с 12.05.2016 г. по 11.05.2020 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-GB.MT25.B.12317 с 11.07.2014 г. по 11.07.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-GB.MT25.B.02709 с 12.05.2016 г. по 11.05.2020 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-GB.MT25.B.02710 с 12.05.2016 г. по 11.05.2020 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-GB.MT25.B.12320 с 11.07.2014 г. по 11.07.2018 г.

Приложение № 2

1	2	3
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-GB.MT25.B.12321 с 11.07.2014 г. по 11.07.2018 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-GB.MT25.B.00869 с 18.09.2015 г. по 17.09.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ягуар Ленд Ровер", Российская Федерация	TC № RU Д-GB.MT02.B.00506 с 21.04.2016 г. по 20.04.2020 г.

* - допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств-членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На верхней панели рамки радиатора в подкапотном пространстве или на панели замка капота.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На табличке под лобовым стеклом в нижнем левом углу.
 - 3.3. С правой стороны под задним пассажирским сиденьем или в подкапотном пространстве на правом брызговике.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	L	V	?	?	?	?	?	?	H	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
SAL – Jaguar Land Rover Limited, Великобритания.
- поз. 3-4: Тип транспортного средства:
LV – Range Rover Evoque.
- поз. 5: Уровень комплектации:
A – стандарт, полный привод;
B – стандарт, передний привод.
- поз. 6: Тип кузова:
2 – пятидверный универсал;
1 – трехдверный купе;
5 – кабриолет.
- поз. 7: Тип трансмиссии и расположения рулевого управления:
B – гидромеханическая трансмиссия, рулевое управление слева;
D – механическая трансмиссия, рулевое управление слева.
- поз. 8: Тип двигателя:
D – 224DT, дизель 140 кВт без фильтра твердых частиц;
E – 224DT, дизель 140 кВт с фильтром твердых частиц;
B – 224DT, дизель 110 кВт без фильтра твердых частиц;
C – 224DT, дизель 110 кВт с фильтром твердых частиц;
G – 204PT, с искровым зажиганием.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифры 0...9 или литера "X".
- поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код сборочного завода:
H – Halewood, Великобритания.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



Подпись




А.И. Щепкин

инициалы, фамилия


к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-GB.MT02.00247.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Land Rover, тип LV, коммерческое наименование Range Rover Evoque
с кузовом универсал

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Land Rover, тип LV, коммерческое наименование Range Rover Evoque
с кузовом купе



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Land Rover, тип LV, коммерческое наименование Range Rover Evoque
с кузовом кабриолет

