

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НО МФ "ПТОУ-Фонд"
№ РОСС RU.0001.11MP05 от 18. 04. 01 г.

105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46. ,стр.1, под. 1, телефон (факс) 965-74-91

РОСС RU.MP05.E00061

14 февраля -----
2006

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Подъемники стреловые самоходные ПСС-131.18Э (АГП-18.04), ПСС-121.18 (АГП-18.02) и ПСС-121.22 (АГП-22.04)

Шасси транспортного средства

ЗИЛ-433362

Категория транспортного средства

N2

Код ОКП

48 3711

Код VIN

X5F484900?0?????
X5F484901?0?????
X5F484902?0?????

Заявитель, изготовитель и его адрес

ОАО "Автогидроподъемник".
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 71.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4x2 / задние

Схема компоновки транспортного средства

капотная, расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение грузозночного пространства

на шасси автомобиля ЗИЛ-433362 смонтирован гидравлический подъемник с телескопической или коленчатой стрелой и рабочей платформой

POCC RU.MP05.E00061

Кабина	433100 - двухдверная, трехместная, цельнометаллическая		
Назначение транспортного средства	для производства строительно-монтажных и других работ на высоте		
Габаритные размеры, мм	ПСС-131.18Э	ПСС-121.18	ПСС-121.22
- длина	7800	9400	10280
- ширина	2500	2500	2500
- высота	3950	3850	3500
База, мм		3800	
Колея передних / задних колес, мм		1930 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8525	8825	8875
Полная масса транспортного средства, кг	8600	8900	8950
- на переднюю ось	2070	2620	2280
- на заднюю ось	6530	6280	6670
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Полная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, бензиновый, четырехтактный		
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное		
- рабочий объем, см ³	6000		
- степень сжатия	7.1		
Максимальная мощность, кВт (об/мин)	94.3 (3200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	356 (1900)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80		
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96		
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа		
Система зажигания	бесконтактно – транзисторная		
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705		

РОСС RU.MP05.E00061

Датчик - распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А 11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I – 7.44 II – 4.10 III – 2.29 IV – 1.47 V – 1.00 3.X. – 7.09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6.33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка-рейка – сектор"

POCC RU.MP05.E00061

Тормозная система

- рабочая

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные

- стояночная

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

- запасная

стояночная тормозная система

Шины:

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- скоростная категория

О-40БМ-1, И-Н142БМ
 9.00 R20
 163/133
 I

M184
 9.00 R20
 136
 K

Дополнительное оборудование транспортного средства

коробка отбора мощности, подъемник
 ПСС-131.18Э оборудован
 электроизолированной рабочей
 платформой

ПСС-131.18Э, ПСС-121.18, ПСС-121.22

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
 Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа
 по сертификации

С. В. Пугачев

Е. П. Корзников

подпись

инициалы, фамилия

Действует с " 14 " февраля 2005 г.

РОСС RU.MP05.E00061

Приложение № 2
к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке предприятия-изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На левой стороне поворотной рамы подъемника.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме транспортного средства под табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	F	4	8	4	9	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
X	5	F	4	8	4	9	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?
X	5	F	4	8	4	9	0	2	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5F –Россия, ОАО "Автогидроподъемник".


поз. 4-9: 484900 (ПСС-131.18Э), 484901 (ПСС-121.22) и 484902 (ПСС-121.18) - Обозначение типа транспортного средства.

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MP05.E00061


Приложение № 3
к "Одобрению типа
транспортного средства"



Подъемник стреловой самоходный ПСС-131.183 (АПП-18.04).

РОСС RU.MP05.E00061


Приложение № 3
к "Одобрению типа
транспортного средства"



Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.18 (АГП-18.02).

РОСС RU.MP05.E00061

Приложение № 3
к "Одобрению типа
транспортного средства"



Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22 (АГП-22.04).