

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НО МФ "ПТОУ-Фонд"
№ РОСС RU.0001.11MP05 от 18.04.01 г.
105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46, стр.1, под. 1, телефон (факс) 965-74-91

РОСС RU.MP05.E00064

14 февраля 2006

Марка транспортного средства	-----
Тип транспортного средства	Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.30 (АГП-30.01)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53215-0001070-15
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	48 3711
Код VIN	X5F4849314???????
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Автогидроподъемник". 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 71. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 /средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	на шасси автомобиля КамАЗ-53215-0001070-15 смонтирован гидравлический подъемник с коленчатой стрелой и рабочей платформой
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MP05.E00064

Назначение транспортного средства	для производства строительно-монтажных и других работ на высоте
Габаритные размеры, мм	
- длина	13750
- ширина	2500
- высота	3960
База, мм	3960 + 1320
Колея передних колес, мм шины 10.00 R20 / 11.00 R20	2043 / 2050
Колея задних колес, мм шины 10.00 R20 / 11.00 R20	1890 / 1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15815
Полная масса транспортного средства, кг	15890
- на переднюю ось	4350
- на тележку	11540
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Полная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ 740.31-240, четырехтактный дизель с турбонадувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16.5
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	169 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	932 (1100-1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitter S2B/7624TAE/0.76D9

POCC RU.MP05.E00064

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-152, механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем

- число передач

вперед – 10, назад - 1

- передаточные числа

	низшая	высшая
I –	7.82	6.38
II –	4.03	3.29
III –	2.50	2.04
IV –	1.53	1.25
V –	1.00	0.815
З.Х. –	7.38	

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи

5.43

Подвеска

передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами

задняя

зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

4310–3400020, с гидроусилителем; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

POCC RU.MP05.E00064

Тормозная система
- рабочая

пневмогидравлический, двухконтурный
привод с разделением на контуры на
переднюю ось и заднюю тележку;
тормозные механизмы всех колес –
барабанные, АБС

- запасная

контуры рабочей тормозной системы

- стояночная

привод от пружинных энергоаккумулято-
ров к тормозным механизмам колес
тележки

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель с двумя
заслонками в системе выпуска газов

Шины

- размер
- скоростная категория
- индекс нагрузки

10.00 R20;	11.00 R20
J, K	J, K
146/143	150/146

Дополнительное оборудование транспортного
средства

коробка отбора мощности 1052.30.00.00А

ПСС-121.30

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации

Е. П. Корзников

С. В. Пугачев

подпись

инициалы, фамилия

Действует с " 14 " марта 2005 г.

РОСС RU.MP05.E00064

Приложение № 2
к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке предприятия-изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На левой стороне поворотной рамы подъемника.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме транспортного средства с левой стороны под кабиной.

1. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	F	4	8	4	9	3	1	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5F –Россия, ОАО "Автогидроподъемник".


поз. 4-9: 484931 - Обозначение типа транспортного средства.

поз. 10: 4 - Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MP05.E00064

Приложение № 3
к "одобрению типа
транспортного средства"



Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.30 (АПП-30.01).