

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0005567

№ TC RU E-KR.MT02.00501

Срок действия с 16 мая 2016 г. по 15 мая 2019 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HYUNDAI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Genesis G90, Genesis G90 Limousine, Equus
ТИП	VI
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", ОГРН 1077746154067 юридический и фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, 10, Российская Федерация, тел. +7 (495) 662-55-00, факс +7 (495) 662-55-01, электронная почта: info@hyundai.ru, reception@hyundai.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Hyundai Motor Company, 12, Neolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 137-938, Республика Корея
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", ОГРН 1077746154067 юридический и фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, 10, Российская Федерация, тел. +7 (495) 662-55-00, факс +7 (495) 662-55-01, электронная почта: info@hyundai.ru, reception@hyundai.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ АвтоГрад", УНП: 690635645, юридический и фактический адрес: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 114, пом.1, Республика Беларусь тел.: +375 (17) 333-50-00, факс: +375 (17) 209-00-58 электронная почта: info@hyundai.by



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Hyundai Auto Kazakhstan", БИН:100340020937, юридический и фактический адрес: 050054, г. Алматы, Турксибский район, ул. Бухтарминская, 70, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 321-05-50, факс: —, электронная почта: info@hyundai.kz Представитель в Кыргызской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "Asiamotors", Регистрационный номер: 52857-3300-000, юридический и фактический адрес: 720082, г. Бишкек, ул. Анкара, 5, Кыргызская Республика тел.: +996 (312) 53-00-03, факс: +996 (312) 53-00-06 электронная почта: office@asiamotors.kg
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Ulsan Plant, 700, Yeompo-ro, Buk-gu, Ulsan, 683-791, Республика Корея
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » мая 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-KR.MT02.00501 от « 16 » мая 2016 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления

подпись

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

25.05.2016 2

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	классическая	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4	
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2) или 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	5205 или 5495	
– ширина	1915	
– высота	1495...1515	
База, мм	3160 или 3450	
Колея передних / задних колес, мм	1630...1640 / 1639...1659	

с двигателем:	G6DP-5		G6DN-5		G8BE		
колесная формула:	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
база:	3160 мм						3450 мм
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2195... 2245	2265... 2315	2085... 2185	2155... 2255	2235... 2255	2305... 2325	2325... 2345
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2600	2670	2520	2590	2630	2700	2720
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на переднюю ось	1400						
– на заднюю ось	1410						
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation G6DP-5	
– обозначение на блоке двигателя	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	G6DP 6, V – образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3342	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	272 (6000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	510 (1300...4500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, CONTINENTAL, 35310-3L000	
Блок управления (маркировка)	CONTINENTAL, 39104-3LHE0, 39104-3LHR0	
Форсунки (тип, маркировка)	CONTINENTAL, 35310-3L000	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, 28231-3L100 (левый) + 28231-3L110 (правый)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE, 28127-B1000 (левый) + 28128-B1000 (правый)	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	MAHLE, 28140-D2000	
– 2 ступень	MAHLE, 28121-D2000 (левый) + 28122-D2000 (правый)	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 4

Приложение № 1

для двигателя:	G6DP-5
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YURA TECH, 27310-3L030, 27310-3L000
Свечи (маркировка)	WOOJIN, NGK, SILZFR7A9G
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 степень – 2 степень	WOOSHIN, 3LTL0 (левый) + 3LTM0 (правый) FAURECIA, 3LTAL (левый) + 3LTBR (правый) (4x2) FAURECIA, 3LAAL (левый) + 3LABR (правый) (4x4)
Глушители (маркировка) – 1 степень – 2 степень	SEJONG, HIC 00 SEJONG, HIM 50 (левый) + HIM 55 (правый)
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation G6DN-5 четырёхтактный, с искровым зажиганием
– обозначение на блоке двигателя	G6DN
– количество и расположение цилиндров	6, V – образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	3778
– степень сжатия	12.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	227 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	391 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, CONTINENTAL, 35310-3L300
Блок управления (маркировка)	CONTINENTAL, 39102-3LHE0, 39102-3LHR0
Форсунки (тип, маркировка)	CONTINENTAL, 35310-3L000
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE, 28113-B1000
Глушители шума впуска (маркировка) – 1 степень – 2 степень	MAHLE, 28130-B1310 MAHLE, 28110-B1010
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YURA TECH, 27310-3L030, 27310-3L000
Свечи (маркировка)	WOOJIN, NGK, SILZKR7E11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 степень – 2 степень	SEJONG, 3LAC (левый) + 3LAD (правый) FAURECIA, 3LACL (левый) + 3LADR (правый) (4x2) FAURECIA, 3LAAL (левый) + 3LABR (правый) (4x4)
Глушители (маркировка) – 1 степень – 2 степень	SEJONG, HIC 00 SEJONG, HIM 00 (левый) + HIM 05 (правый)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 5

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – обозначение на блоке двигателя – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation	
	G8BE-5	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
	G8BE 8, V – образное 5038 12 304 (6000) 505 (5000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением, BOSCH, 35310-3F700	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 39110-3FHR0 (4x2), 39110-3FHR5 (4x4, база 3160 мм), 39110-3FHS5 (4x4, база 3450 мм)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 35310-3F700	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE, 28127-B1000 (левый), 28128-B1000 (правый)	
Глушители шума впуска (маркировка) – 1 степень – 2 степень	MAHLE, 28190-D2100	
	MAHLE, 28121-B1000 (левый) + 28122-B1000 (правый)	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, 27300-2GGA0	
Свечи (маркировка)	NGK / WOOJIN, DILKR7E11	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	четыре глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 степень – 2 степень	FAURECIA, 3F70L (левый) + 3F71R (правый)	
	FAURECIA, 3F70L (левый) + 3F71R (правый)	
Глушители (маркировка) – 1 степень – 2 степень	SEJONG, HIC 00	
	SEJONG, HIM 20 (левый) + HIM 25 (правый)	
для транспортных средств с двигателем:	G6DP-5, G8BE-5	G6DN-5
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа	автоматическая	
	вперед - 8, назад - 1	
	I -	3.665
	II -	2.396
	III -	1.610
	IV -	1.190
	V -	1.000
	VI -	0.826
	VII -	0.643
	VIII -	0.556
	3.X. -	2.273
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.538	3.909

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 6

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание) независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) с электроусилителем

– рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с электронной системой контроля устойчивости ESC, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обычные			для временного использования	
– обозначение размера	245/45R19	275/40R19	245/50R18	T155/80R18	T155/70R19
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	102	105	100	113	113
– обозначение категории скорости	W	W	W	M	M

Оборудование транспортного средства электрообогрев наружных зеркал заднего вида, подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, противоугонное устройство, система мониторинга давления воздуха в шинах (по заказу)

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	TC № RU Д-KR.MT25.B.00162 с 25.03.2016 г. по 24.03.2020 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*03R00*03R02*2448*00 от 28.09.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	E13*04R00*04R00*14632*00 от 25.09.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	E13*06R00*06R01*24448*00 от 28.09.2015 г. E13*06R00*06R01*24450*00 от 25.09.2015 г. E13*06R00*06R01*24442*00 от 28.09.2015 г. E4-6R-0162105 от 01.10.2015 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*07R00*07R02*24443*00 от 16.10.2015 г. E13*07R00*07R02*24446*00 от 27.10.2015 г. E13*07R00*07R02*24448*00 от 28.09.2015 г. E13*07R00*07R02*24449*00 от 25.09.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT02.B.00183 с 01.04.2016 г. по 31.03.2020 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00184 с 01.04.2016 г. по 31.03.2020 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00185 с 01.04.2016 г. по 31.03.2020 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00186 с 01.04.2016 г. по 31.03.2020 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00187 с 01.04.2016 г. по 31.03.2020 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E11-16R-068201 от 28.09.2015 г. E11-16R-068202 от 28.09.2015 г. E11-16R-068203 от 28.09.2015 г. E11-16R-068204 от 28.09.2015 г. E11-16R-068205 от 01.10.2015 г. E11-16R-068206 от 28.09.2015 г. E11-16R-068207 от 28.09.2015 г. E11-16R-068208 от 01.10.2015 г. TC RU C-KR.MT02.B.00188 с 04.04.2016 г. по 03.04.2020 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT02.B.00189 с 04.04.2016 г. по 03.04.2020 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00190 с 04.04.2016 г. по 03.04.2020 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*23R00*23R00*24448*00 от 28.09.2015 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	TC № RU Д-KR.MT25.B.00162 с 25.03.2016 г. по 24.03.2020 г.	TC RU C-KR.MT02.B.00189 с 04.04.2016 г. по 03.04.2020 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00191 с 04.04.2016 г. по 03.04.2020 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, RDW, The Netherlands Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E4-28R-000589 от 06.08.2014 г. TC RU C-KR.MT02.B.00192 с 04.04.2016 г. по 03.04.2020 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-30R-0272762 от 09.12.2013 г. E4-30R-0282811 от 05.03.2015 г. E4-30R-0281294 от 24.04.2015 г. E4-30R-0285815 от 02.07.2015 г. E4-30R-0288883 от 22.10.2015 г. E4-30R-0288884 от 22.10.2015 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT02.B.00197 с 07.04.2016 г. по 06.04.2020 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00198 с 07.04.2016 г. по 06.04.2020 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*38R00*38R00*24428*00 от 25.09.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT02.B.00199 с 07.04.2016 г. по 06.04.2020 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E11 43R-000426 Ext.11 от 29.04.2015 г. E11 43R-005197 Ext.01 от 15.12.2009 г. E11 43R-005198 Ext.01 от 15.12.2009 г. E11 43R-000386 Ext.02 от 06.06.2012 г. E11 43R-000384 Ext.01 от 06.06.2012 г. TC RU C-KR.MT02.B.00200 с 07.04.2016 г. по 06.04.2020 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*45R00*45R01*9718*00 от 21.09.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E4 46R-04 4870 от 01.10.2015 г. E11 46R-04 8576 от 11.11.2015 г. TC RU C-KR.MT02.B.00201 с 07.04.2016 г. по 06.04.2020 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00202 с 08.04.2016 г. по 07.04.2020 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00203 с 08.04.2016 г. по 07.04.2020 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00204 с 08.04.2016 г. по 07.04.2020 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00205 с 08.04.2016 г. по 07.04.2020 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00206 с 08.04.2016 г. по 07.04.2020 г.
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	TC № RU Д-KR.MT02.B.00453 от 22.03.2016 г. до 21.03.2020 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*87R00*87R00*24442*00 от 28.09.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT02.B.00207 с 11.04.2016 г. по 10.04.2020 г. 
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-01	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*98R00*98R01*24443*00 от 16.10.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT02.B.00208 с 11.04.2016 г. по 10.04.2020 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4-117R-025444 S2WR2 Ext.02 от 01.10.2015 г. E4-117R-021325 S2WR2 Ext.12 от 25.08.2015 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	— " —	— " —
Соппротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT02.B.00209 с 11.04.2016 г. по 10.04.2020 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	TC RU C-KR.MT02.B.00210 с 11.04.2016 г. по 10.04.2020 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-01	Сообщение, Ministère du Developpement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*123R00*123R01*24446*00 от 27.10.2015 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT02.B.00211 с 11.04.2016 г. по 10.04.2020 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-KR.MT25.B.02627 с 22.04.2016 г. по 21.04.2020 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.02628 с 22.04.2016 г. по 21.04.2020 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.02640 с 26.04.2016 г. по 25.04.2020 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.02629 с 22.04.2016 г. по 21.04.2020 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.02630 с 22.04.2016 г. по 21.04.2020 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-KR.MT25.B.02631 с 22.04.2016 г. по 21.04.2020 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор СНГ", Российская Федерация	TC № RU Д-KR.MT25.B.00162 с 25.03.2016 г. по 24.03.2020 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На средней стойке кузова, в проеме двери водителя.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под правым передним сидением, на поперечине кузова.

3.3. На табличке, видимой снаружи, в левом нижнем углу лобового стекла.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	М	Н	G	?	?	1	?	?	?	U	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

КМН – Hyundai Motor Company, Республика Корея.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **G** – VI.

поз. 5: Обозначение комплектации: **1, 2, 3, 4, 5**.

поз. 6: Тип кузова:

4 – 4-х дверный седан, стандартная база;

1 – 4-х дверный седан, длинная база.

поз. 7: Тип ремней безопасности: **1** – активная система.

поз. 8: Тип двигателя:

A – бензиновый двигатель с рабочим объемом 3.3 л;

D – бензиновый двигатель с рабочим объемом 3.8 л;

H – бензиновый двигатель с рабочим объемом 5.0 л.

поз. 9: Расположение органов управления и тип трансмиссии:

B – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, передний привод;

D – левостороннее, гидромеханическая трансмиссия, полный привод.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

поз. 11: Код сборочного завода:

U – Ulsan Plant, Республика Корея.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия


к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип VI,
коммерческое наименование Genesis G90, Equus
4-х местный вариант



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип VI,
коммерческое наименование Genesis G90, Equus
5-ти местный вариант




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-KR.MT02.00501

Стр. 17

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип VI,
коммерческое наименование Genesis G90 Limousine
4-х местный вариант



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка HYUNDAI, тип VI,
коммерческое наименование Genesis G90 Limousine
5-ти местный вариант

