

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01601

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Комбинированная дорожная машина
ТИП	75312
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-103 / КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-103
МОДИФИКАЦИИ	ПС-10, ПС-10.02, ПС-10.03, ПС-ШЗ.10
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ВИТИЯ", ОГРН 1026701432416, юридический и фактический адрес: 214016, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица Шейна, дом 64, Российская Федерация, тел.: +7 (4812) 41-85-51, факс: +7 (4812) 41-90-98, электронная почта: ooo_vitiy@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ВИТИЯ", юридический и фактический адрес: 214016, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица Шейна, дом 64, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	214022, Смоленская область, город Смоленск, улица Карбышева, дом 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X8975310??1HF6001 по X8975310??1HF6100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в пунктах 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Допускается использование в качестве базовых:

- базовых транспортных средств, выпущенных по предыдущим версиям ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимся ранее обозначениями типа 6520 модификаций 6520-53, 6520-54, 6520-B5, типа 6522 модификации 6522-53, типа 65222 модификации 65222-53;

- шасси, выпущенных по предыдущим версиям ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимся ранее обозначением типа 6520 модификаций 6520-53, 6520-B5.

Коробки передач ZF, 16S2220TO и ZF КАМА, 2220TO устанавливаются только на транспортных средствах ПС-10 на базе транспортных средств 6520-54.

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
—	6520-53, 6520-B5	ПС-Ш3.10
6520-53, 6520-54, 6520-B5	—	ПС-10
65222-53		ПС-10.03

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
6522-53	—	ПС-10.02

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГA06.01601 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	ПС-10	ПС-10.02, ПС-10.03
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с пескосолеразбрасывающим бункером, с передним отвалом или без него, с передней щеткой/щетками или без нее/без них, со средним ножом или без него, с боковым отвалом или без него, со средней щеткой/щетками или без нее/без них, с задней щеткой/щетками или без нее/без них; самосвальный кузов с цистерной с поливомоечным оборудованием, с передней щеткой/щетками или без нее/без них, со средней щеткой/щетками или без нее/без них, с задней щеткой/щетками или без нее/без них	
Назначение	круглогодичная уборка автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, перевозка сыпучих грузов	
Кабина*	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

* - на транспортных средствах, изготовленных на базе транспортных средств 6520-B5 и шасси 6520-B5, спальное место отсутствует.

для модификаций	ПС-ШЗ.10
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	пескосолеразбрасывающий бункер, с передним отвалом или без него, с передней щеткой/щетками или без нее/без них, со средним ножом или без него, с боковым отвалом или без него, со средней щеткой/щетками или без нее/без них, с задней щеткой/щетками или без нее/без них; цистерна с поливомоечным оборудованием, с передней щеткой/щетками или без нее/без них, со средней щеткой/щетками или без нее/без них, с задней щеткой/щетками или без нее/без них
Назначение	круглогодичная уборка автомобильных дорог и улиц населенных пунктов
Кабина*	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;

* - на транспортных средствах, изготовленных на базе транспортных средств 6520-B5 и шасси 6520-B5, спальное место отсутствует.

Приложение № 1

для модификаций	ПС-ШЗ.10
Кабина* (продолжение)	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

* - на транспортных средствах, изготовленных на базе транспортных средств 6520-B5 и шасси 6520-B5, спальное место отсутствует.

для модификаций	ПС-10	ПС-10.02	ПС-10.03	ПС-ШЗ.10
Габаритные размеры, мм				
– длина	8230...12700	8380...12700	9010...12700	7950...11500
– ширина	2550...3400	2500...3400	2540...3400	2500...3400
– высота	3000...4000	3280...4000	3360...4000	2960...4000
База, мм	3600 + 1440		4115 + 1440	3600 + 1440
Колея передних/задних колес, мм	2021 / 1790	1986...2023 / 1790...1830	2070...2090 / 2070...2090	2021 / 1790

для модификаций	ПС-10	ПС-10.02	ПС-10.03	ПС-ШЗ.10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12900...15000	13900...16300	14300...16700	9800...12000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33100		34000	33100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	7500		8000	7500
– на 2-ую ось	12800		13000	12800
– на 3-ью ось	12800		13000	12800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	—			
для модификаций шасси	6520-53			6520-B5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400			Cummins, ISL400 50
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762			8880
– степень сжатия	17.6...18.4			16.1...17.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	294 (1900)			287 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)			1682 (1400)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10		Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	ЯЗДА, 47.1111005-20; 47.1111005-22	АЗПИ, А-08-004	Cummins, CCR1600
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	АЗПИ; ЯЗДА, А-04-001; 25.1112010	АЗПИ, А-04-001	BOSCH, CRIN 2 (0 445)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems; Kangyue Technology, S300G; JP100K			Wuxi Cummins Turbo Technologies Co.Ltd., HE400WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	59389; 14PKa5490-1206010; ПТС 995-1206010	59389; 14PKa5490-1206010	59389; 14PKa5490-1206010; ПТС 995-1206010	4388423 (A053M298); 5506173 (A061A360)

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	—	6520-53, 6522-53, 65222-53	6520-53	6520-53, 6522-53, 65222-53
для модификаций шасси	6520-B5	—		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 689.510-400	КАМАЗ, 740.735-400		
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880	11762		
– степень сжатия	16.1...17.1	17.6...18.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	287 (2100)	294 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1682 (1400)	1766 (1300)		
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR1600	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	ЯЗДА, 47.1111005-20; 47.1111005-22	АЗПИ, А-08-004
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	АЗПИ; ЯЗДА, А-04-001; 25.1112010	АЗПИ, А-04-001
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co.Ltd., HE400WG	Borg Warner Turbo Systems; Kangyue Technology, S300G; JP100K		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	4388423 (A053M298); 5506173 (A061A360)	59389; 14РКа5490-1206010; ПТС 995-1206010	59389; 14РКа5490-1206010	59389; 14РКа5490-1206010; ПТС 995-1206010

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	6520-54		6520-B5
для модификаций шасси	—		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.745-420		Cummins, ISL400 50 КАМАЗ, 689.510-400
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762		8880
– степень сжатия	17.6...18.4		16.1...17.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	309 (1900)		287 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1864 (1300)		1682 (1400)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	АЗПИ, А-08-004	Cummins, CCR1600
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001	BOSCH, CRIN 2 (0 445)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems; Kangyue Technology, S300G; JP100K		Wuxi Cummins Turbo Technologies Co.Ltd., HE400WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	59389; 14PKa5490-1206010; ПТС 995-1206010		4388423 (A053M298); 5506173 (A061A360)

** - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций	ПС-10, ПС-ШЗ.10
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое,

Приложение № 1

для модификаций	ПС-10, ПС-ШЗ.10						
Сцепление (марка, тип) (продолжение)	однодисковое						
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO или ZF KAMA, 1820TO			ZF, 16S1821TO или ZF KAMA, 1821TO			
	с ручным управлением						
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2						
I -	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—						
– число передач и передаточные числа	—						
высшее -	—						
низшее -	—						
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная разнесенн ая	MADARA , двойная разнесенн ая	Qingte Group Co., двойная разнесенн ая	КАМАЗ, двойная разнесенн ая	MADARA , двойная разнесенн ая	Qingte Group Co., двойная разнесенн ая	
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730	

для модификаций	ПС-10, ПС-ШЗ.10		ПС-10	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое			

Приложение № 1

для модификаций	ПС-10, ПС-ШЗ.10			ПС-10		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1822TO или ZF КАМА, 1822TO			ZF, 16S2220TO или ZF КАМА, 2220TO		
	с ручным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2					
I -	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840
З.Х. I -	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
З.Х. II -	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—					
– число передач и передаточные числа	—					
высшее -	—					
низшее -	—					
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная разнесенная	MADARA, двойная разнесенная	Qingte Group Co., двойная разнесенная	КАМАЗ, двойная разнесенная	MADARA, двойная разнесенная	Qingte Group Co., двойная разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730	5.110 или 6.330	5.550 или 6.880	5.730

для модификаций	ПС-10.02, ПС-10.03	ПС-10.02	ПС-10.02, ПС-10.03
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO или ZF КАМА, 1820TO	ZF, 16S1821TO или ZF КАМА, 1821TO	ZF, 16S2220TO или ZF КАМА, 2220TO
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций	ПС-10.02, ПС-10.03		ПС-10.02		ПС-10.02, ПС-10.03		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2						
I -	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
II -	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	
III -	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	
IV -	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	
V -	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	
VI -	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	
VII -	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	
VIII -	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	
IX -	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	
X -	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	
XI -	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	
XII -	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	
XIII -	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
XIV -	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
XV -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
XVI -	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	
3.X. I -	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	
3.X. II -	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
Раздаточная коробка (тип)	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/3 96	KAMAZ 6522 или KAMAZ 631 или KAMAZ 633	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/3 96	KAMAZ 6522 или KAMAZ 631 или KAMAZ 633	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/3 96	KAMAZ 6522 или KAMAZ 631 или KAMAZ 633	
– число передач и передаточные числа	2						
высшее -	0.890	0.872	0.890	0.872	0.890	0.872	
низшее -	1.536	1.593	1.536	1.593	1.536	1.593	
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная разнесенная						
– передаточное число	5.110 или 6.330						
для модификаций	ПС-10.02		ПС-10.03				
Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое						

Приложение № 1

для модификаций	ПС-10.02		ПС-10.03			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S2221TO или ZF КАМА, 2221TO		ZF, 16S1820TO или ZF КАМА, 1820TO		ZF, 16S1822TO или ZF КАМА, 1822TO	
	с ручным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2					
I -	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633	ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396	
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	0.890	0.872	0.890	0.872	0.890	
низшее -	1.536	1.593	1.536	1.593	1.536	
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная разнесенная		MADARA, двойная разнесенная		КАМАЗ, двойная разнесенная	MADARA, двойная разнесенная
– передаточное число	5.110 или 6.330		5.550 или 6.880		5.110 или 6.330	5.550 или 6.880

Приложение № 1

для модификаций	ПС-10.03			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1822TO или ZF KAMA, 1822TO		ZF, 16S2220TO или ZF KAMA, 2220TO	
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2			
I -	13.800	13.800	13.800	13.800
II -	11.540	11.540	11.540	11.540
III -	9.490	9.490	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930	7.930	7.930
V -	6.530	6.530	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020	3.020	3.020
X -	2.530	2.530	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633		ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или ZF VG2000/396	КАМАЗ 6522 или КАМАЗ 631 или КАМАЗ 633
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.872		0.890	0.872
низшее -	1.593		1.536	1.593
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная разнесенная	MADARA, двойная разнесенная		
– передаточное число	5.110 или 6.330		5.550 или 6.880	
для модификаций	ПС-10, ПС-ШЗ.10			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			

Приложение № 1

для модификаций	ПС-10, ПС-ШЗ.10
Подвеска	
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, рессорная, с одним стабилизатором поперечной устойчивости

для модификаций	ПС-10.02, ПС-10.03
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, рессорная, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
ПС-10, ПС-10.02, ПС-ШЗ.10		12.00R20	154 / 146...149	J или F
		315/80 R22,5	154...156 / 150	L или M или K
ПС-10.03		16.00R20	172...173	J или G

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; проблесковые маяки оранжевого цвета по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134a); передние противотуманные фары; тахограф;
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	аппаратура спутниковой навигации; система увлажнения пескосоленой смеси; гидравлический привод подъема разбрасывающего диска; система охлаждения гидросистемы
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ВИТИЯ», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA06.B.20490/22 с 06.09.2022 по 04.09.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 00527 Extension № 3 от 10.07.2002 E22 3-02 00527 Extension № 3 от 10.07.2002 E22 R3 02 04522 от 05.10.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 04522 Extension № 1 от 10.10.2007 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 E22 R3 02 98525 Распространение № 5 от 11.05.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 3R02 1533 от 27.03.2018

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 18408 с 24.06.2020 по 23.06.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 4R 00 11519 от 12.09.2011 E22 4R 00 13545 от 05.12.2013
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 4-00 99514 от 08.12.1999
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 6-01 00527 Extension № 3 от 10.07.2002

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 6R 01 15504 от 25.02.2015
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 6R01 1533 от 27.03.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 18408 с 24.06.2020 по 23.06.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7-02 00527 Extension № 3 от 10.07.2002 E22 7-02 00527 Extension № 3 от 10.07.2002
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 A, R 06521 Extension № 3 от 05.06.2013 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006 E22 7R 02 R1 15504 от 25.02.2015 E22 7R 02 S1 15504 от 25.02.2015

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 7R02 1533 от 27.03.2018 E28 7R02 1533 от 27.03.2018 E28 7R02 1533 от 27.03.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", BY/112 003.02, Республика Беларусь	EAЭС BY/112 02.01. 003 18408 с 24.06.2020 по 23.06.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.AД50.B.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 23-00 00527 Extension № 3 от 10.07.2002
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 23R 00 15504 от 25.02.2015
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 23R00 1533 от 27.03.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 18408 с 24.06.2020 по 23.06.2024

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 38-00 00527 Extension № 3 от 10.07.2002
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 38R00 1533 от 27.03.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 18408 с 24.06.2020 по 23.06.2024

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ВИТИЯ», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.РА06.В.20492/22 с 06.09.2022 по 04.09.2026
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	— " —
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ВИТИЯ», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA06.B.20496/22 с 06.09.2022 по 04.09.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 06527 от 04.10.2006 E22*65R00/10*0038*00 от 20.07.2018
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 65-00 99515 от 15.12.1999
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ВИТИЯ», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA06.B.20502/22 с 06.09.2022 по 04.09.2026

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 87R 00 15519 от 30.10.2015
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 18408 с 24.06.2020 по 23.06.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 00527 Extension № 3 от 10.07.2002 E22 R91 00 04522 от 05.10.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 04522 Extension № 1 от 10.10.2007 E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 E22 R91 00 98525 Распространение № 5 от 11.05.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 Extension № 02 от 03.03.2003
	Сообщение, Ministere de la Mobilité et des Travaux publics, Departament de la mobilité et des transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00/09*0005*03 от 24.06.2019
	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0006*00 от 05.01.2017
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Extension № 06 от 26.08.2010 E4-104R-00 0002 Extension № 03 от 26.08.2010
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 112R 01 12514 от 20.11.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", BY/112 003.02, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 003 18408 с 24.06.2020 по 23.06.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ВИТИЯ», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA06.B.20509/22 с 06.09.2022 по 04.09.2026

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P10 с 02.08.2022 по 01.08.2025 TC RU E-RU.MT02.00733.P10 с 31.08.2022 по 30.08.2025
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «ВИТИЯ», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA06.B.20511/22 с 06.09.2022 по 04.09.2026
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA06.B.20512/22 с 06.09.2022 по 04.09.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA06.B.20490/22 с 06.09.2022 по 04.09.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	5	3	1	0	?	?	1	H	F	6	?	?	?



- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:
753101 - ПС-10;
753102 - ПС-10.02;
753103 - ПС-10.03;
753104 - ПС-ШЗ.10.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянный символ:
1.
- поз. 12 - 14: **HF6** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «ВИТИЯ».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 75312, модификация ПС-10, коммерческое наименование Комбинированная дорожная машина



*-колея передних/задних колес


Варианты исполнения



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 75312, модификация ПС-10.02, коммерческое наименование Комбинированная дорожная машина



* - колея передних/задних колес


Варианты исполнения



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 75312, модификация ПС-ШЗ.10, коммерческое наименование Комбинированная
дорожная машина



*-колея передних/задних колес

Варианты исполнения

