

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел.780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01986

2005 г.

01 января

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	МультиУАЗ-73
Шасси транспортного средства	УАЗ-33036
Категория транспортного средства	N ₁ G
Код ОКП	48 5332
Код VIN	с X8738830040000001 по X8738830040000009
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “Северстальавто” (ООО “Северстальавто”) Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 2/3
Сборочный завод и его адрес	Закрытое акционерное общество “Смоленский авто- агрегатный завод имени В.П. Отрохова АМО ЗИЛ” (ЗАО “САЗ АМО ЗИЛ”) Россия, 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, 26

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное; в передней части может быть установлено плужное, щеточное и поливочное оборудование
Исполнение грузозагрузочного пространства	цистерна для воды или металлический бункер разбрасывающего оборудования
Назначение транспортного средства	для круглогодичного содержания дорог
Кабина	двухместная, двухдверная

Габаритные размеры, мм

- длина	4850...6550
- ширина	1950...1980
- высота	2300
База, мм	2550
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445

РОСС RU.MT22.E01986

Масса снаряженного транспортного средства, 2125...2385

кг (по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг 3050

- на переднюю ось 1420

- на заднюю ось 1630

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип) УМЗ-4218, четырехтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров 4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³ 2890

- степень сжатия 7,0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 61,8 (4000)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 189,0 (2200-2500)

Топливо бензин с октановым числом не менее 80

Система питания

Карбюратор (марка, тип) карбюраторная

Воздушный фильтр (марка, тип) АО «Пекар», К-151Е, К-151Ф; ДААЗ, К-4178-30

УАЗ, 31512-1109010, с сухим фильтрующим элементом

из синтетического нетканого материала

Система зажигания

Катушка зажигания (марка, тип) бесконтактная, транзисторная

МЗАТЭ-2, Б116; ТАТЭ, Б116-01; СОАТЭ, Б116-02;

ПО «Старт», Б116П

Распределитель (марка, тип) СОАТЭ, 3312.3706

Коммутатор (марка, тип) СОАТЭ, 1302.3734-01; УРЛЗ, 468332.007 или 68332.007-

01; АО «Искра», 3.629.000

Свечи зажигания (марка, тип) ЗАЗС, А11, А14ВР; BRISK, NR17YC, NR15YC

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип) основной и дополнительный глушители; система нейтра-

Дополнительный глушитель (марка, тип) лизации отсутствует

БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12

БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01 или

БЗА, 33036-1202008; ЮИ, 33036-1202008-01

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип) механическая

УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим

Коробка передач (марка, тип) приводом

Автоматическая, с ручным управлением, полностью

синхронизированная

- число передач вперед - 4, назад - 1

- передаточные числа

I - 3,78

II - 2,60

III - 1,55

IV - 1,00

4,12

3.X. -

Раздаточная коробка (марка, тип) УАЗ, двухступенчатая, с отключением привода передне-

- число передач го моста

- передаточные числа 2

высшее- 1,00

низшее- 1,94

РОСС RU.MT22.E01986

Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая			
- передаточное число	4,625 или 4,111			
Подвеска				
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)				
УАЗ, рулевой механизм типа «червяк - двухгребневый ролик»; рулевой привод без усилителя или УАЗ, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем или без него				
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес - барабанные			
- запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа			
Шины				
- марка	ЯШЗ, ЯИ-357А	ЯШЗ, Я-435А	КШЗ, К-153	КШЗ, К-151, К-152
- размер	215/90R15	225/75R16	225/75R16	225R16C
- индекс несущей способности	99	103	108	113
- категория скорости	N	P	Q	N
Дополнительное оборудование транспортного средства				
вентиляционный люк в крыше, коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета, опознавательный знак «Ограничение скорости»				
Тип привода рабочих органов	гидравлический			
Вместимость бункера, м³	0,72			
Вместимость цистерны, м³	1,2			

POCC RU.MT22.E01986

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 9 (девяти) шт. с номерами VIN с **X8738830040000001 по X8738830040000009.**

SERTAUTO.RU

МультиУАЗ-73

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на шести страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И.Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01986

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, на основании сиденья пассажира, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой опоре цистерны или на правой стороне бункера.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	7	3	8	8	3	0	0	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X87 - ОАО "Северстальавто"

поз. 4-9: 388300 - описательная часть идентификационного номера


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01986

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


МультиУАЗ-73



РОСС RU.MT22.E01986

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


МультиУАЗ-73



РОСС RU.MT22.E01986

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


МультиУАЗ-73




РОСС RU.MT22.E01986

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МультиУАЗ-73



РОСС RU.MT22.E01986

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

РОСС RU.MT22.E01986

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МультиУАЗ-73

