

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.MT22.E01974

2005

01 января

Марка транспортного средства	МЗСА
Тип транспортного средства	3735ЕВ
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301ЕО
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X433735ЕВ40003642, с X433735ЕВ40004097 по X433735ЕВ40004105
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Московский завод специализированных автомобилей" (ООО "МЗСА") Россия, 107370, г. Москва, Открытое шоссе, 48-а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	металлическая платформа с краном для погрузки автомобиля
Назначение транспортного средства	для эвакуации неисправных автомобилей
Кабина	5301АО, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	8415
- ширина	2335
- высота	2905
База, мм	4250
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1690

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3050
Полная масса транспортного средства, кг	6950
- на переднюю ось	2350
- на заднюю ось	4600
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E01974

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ММЗ, Д-245.12С, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	346 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10U1f или НЗТА, 4УТНИ-Т
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ, ФДМ-22
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470A/8.12 или Schwitzer, S2A/0.6W6 или БЗА, ТКР6
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	одна приемная труба и глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010 или 5301-1201010-10, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, однодисковое, сухое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
	I - 6,450
	II - 3,560
	III - 1,980
	IV - 1,275
	V - 1,000
	З.Х.- 6,150
Главная передача (марка, тип)	гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	3,273

РОСС RU.MT22.E01974

Подвеска - передняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия		
- задняя	зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия		
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"		
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	двухконтурный привод с разделением по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные		
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины			
- марка	-	-	-
- размер	225/75R16C	215/75R17,5	225R16C
- индекс несущей способности	121/120	124/123	121/120
- категория скорости	N	M	N
Дополнительное оборудование транспортного средства	устройство для крепления автомобилей		

РОСС RU.MT22.E01974

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десяти) шт. с номерами VIN **X433735EB40003642**, с **X433735EB40004097** по **X433735EB40004105**

SERTAUTO.RU

МЗСА 3735EB

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01974

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, с правой стороны, рядом с табличкой изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой стойке кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	3	3	7	3	5	E	B	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X43 - ООО "МЗСА"

поз 4-9: 3735EB - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01974

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МЗСА 3735ЕВ

