

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.MT22.E01944

2005

01 января

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	36135 (АЦ), 36135-011 (АТЗ)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3309
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2140
Код VIN	X903613504..., X9036135A4...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» (ОАО «Завод ГРАЗ») Россия, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна эллиптической формы, калиброванная
Назначение транспортного средства	для транспортирования нефтепродуктов (для 36135) и заправки техники (для 36135-011)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Габаритные размеры, мм

- длина	6550
- ширина	2260
- высота	2560
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3965
Полная масса транспортного средства, кг, не более	8180
- на переднюю ось	2180
- на заднюю ось	6000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E01944

Двигатель (марка, тип)	Д-245.7	ГАЗ-562
- количество и расположение цилиндров	дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное	6, рядное
- степень сжатия	4750	3200
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	15,1	19
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	86,2 (2400)	110 (3200)
Топливо	413 (1500)	420 (1800 – 2000)
Система питания	дизельное	
ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением	
Турбокомпрессор (марка, тип)	4УТНН-Т; PP4M10P1f, PP4M10U1f; ЯЗДА, 773-04	-
Форсунки (марка, тип)	ТА03, ТКР6.1, С1470В/5.32	TD 04, С-13
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФДМ-22, 17.1112010-10, 17.1112010-01, 455.1112010	насос-форсунка SMT 555/4
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	4301-1109010, с сухим бумажным элементом	
Глушитель (марка, тип)	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует	
	36-1201010-10, прямоточный, активного типа	3309-1201010-10, расширительно-резонаторного типа
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	вперед-5, назад-1	
- передаточные числа		
	I -	6,555
	II -	3,933
	III -	2,376
	IV -	1,442
	V -	1,000
	3.X. -	5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	6,17 (с двигателем ГАЗ-562), 4,556 (с двигателем Д-245.7)	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах	

РОСС RU.MT22.E01944

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- марка	-
- размер	8.25 R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	независимый отопитель, устройство заземления, огнетушители, проблесковый маячок оранжевого цвета, счетчик жидкости (для 36135-011)
Номинальная вместимость цистерны, м ³ (л)	4,9 ^{+0,122} (4900 ⁺¹²²)

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

36135 (АЦ), 36135-011 (АТЗ)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01944

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На горловине цистерны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней опоре цистерны с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	0	3	6	1	3	5	?	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X90 - ОАО "Завод ГРАЗ"

поз. 4-9: 361350, 36135A – описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01944

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

36135 (АЦ), 36135-011 (АТЗ)

