ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10МТ22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е01941

01 января 2005

Марка транспортного средства	**-**
Тип транспортного средства	**АФ-47821А**
Шасси транспортного средства	**ГАЗ-3309**
Категория транспортного средства	**N_2**
Код ОКП	**45 2110**
Код VIN	**Х9Н47821А4…**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6700
- ширина	2300
- высота	3400
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4230
Полная масса транспортного средства, кг	8180
- на переднюю ось	2180
- на заднюю ось	6000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E01941

Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7, дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	4750
- степень сжатия	15,1
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	413,0 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка,тип)	4УТНИ-Т; РР4М10Р1f ; РР4М10U1f; ЯЗДА, 773-04
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТА03; ТКР6.1; С1470В/5.32
Форсунки (марка, тип)	ФДМ-22, 17.1112010-10 или 17.1112010-01 или 455.1112010
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
I-	6,555
II-	3,933
III-	2,376
IV-	1,442
V-	1,000
З.Х.-	5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
-передаточное число главной передачи	4,556
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “винт - шариковая гайка - рейка - сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E01941

Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа или пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- марка	-
- размер	8.25 R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, поручень и выдвижная лестница

АФ-47821А

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

…… **М.И. Грифф** **С.В. Пугачев**
подпись инициалы, фамилия

15 июля 2004 г.

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E01941

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   Рядом с табличкой изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:
   С правой стороны в нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	7	8	2	1	A	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 47821A - описательная часть идентификационного номера

поз. 10 год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е01941

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-47821А





SERTAUTO.RU