

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01917

2005

01 января

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АБ-332400, АБ-33240А, АБ-33240В, АБ-33240С, АБ-33240Е, АБ-33240Н; АФ-474100, АФ-47410А, АФ-47410В, АФ-47410С, АФ-47410Е, АФ-47410Н
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301БО (для АБ-33240А, АБ-33240Е, АФ-474100, АФ-47410Е), ЗИЛ-5301ЕО (для АБ-332400, АФ-47410А), ЗИЛ-5301ГА (для АБ-33240В, АФ-47410В), ЗИЛ-5301ЮО (для АБ-33240С, АБ-33240Н, АФ-47410С, АФ-47410Н)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 (для АБ-332400, АБ-33240А, АБ-33240В, АБ-33240С, АБ-33240Е, АБ-33240Н) 45 2110 (для АФ-474100, АФ-47410А, АФ-47410В, АФ-47410С, АФ-47410Е, АФ-47410Н)
Код VIN	X9H332400..., X9H33240A..., X9H33240B..., X9H33240C..., X9H33240E..., X9H33240H..., X9H474100..., X9H47410A..., X9H47410B..., X9H47410C..., X9H47410E..., X9H47410H...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

	АБ-332400	АБ-33240А	АБ-33240В	АБ-33240С	АБ-33240Е	АБ-33240Н	АФ-474100	АФ-47410А	АФ-47410В	АФ-47410С	АФ-47410Е	АФ-47410Н
Габаритные размеры, мм												
- длина	7100...7900	7480	7000	6500	7600...8000	6375	6875...7875	7375	6875	6875...7875	7375...7875	
- ширина	2319					2300						
- высота	2885					3080						
База, мм	4250...4505	4250	3650	4250...4505	3650	4250...4505	4250	4250...4505	4250	4250...4505	4250	4505
Колея передних/задних колес, мм	1820/1690											
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3660...3750	4330	3760	3565	3810...3850	4105	4250...4490	4870	4300	4250...4490	4420...4540	
Полная масса транспортного средства, кг	6950											
- на переднюю ось	2350											
- на заднюю ось	4600											
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена											

РОСС RU.MT22.E01917

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ММЗ, Д-245.12С, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	346 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10U1f или НЗТА, 4 УТНИ-Т
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ, ФДМ-22
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470A/8.12 или Schwitzer, S2A/0.6W6 или БЗА, ТКР 6
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	одна приемная труба и глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010 или 5301-1201010-10, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250 - однодисковое, сухое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I - 6,450 II - 3,560 III - 1,980 IV - 1,275 V - 1,000 3.X.- 6,150
Главная передача (марка, тип)	гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	3,273
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-5301, зависимая на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия

РОСС RU.MT22.E01917

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, с гидравлическим усилителем встроенного типа		
Тормозные системы			
- рабочая	двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные		
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины			
- марка			
- размер			
- индекс несущей способности			
- категория скорости			
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, стеклоомыватели, стеклоочистители, зеркала заднего вида, электрический звуковой сигнал; внутреннее освещение кузова, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, выдвижная лестница, поручень (для АФ)		

АБ-332400, АБ-33240А, АБ-33240В, АБ-33240С, АБ-33240Е, АБ-33240Н;
АФ-474100, АФ-47410А, АФ-47410В, АФ-47410С, АФ-47410Е, АФ-47410Н

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на шести страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации .

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01917

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны в нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ) или переднего борта (для АБ)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

332400, 33240A, 33240B, 33240C, 33240E, 33240H, 474100,
47410A, 47410B, 47410C, 47410E, 47410H – описательная
часть идентификационных номеров

поз. 10

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01917

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АБ-3324, АБ-33240А, АБ-33240Е




РОСС RU.MT22.E01917

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-33240В





A



РОСС RU.MT22.E01917

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-33240С, АБ-33240Н




Обозначение	Размеры, мм	
	L	L_1
33240С	7000	4250
33240Н	7600...8000	4250...4505

РОСС RU.MT22.E01917

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-474100, АФ-47410А, АФ-47410Е



РОСС RU.MT22.E01917

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-47410В



РОСС RU.MT22.E01917

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-47410С, АФ-47410Н



Обозначение	Размеры, мм	
	L	L_1
47410С	6875	4250
47410Н	7375...7875	4250...4505