

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.MT22.E01911

2005

01 января

Марка транспортного средства	КамаЗ
Тип транспортного средства	55102-02
Шасси транспортного средства	КамаЗ-53205
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1153
Код VIN	X1F55102C...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Нефтекамский автомобильный завод" (ОАО "НЕФАЗ") Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульское шоссе, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая платформа с откидными боковыми бортами, с боковой разгрузкой при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих строительных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	7615
- ширина	2500
- высота	2900
База, мм	3190+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8480
--	------

РОСС RU.MT22.E01911

Полная масса транспортного средства, кг	15630		
- на переднюю ось	4500		
- на заднюю тележку	11130		
Допустимая полная масса прицепа, кг	11500		
Полная масса автопоезда, кг	27130		
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	10850		
- степень сжатия	17,0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814 (1200...1600)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-40		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-30		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1		
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405-1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или 17.1600010; фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	КамАЗ-152, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	вперед – 5, назад - 1	вперед – 10, назад - 2	
- передаточные числа коробки передач		низшая	высшая
	1-	7,82	6,38
		4,03	3,29
	II-	2,50	2,04
	III-	1,53	1,25
	IV-	1,00	0,815
	V-	7,38	6,02
	3.X. -		
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор		
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94		
Подвеска			
- передняя	с двумя полуэллиптическими одношкковыми рессорами, гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		

РОСС RU.MT22.E01911

Рулевое управление (марка тип)

КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки с выводами на прицеп; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС

- запасная (марка, тип)

контуры рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

Шины

- марка

PROSTOR И-281 У4

- размер

10.00R20

- индекс несущей способности

146/143

- категория скорости

J

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, упор кузова, страховочный трос

КамАЗ-55102-02

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... М.И. Грифф
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01911

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Спереди, на верхней окантовке правого бокового борта платформы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На внутренней панели передка кабины, справа.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	F	5	5	1	0	2	C	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X1F - ОАО "НЕФАЗ"

поз 4-9: 55102C - описательная часть идентификационного
номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01911

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КамАЗ-55102-02

