

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01886

28 июня 2005

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МКЗ, МКЗ-10
Шасси транспортного средства	ЗИЛ- 433362
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X894805AA?0AA3 . . . , X894805AB?0AA3 . . .
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» (ОАО «Ряжский авторемзавод») Россия, 391962, г. Ряжск Рязанской области, ул. Ново-Ряжская, д.86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический кузов с задним поднимающимся бортом, на котором установлены: МКЗ - грузозночный бункер, МКЗ-10 - грузозночный бункер с опрокидывателем
Назначение транспортного средства	мусоровозы

POCC RU.MT22.E01886

	МКЗ	МКЗ-10
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
Габаритные размеры, мм, ±1%		
- длина	7100	8025
- ширина	2500	2500
- высота	2970	2970
База, мм	3800	
Колея передних/задних колес, мм	1930 /1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более (по ОСТ 37.001.408-85)	6070	6550
Полная масса транспортного средства, кг, не более	11000	
- на переднюю ось	3000	
- на заднюю ось	8000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип) ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	6000	
- степень сжатия	7,1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76	
Система питания карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно - масляного типа	
Система зажигания бесконтактно-транзисторная		
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706	
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705	
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1	

РОСС RU.MT22.E01886

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

МСП, 36-1201010-32

Нейтрализатор (марка, тип)

Линдо, 433360-1206010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗИЛ-130, фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач(марка, тип)

ЗИЛ-433360, с ручным управлением

-число передач

Вперед – 5, назад - 1

-передаточные числа коробки передач

I - 7.44

II - 4.10

III - 2.29

IV - 1.47

V - 1.00

3X - 7.09

Главная передача (марка, тип)

ЗИЛ-130Г, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6.33

Подвеска

- передняя

ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-4331, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанные

- стояночная (марка, тип)

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

- запасная (марка, тип)

стояночная тормозная система

РОСС RU.MT22.E01886

Шины		
- марка	О-40БМ-1	М-184
- размер	9.00R20	9.00R20
- индекс несущей способности	136/133	136
- категория скорости	J	K
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический	
Объем кузова полезный, м ³	9,5 ± 0,2	
Дополнительное оборудование транспортного средства	фара для освещения рабочей зоны	

МКЗ, МКЗ-10

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

М.И.Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01886

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине мусоровозов под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	?	?	?	?	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AA3 - код изготовителя (совместно с WMI) - Россия, ОАО «Ряжский авторемзавод»


поз 4-9: 4805AA, 4805AB - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002:
4 – 2004 г., 2005 г.

поз. 11: Цифра “0” – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01886

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MT22.E01886

