

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01856

2005

01 января

Марка транспортного средства	ЗИЛ
Тип транспортного средства	5301СМ
Базовое транспортное средство	ЗИЛ-5301СС
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113
Код VIN	с ХТЗ5301СМ400000001 по ХТЗ5301СМ400000050
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон интегрированный с кабиной, с теплоизоляцией, задней двустворчатой и боковой сдвижной дверьми
Назначение транспортного средства	для перевозки специального оборудования различного назначения
Кабина	5301АО - цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	6600
- ширина	2210
- высота	3030
База, мм	3650
Колея передних/задних колес, мм	1820/1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4070
Полная масса транспортного средства, кг	6950
- на переднюю ось	2350
- на заднюю ось	4600
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E01856

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ММЗ, Д-245.12С, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	346 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10U1f или НЗТА, 4 УТНИ-Т
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ, ФДМ-22
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470A/8.12 или Schwitzer, S2A/0.6W6 или БЗА, ТКР 6
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	одна приемная труба и глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010 или 5301-1201010-10, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250 - однодисковое, сухое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I - 6,450 II - 3,560 III - 1,980 IV - 1,275 V - 1,000 3.X.- 6,150
Главная передача (марка, тип)	гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	3,273
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-5301, зависимая на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия

РОСС RU.MT22.E01856

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы			
- рабочая	двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные		
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины			
- марка	-		
- размер	215/75R17,5	225/75R16C	225R16C
- индекс несущей способности	124/123	121/120	121/120
- категория скорости	M	N	N
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, стеклоомыватели, стеклоочистители, зеркала заднего вида, электрический звуковой сигнал; платформа со складывающимися поручнями на крыше, лестница		

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с **XTZ5301CM40000001** по **XTZ5301CM40000050**.

ЗИЛ-5301CM

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... М.И. Грифф
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01856

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В проеме правой двери, на нижнем вертикальном фланце правой боковины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	Z	5	3	0	1	C	M	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XTZ - ОАО "АМО ЗИЛ"

поз. 4-9 5301CM - описательная часть идентификационного номера

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01856

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ЗИЛ-5301СМ

