

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01778

2005

01 января

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	ПАРТ-23(433112), ПАРТ-24(433362)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433112 для ПАРТ-23(433112), ЗИЛ-433362 для ПАРТ-24(433362)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с Х6729463640000014 по Х6729463640000063, с Х6729462740000004 по Х6729462740000053
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Пожтехника» (АО «Пожтехника») Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	платформа с подъемником и люлькой	
Назначение транспортного средства	автоподъемник	
Кабина	433100, двухдверная, трехместная, цельнометаллическая	
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота База, мм Колея передних/задних колес, мм	ПАРТ-23(433112) ПАРТ-24(433362)	
	8800	8400
	2500	
	3500	3600
	4500	3800
	1930/1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9775	7875
Полная масса транспортного средства, кг, не более	10000	8100
- на переднюю ось	3700	2800
- на заднюю ось	6300	5300
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

POCC RU.MT22.E01778

Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЭС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	Линдо, 433360-1206010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, фрикционное, сухое, однодисковое, с пневмогидравлическим усилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
I-	7,44
II -	4,10
III -	2,29
IV-	1,47
V-	1,00
ЗХ -	7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

РОСС RU.MT22.E01778

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система

Шины

- марка	И-Н142Б-1 или О-40БМ-1, или М-184
- размер	9.00 R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	I или K

Дополнительное оборудование транспортного средства

проблесковый маячок оранжевого цвета

Максимальная грузоподъемность подъемника, кг

Высота подъема люльки, м, не менее

ПАРТ-23(433112)	ПАРТ-24(433362)
300	200
23	24

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X6729463640000014** по **X6729463640000063**, с **X6729462740000004** по **X6729462740000053**.

ПАРТ-23(433112), ПАРТ-24(433362)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01778

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине рамы шасси, справа.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	?	?	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - АО «Пожтехника»

поз 4-9: 294627, 294636 - описательная часть идентификационных номеров


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01778

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ПАРТ-23(433112)



РОСС RU.MT22.E01778

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ПАРТ-24 (433362)

