

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01772

2004

01 июля

Марка транспортного средства -
Тип транспортного средства АЦ 56081-02, АТЗ 5608-02
Шасси транспортного средства КамАЗ-43253-02
Категория транспортного средства N₃
Код ОКП 45 2140
Код VIN Х905608124..., Х905608024...
Заявитель, изготовитель и его адрес Открытое акционерное общество «Грабовский
автомобильный завод» (ОАО «Завод ГРАЗ»)
Россия, 442770, Пензенская область, Бессоновский
район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразной формы, калиброванная
Назначение	для нефтепродуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	7800
- ширина	2500
- высота	3130
База, мм	4200
Колея передних/задних колес, мм	2041/1890 (для шин 10.00 R20), 2043/1902 (для шин 11.00 R20)

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7600
Полная масса транспортного средства, кг, не более	15200
- на переднюю ось	6000
- на заднюю ось	9200

РОСС RU.MT22.E01772

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	10850		
- степень сжатия	17,0		
Номинальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169,0 (2200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814,0 (1200-1600)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-31		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1, или CZ K-27		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510, с сухим фильтрующим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010		
<u>Трансмиссия</u>	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением, синхронизированная, с делителем		
- число передач	вперед –10, назад - 2		
- передаточные числа коробки передач		низшая	высшая
	I -	7,82	6,38
	II-	4,03	3,29
	III-	2,50	2,04
	IV-	1,53	1,25
	V -	1,00	0,815
	3.X.-	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатая		
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94, или 6,53, или 7,22		
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем		

РОСС RU.MT22.E01772

Тормозные системы

- рабочая	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам заднего моста
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка	-
- размер	10.00 R20 или 11.00 R20
- индекс несущей способности	146/143
- категория скорости	J или K

Дополнительное оборудование транспортного средства

подогреватель двигателя, заземляющее устройство, огнетушитель, проблесковый маячок оранжевого цвета, счетчик жидкости (для АТЗ 5608-02)

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом на территории Российской Федерации».

АЦ 56081-02, АТЗ 5608-02

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01772

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На горловине цистерны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней опоре цистерны с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	0	5	6	0	8	?	2	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X90 - ОАО "Завод ГАЗ"

поз. 4-9: 560812, 560802 – описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E01772

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЦ 56081-02, АТЗ 5608-02

