

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01727

2004

01 июля

Тип транспортного средства	машина аварийно-технической службы 274719
Шасси	ГАЗ-330232
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	48 5350
Код VIN	X3X274719...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "«Завод технологического оборудования «Камея»" (ОАО ЗТО "Камея") Россия, 603055, г. Нижний Новгород, поселок Березовая Пойма

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, задней двустворчатой и боковой одностворчатой дверьми
Кабина	цельнометаллическая, двухрядная, двухдверная, шестиместная

Габаритные размеры, мм

-длина	5960
-ширина	2020
-высота	2730
База, мм	3500
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2580
Полная масса транспортного средства, кг	3500
-на переднюю ось	1200
-на заднюю ось	2300

РОСС RU.MT22.E01727

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный, дизель с турбонаддувом,		
	—		с промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	2285	2464	2134	2800	
- степень сжатия	9,5	9,3	20,5	19,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	72,2 (4500)	103 (5200)	70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	172 (3500)	200 (2500)	200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92	дизельное		
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением		
Карбюратор (марка, тип)	K151Д	—	—		—
Насос форсунки (марка, тип)	—	—	SMT 590/1		—
ТНВД (марка, тип)	—	—	—		BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	—	KKK, K04 или C12		GARRETT, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K04
Форсунки (марка, тип)	—	—	—		BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	33027-1109010,	3302-1109010-10,			
	с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная		—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1, МКД-105, 209.3763-004	МИКАС 7.1	—		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДРВ, LR17YC, WR8DC		—		

POCC RU.MT22.E01727

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215	УМЗ-4216
	четырехтактный, бензиновый			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2445	2890		
- степень сжатия	8,2	7,0	8,2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	63,4 (4500)	65,4 (4000)	70,5 (4000)	77,6 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	172 (2400-2600)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	210,7 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее			неэтилированный бензин с октановым числом не менее
	92	80	92	
Система питания	карбюраторная			впрыск топлива с электронным управлением
Карбюратор (марка, тип)	K151, K151C или ДААЗ, 4178-40	K151T		—
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010			3302-1109010-10
	с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная			микропроцессорная
Блок управления (марка, тип)	—			МИКАС 7.1
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705			3012.3705 или 406.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** .3706	19** .3706 или 33** .3706		—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01			—
Свечи зажигания (марка, тип)	A14BP	A11, N17YC	A17B, N15YC	NR15YC, WR7BC

РОСС RU.MT22.E01727

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковой стойке кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом на водосточном желобе лобового стекла с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	X	2	7	4	7	1	9	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):

X3X - Россия, ОАО ЗТО "Каменя"

поз 4-9: 274719- описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01727

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Машина аварийно-технической службы 274719

