

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01734

2005

01 января

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АПТ-17М(33086)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33086
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с Х6729461D40000264 по Х6729461D40000363
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество “Пожтехника” (АО “Пожтехника”) Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	платформа с подъемником и люлькой
Назначение транспортного средства	автоподъемник
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, пятиместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8100
- ширина	2500
- высота	3300
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1800/1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7190
Полная масса транспортного средства, кг	7590
- на переднюю ось	2255
- на заднюю ось	5335
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E01734

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		ММЗ, Д-245.7, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров		4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³		4750
- степень сжатия		15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		413,0 (1500)
Топливо		дизельное
Система питания		впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)		4УТНИ-Т или РР4М10Р1f, или РР4М10У1f, или ЯЗДА, 773-04, рядный, четырехплунжерный
Форсунки (марка, тип)		ФДМ-22, 17.1112010-10, 17.1112010-01, 455.1112010
Турбокомпрессор (марка, тип)		ТА03 или ТКР6.1, или С1470В/5.32
Воздушный фильтр (марка, тип)		4301-1109010, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		36-1201010-10, прямоточный, активного типа, с шумопоглощающим наполнителем
<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач		вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа		
	I -	6,555
	II -	3,933
	III -	2,376
	IV -	1,442
	V -	1,000
	З.Х. -	5,735
Раздаточная коробка (марка, тип)		ГАЗ, механическая
- число передач		2
- передаточные числа		
	высшее -	1,982
	низшее -	1,000
Главная передача (марка, тип)		коническая, гипоидная
- передаточное число главной передачи		4,556
<u>Подвеска</u>		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами

РОСС RU.MT22.E01734

Рулевое управление (марка, тип)	ГАЗ, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с гидро-вакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз, с механическим приводом
Шины	
- марка	-
- размер	8.25 R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	независимый отопитель
Высота подъема люльки, м	14
Максимальная грузоподъемность люльки, кг	200

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X6729461D40000264 по X6729461D40000363.

АПТ-17М(33086)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01734

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине рамы шасси, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	1	D	4	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - АО «Пожтехника»

поз. 4-9: 29461D - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002:
4 - 2004 г.

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01734

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АПТ-17М(33086)

