

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)**

РОСС RU.MT22.E01723

01 июля 2004

Тип транспортного средства	Мусоровозы: 44910K (КО-449-10), 44910D (КО-449-10), 44912D (КО-449-12)
Шасси	44910K - ЗИЛ-494560, 44910D - ЗИЛ-433362, 44912D - ЗИЛ- 432932
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5311
Коды VIN	X5H44910K... , X5H44910D... , X5H44912D...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303000, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; кабина за двигателем, расположение двигателя переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический кузов с верхним люком для загрузки мусора, с самосвальной разгрузкой и правосторонним манипулятором

РОСС RU.MT22.E01723

	44910K, 44910D	44912D
Габаритные размеры, мм, не более		
- длина	7000	
- ширина	2550	
- высота	3460	
База, мм	3800	
Колея передних/задних колес, мм	1930 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	6350	6665
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	11200	11000
- на переднюю ось	3000	3000
- на заднюю ось	8200	8000
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый	ММЗ-245.9 ММЗ-245.9Е2
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем, см ³	6000	4750
- степень сжатия	7,1	15,1 17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)	96 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)	449,0 (1500) 446,0 (1500)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76	дизельное по ГОСТ 305
Система питания	карбюраторная	непосредственный впрыск топлива
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96	-
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно - масляного типа	ЛААЗ, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом
ТНВД (марка, тип)	-	РР4М10V1F РР4М10р1 3531
Форсунки (марка, тип)	-	3483 "Motorpal" 17.1112010-10
		АО "КА" или 455.1112010-50 ЯЗДА
		171.1112010-01 АЗПИ
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	С1470В/5.32 С1470В/5.32
		Чехия или Чехия
		ТА 03 «Garrett»
		или ТКР 6,1
		БЗА
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная	-
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706	-

РОСС RU.MT22.E01723

	44910K, 44910D	44912D
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705	-
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель нейтрализатор отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)	МПС, 36-1201010-32	система нейтрализации отсутствует
Нейтрализатор (марка, тип)	Линдо, 433360-1206010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130	ЗИЛ-325000, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением	ЗИЛ-432930, механическая
- число передач	5 – вперед, 1 – назад	
- передаточные числа коробки передач	I - 7.44 II - 4.10 III - 2.29 IV - 1.47 V - 1.00 3X - 7.09	I - 5.63 II - 2.64 III - 1.48 IV - 1.00 V - 0.81 3X - 5.36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная	ЗИЛ-433100, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6.33	
Подвеска		
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	ЗИЛ-4331 зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах	ЗИЛ-433360
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331	ЗИЛ-433360
	с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка, тип)	-	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT22.E01723

Шины

- марка	И-Н142Б-1, О-40БМ-1	М-184
- размерность	9.00R20	9.00R20
- индекс несущей способности	136/133	136
- индекс категории скорости	J	K

Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
---------------------------------------	----------------

Вместимость кузова технологическая, м ³	10.0 ± 0.4
--	------------

Дополнительное оборудование транспортного средства	фара для освещения рабочей зоны
--	---------------------------------

Мусоровозы: 44910К (КО-449-10), 44910D (КО-449-10), 44912D (КО-449-12)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид мусоровозов приведен в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

М.И.Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01723

Приложение № 2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- на табличке изготовителя;
 - в передней части кузова справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	?	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X5H - Россия, Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения»

поз 4-9: 44910K, 44910D, 44912D - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002:
4 – 2004 г., 5 – 2005 г.

поз. 11: цифра "0" – постоянная

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E01723

Приложение № 3 к «Одобрению
типа транспортного средства»

**Мусоровозы: 44910K (КО-449-10),
44910D (КО-449-10), 44912D (КО-449-12)**

