

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01609

2004

26 ноября

Марка транспортного средства **Урал**
Тип транспортного средства **автомобили грузовые 4320-0111-45, 4320-0911-44;
автомобили-самосвалы 5557-0010-44, 55571-0121-44;
тягачи седельные 44202-0311-45, 44202-0511-45**
Категория транспортного средства **N3G**
Код ОКП **45 1115 (для 4320-0111-45), 45 1116 (для 4320-0911-44); 45 1134 (для 44202-0311-45, 44202-0511-45); 45 1153 (для 5557-0010-44, 55571-0121-44)**
Код VIN **X1P432000..., X1P555700..., X1P555710..., X1P442020...**
Изготовитель и его адрес **Открытое акционерное общество «Автомобильный завод »УРАЛ»
(ОАО «Автомобильный завод »УРАЛ»)
Россия, 456300, Челябинская область, г. Миасс, проспект
Автозаводцев, 1**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса **6 x 6 / все**
Схема компоновки транспортного средства **капотная, расположение двигателя – переднее продольное**
Исполнение грузочного пространства **металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом и тентом (для 4320-0111-45, 4320-0911-44);
металлическая самосвальная платформа с разгрузкой: задней (для 55571-0121-44) или боковой (для 5557-0010-44);
седельно-сцепное устройство (для 44202-0311-45, 44202-0511-45)**
Кабина **двухдверная, трехместная, цельнометаллическая**

	4320-0111-45	4320-0911-44	5557-0010-44	55571-0121-44	44202-0311-45	44202-0511-45
Габаритные размеры, мм						
- длина	8030	9945	8350	8170	7625	
- ширина	2500					
- высота	3125	3085	3085	3275	3085	3185

РОСС RU.MT22.E01609

	4320- 0111-45	4320- 0911-44	5557- 0010-44	55571- 0121-44	44202- 0311-45	44202- 0511-45
База, мм	3800+ 1400	4830+ 1400	3800+1400			
Колея передних / задних колес, мм	2000 / 2000	2010 / 2010				
Масса снаряженного транспортного средства, кг	9730	10680	10610	11530	9300	9425
Полная масса транспортного средства, кг	15955	20905	20835	21755	17625	17750
- на переднюю ось	5365	5725	5570	5780	5390	5400
- на заднюю тележку	10590	15180	15265	15975	12235	12350
Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг	11500				19100	
Полная масса автопоезда, кг	27455	32405	32335	33255	28625	28750

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель

- количество и расположение цилиндров

6, V - образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

Номинальная мощность, кВт (мин⁻¹)

169 (2100)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

882 (1100...1300)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА – 133 или ЯЗДА 324 - 10

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА - 267 или ЯЗТА - 51

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, 740.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП» 36.1201010-02

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной
вытяжного типа

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, с син-хронизаторами на II, III, IV и V передачах

- число передач

5

- передаточные числа

I -	5,22
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,66
ЗХ -	5,22

РОСС RU.MT22.E01609

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32 (кроме 4320-0111-45, 4320-0911-44) 8,05 (для 4320-0111-45, 4320-0911-44)
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка тип)	УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3, типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор» или МА3-64229, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка»
Тормозные системы	
- рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси; с АБС (фирмы «WABCO» или «KNORR – BREMSE»), тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	с механическим приводом, заблокированным с кра- ном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	1200х500-508, ИД-П284 , 156, F; 12.00 R20, У-4, ИД-304, 150/146, J
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель, лебедка, централизо- ванная система регулирования давления воздуха в шинах, надставные борта

SERTAUTO.RU

АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ Урал- 4320-0111-45, Урал-4320-0911-44; **АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ** Урал-5557-0010-44, Урал-55571-0121-44; **ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ** Урал- 44202-0311-45, Урал-44202-0511-45

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на шести страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01609

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На панели щитка правой подножки кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

В кабине, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	P	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X1P - Россия, ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ"

поз 4-9: 432000, 442020, 555700, 555710 - описательная часть идентификационных номеров


поз. 10: год выпуска согласно OCT 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01609

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобиль грузовой Урал-4320-0111-45



РОСС RU.MT22.E01609

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобиль грузовой Урал-4320-0911-44



РОСС RU.MT22.E01609

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобиль-самосвал Урал-5557-0010-44



РОСС RU.MT22.E01609

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобиль-самосвал Урал-55571-0121-44



РОСС RU.MT22.E01609

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Тягач седельный Урал-44202-0311-45



РОСС RU.MT22.E01609

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Тягач седельный Урал-44202-0511-45

