

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)  
тел. 976-40-18**

**РОСС RU.MT22.E01567**

2004

21 октября

Тип транспортного средства	<b>автомобили-фургоны: 278800 (2788-0000010), 278802 (2788-0000010-02), 278810 (2788-0000010-10), 278811 (2788-0000010-11), 278812 (2788-0000010-12); автомобиль-мастерская 278801(2788-0000010-01); автомобили грузовые: 278813 (2788-0000010-13), 278814 (2788-0000010-14), 278815 (2788-0000010-15)</b>
Базовое транспортное средство	<b>ГАЗ-3302 (доработанное для 278800, 278811, 278814), ГАЗ-33021 (доработанное для 278812, 278815), ГАЗ-33023 (для 278802), ГАЗ-33023 (доработанное для 278801, 278810, 278813)</b>
Категория транспортного средства	<b>N<sub>1</sub></b>
Код ОКП	<b>45 2110 (для 278800, 278802, 278810, 278811, 278812), 45 2160 (для 278801), 45 1112 (для 278813, 278814, 278815)</b>
Код VIN	<b>X8B278800..., X8B278801..., X8B278802..., X8B278810..., X8B278811..., X8B278812..., X8B278813..., X8B278814..., X8B278815...</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-Маркетинговая Фирма "СПЕЦАВТОМАШ" (ООО ИМФ "СПЕЦАВТОМАШ") Россия, 603001, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. Кожевенный, 7</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (для 278802, 278810, 278811, 278812); кузов-фургон закрытого типа с теплоизоляцией, одностворчатой дверью на правой боковой стороне и задней двустворчатой дверью (для 278801);

## РОСС RU.MT22.E01567

Исполнение загрузочного пространства кузов-фургон закрытого типа с теплоизоляцией, со ставнями на правой стороне и задней одностворчатой дверью (для 278800); платформа с откидными задним и боковыми бортами, дугами и тентом (278813, 278814, 278815)

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 278800, 278811, 278812, 278814, 278815) или шестиместная (для 278801, 278802, 278810, 278813)

	278800	278801	278802	278810	278811, 278812	278813	278814, 278815	
<b>Габаритные размеры, мм</b>								
-длина	6660	6280	5550	6280	6660	6250	6670	
-ширина			2090			2098		
-высота	2950	2900	2800	2800	2800	2570	2860	
База, мм	3500		2900		3500			
Колея передних/задних колес, мм				1700/1560				
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2390	2400	2180	2300	2190	2150	1950	
Полная масса транспортного средства, кг				3500				
-на переднюю ось	1200	1250	1200	1250	1200	1250	1200	
-на заднюю ось	2300	2250	2300	2250	2300	2250	2300	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215	ЗМЗ-4063
	четырёхтактный, дизель, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха		четырёхтактный, бензиновый					
-количество и расположение цилиндров	4, рядное							
-рабочий объем, см <sup>3</sup>	2134		2464	2890	2445	2890	2285	
-степень сжатия	20,5		9,3	8,2	8,2	7,0	8,2	9,5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	70 (3800)	81 (3800)	103 (5200)	77,6 (4000)	63,4 (4500)	65,4 (4000)	70,5 (4000)	72,2 (4500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	200 (2300)	250 (2000)	200 (4500)	210,7 (2200-2500)	172 (2400-2600)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	172 (3500)
Топливо	дизельное		неэтилированный бензин с октановым числом не менее	бензин с октановым числом не менее				
				92		80	92	

РОСС RU.MT22.E01567

для двигателя:	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215	ЗМЗ-4063
<b>Система питания</b>	впрыск топлива под давлением		впрыск топлива с электронным управлением		карбюраторная			
Карбюратор (марка, тип)	-		-		К151, К151С или ДААЗ, 4178-40	К151Т		К151Д
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10,				33021-1109010,		33027-1109010,	
	с сухим бумажным элементом							
Насос-форсунки (марка, тип)	SMT 590/1		-					
Турбокомпрессор (марка, тип)	ККК, К04 или С12		-					
<b>Система зажигания</b>	-		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная			микропроцессорная
Блок управления (марка, тип)	-		МИКАС 7.1		-			МИКАС 7.1, МКД-105, 209.3763-004
Катушка зажигания (марка, тип)	-		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705			3012.3705 или 406.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	-		-		19**.3706	19**.3706 или 33**.3706		-
Коммутатор (марка, тип)	-		-		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01			-
Свечи зажигания (марка, тип)	-		А14ДВР, LR17УС, WR8DC	NR15УС, WR7BC	А14ВР, NR17УС	А11, N17УС	А17В, N15УС	А14ДВР, LR17УС, WR8DC

## РОСС RU.MT22.E01567

для двигателя:	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215	ЗМЗ-4063
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя				один глушитель			
	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует			
Основной глушитель (марка, тип)	33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой			36-1201010-01, с набивкой			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа							
	330242-1202010	2705-1202010			3302-1202010	-		
Нейтрализатор (марка, тип)	-	330242-1206002 или Gillette, 000A330	-	3302.1206002 или 3302.1206005-01	-			

<b>Трансмиссия</b>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
- число передач	5
- передаточные числа	4,050
I -	2,340
II -	1,395
III -	1,000
IV -	0,849
V -	3,510
3.X.-	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,556, 5,125 или 4,1

<b>Подвеска</b>	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## РОСС RU.MT22.E01567

<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него
<b>Тормозные системы</b> - рабочая	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы - дисковые, задние - барабанные
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
<b>Шины</b> (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	175R16C; - ; 98/96, 101/99; L, M, N, Q 185/75R16C; - ; 104/102; N, Q
<b>Технологическое оборудование</b> (для 278801)	сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, электроинструмент
<b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>	отопитель кабины, утеплитель облицовки радиатора; внутреннее освещение кузова (кроме 278813, 278814, 278815), огнетушитель и штырь заземления (для 278801), ступенька, поручень

**АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ: 278800 (2788-0000010),  
278802 (2788-0000010-02), 278810 (2788-0000010-10),  
278811 (2788-0000010-11), 278812 (2788-0000010-12);  
АВТОМОБИЛЬ-МАСТЕРСКАЯ 278801(2788-0000010-01);  
АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ: 278813 (2788-0000010-13),  
278814 (2788-0000010-14), 278815 (2788-0000010-15)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на шести страницах.

Руководитель Органа по сертификации      Зам.

**М.И. Грифф**

**А.Г. Пасько**

.....  
подпись

.....  
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01567

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери на задней стойке боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Снизу, на поверхности водосточного желоба над правой дверью кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	B	2	7	8	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):  
X8B - Россия, ООО ИМФ "СПЕЦАВТОМАШ"

поз 4-9: 278800, 278801, 278802, 278810, 278811, 278812, 278813, 278814,  
278815 - описательная часть идентификационных номеров




поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01567

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"


Автомобиль-фургон 278800 (2788-0000010)



РОСС RU.MT22.E01567

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

Автомобили-фургоны: 278802 (2788-0000010-02), 278810 (2788-0000010-10)




Обозначение	Размеры, мм	
	L	L <sub>1</sub>
278802	2900	5550
278810	3500	6280

РОСС RU.MT22.E01567

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"




Автомобили-фургоны: 278811 (2788-0000010-11), 278812 (2788-0000010-12)



РОСС RU.MT22.E01567

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"



Автомобиль-мастерская 278801 (2788-0000010-01)



РОСС RU.MT22.E01567

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

Автомобиль грузовой 278813 (2788-000010-13)



РОСС RU.MT22.E01567

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

Автомобили грузовые: 278814 (2788-0000010-14), 278815 (2788-0000010-15)

