"На 11 (одиннадцати) страницах"

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»
№ РОСС RU. 0001.10МТ22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)

РОСС RU.МТ22.Е01483

31 июля 2004

Тип транспортного средства	**Мусоровоз 4865АА (МКМ-2301)**
Шасси	**ЗИЛ- 494560**
Категория транспортного средства	**N_2**
Код ОКП	**48 5311**
Код VIN	**Х894865АА?0АА3…**
Изготовитель и его адрес	**Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» (ОАО «Ряжский авторемзавод») Россия, 391962, г. Ряжск Рязанской области, ул. Ново-Ряжская, 86**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное;
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический кузов с верхней загрузкой и самосвальной разгрузкой
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е01483

Габаритные размеры, мм	
- длина	7200±1%
- ширина	$2500_{-1\%}$
- высота	3200±1%
База, мм	3800
Колея передних/задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	6470
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	11000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8000
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, $см^3$	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	110 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	402 (1900)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно - масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А 11-1

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е01483

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	433360-1206010 или 1511.1206010 или 442160-1206010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач(марка, тип)	САЗ, механическая
-число передач -передаточные числа коробки передач	5 I - 7.18 II - 4.00 III - 2.40 IV - 1.38 V - 1.00 ЗХ - 6.45
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6.33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы: - рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е01483

Шины	
- размерность	9.00R20
- марка	И-Н142Б-1, 0-40БМ-1 или М-184
- индекс несущей способности	136/133
- индекс категории скорости	J
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
Объем кузова, $м^3$	9.5 ± 0.2
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, 3-х щеточный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки, фара для освещения рабочей зоны

SERTAUTO.RU

Мусоровоз 4865АА (МКМ-2301)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид мусоровоза приведен в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации Зам.

. . . . **М.И.Грифф** **А.Г. Пасько**
подпись инициалы, фамилия

01 августа 2003

РОСС RU.МТ22.Е01483

Приложение № 2 к ″Одобрению
типа транспортного средства″

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:
В кабине под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- на табличке изготовителя;
- на нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	6	5	A	A	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89 - Россия, ОАО «Ряжский авторемзавод» совместно с поз.12-14

поз. 12-14: AA3 - Россия, ОАО «Ряжский авторемзавод» (цифра 9 на поз.3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.)

поз 4-9: 4865AA - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96:
3 – 2003 г; 4 – 2004 г.

поз. 11: цифра “0” – постоянная

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.**МТ22.Е01483**

Приложение № 3 к «Одобрению
типа транспортного средства»

Мусоровоз 4865АА (МКМ-2301)



SERTAUTO.RU