

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)

РОСС RU.MT22.E01414

26 июня 2004

Тип транспортного средства	Мусоровозы: (КО-449-20) 4819AE (4819-0000010-11), (КО-449-21) 4819AD (4819-0000010-10)
Шасси	4819AE - ГАЗ-33072, 4819AD - ГАЗ-3307
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X5H4819AE . . . , X5H4819AD . . .
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303000, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический кузов самосвального типа с боковым правосторонним манипулятором
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.MT22.E01414

	4819AE	4819AD
Габаритные размеры, мм, не более		
- длина		6600
- ширина		2515
- высота		3150
База, мм		3770
Колея передних/задних колес, мм	1630 / 1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более		4880
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	7940	7850
- на переднюю ось	1903	1875
- на заднюю ось	6037	5975
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	4250	
- степень сжатия	7,6	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250)	
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	К - 135МУ, двухкамерный	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	батареяная, бесконтактная	
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705	
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	

POCC RU.MT22.E01414

Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа, с шумопоглощающим наполнителем
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
-число передач	5
-передаточные числа коробки передач	I - 6.555 II - 3.933 III - 2.376 IV - 1.442 V - 1.000 3X - 5.735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,17
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «глобоидальный червяк–трехгребневый ролик», рулевой привод без усилителя
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа или пневмогидравлическая тормозная система с антиблокировочными системами Knorr-Bremse
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT22.E01414

Шины (размерность, марка, индекс несущей способности, индекс категории скорости)	8.25 R20, - , 125/122 или 130/128, J
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
Вместимость кузова технологическая, м ³	8,0 ± 0,3
Дополнительное оборудование транспортного средства	независимый отопитель, фара для освещения рабочей зоны

Мусоровозы: (КО-449-20) 4819AE (4819-0000010-11),
(КО-449-21) 4819AD (4819-0000010-10)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид мусоровозов приведен в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации Зам.

М.И.Грифф

А.Г. Пасько

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01414

Приложение № 2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
На внутренней стенке правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- на табличке изготовителя;
- на нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	?	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X5H - Россия, Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения»»

- поз 4-9: 4819AE, 4819AD - описательная часть идентификационного номера

- поз. 10: ? - год выпуска: согласно OCT 37.001.269-96
3 – 2003 г., 4 – 2004 г.

- поз. 11: цифра "0" – постоянная

- поз. 12-17: ? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01414

Приложение № 3 к «Одобрению
типа транспортного средства»

Мусоровозы: (КО-449-20) 4819AE (4819-0000010-11), (КО-449-21) 4819AD (4819-0000010-10)

