

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01363

2004

06 мая

Тип транспортного средства	полуприцеп-топливозаправщик 9611 (9611-0000010)
Категория транспортного средства	O ₄
Код ОКП	45 2550
Код VIN	X89961100?0AV7???
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Рузаевский завод химического машиностроения" (ОАО "Рузхиммаш") Россия, 431460, Республика Мордовия, г. Рузаевка-6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	1/4+1 (запасное)
Тип кузова	цистерна цилиндрической формы для сжиженного газа
Габаритные размеры, мм	
- длина	8350
- ширина	2500
- высота	3150
База, мм	4765
Колея колес, мм	1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	7000
Полная масса транспортного средства, кг, не более	13080
- на ось	7200
- на седельно-сцепное устройство	5880
Подвеска	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами

РОСС RU.MT22.E01363

Тормозные системы

- рабочая	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы колес барабанного типа; с АБС
- стояночная	с механическим приводом на тормозные механизмы рабочей тормозной системы или от энергоаккумуляторов

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)

9,00R 20, -, 133, J

Максимальная скорость движения полуприцепа полной массой, км/ч

60

Технологическое оборудование транспортного средства

Вместимость полезная сосуда (при коэффициенте наполнения 0,85), м ³	10,58
Масса транспортируемого газа, кг, не более	6080
Давление газа рабочее, МПа, не более	1,6
Производительность при заправке автомобильных баллонов, л/мин, min...max	16...40

Дополнительное оборудование

опорное устройство, противооткатные упоры, огнетушитель, штырь заземления с тросом, цепь заземления, опознавательный знак "Ограничение скорости"

POCC RU.MT22.E01363

При передвижении полуприцепа-топливозаправщика 9611 (9611-0000010) по автомобильным дорогам общего пользования должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом на территории Российской Федерации».

SERTAUTO.RU

ПОЛУПРИЦЕП-ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК 9611 (9611-0000010)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид полуприцепа-топливозаправщика 9611 (9611-0000010) приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01363

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней опоре крепления рессор с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней опоре крепления рессор, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	6	1	1	0	0	?	0	A	V	7	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, ОАО "Рузхиммаш" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14:

AV7 - Россия, ОАО "Рузхиммаш" (цифра 9 на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 штук)

поз 4-9: 961100 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11: цифра "0" постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01363

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Полуприцеп-топливозаправщик 9611 (9611-0000010)

