

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)

РОСС RU.MT22.E01308

27 марта 2004

Тип транспортного средства	Мусоровоз (МКС-1) 4805AD (4805-0000010-03)
Шасси	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5311
Коды VIN	X894805AD?0AA3...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Рязский авторемонтный завод» (ОАО «Рязский авторемзавод») Россия, 391962, г. Рязск Рязанской области, ул. Ново-Рязжская, д.86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	металлическая платформа с подъемно - опрокидывающим оборудованием и съемным цельнометаллическим контейнером

РОСС RU.MT22.E01308

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6680 ± 1%
- ширина	не более 2500
- высота	3020 ± 1%
База, мм	3800
Колея передних/задних колес, мм	1930 /1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	6400
Полная масса транспортного средства, кг, не более	11000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8000
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	402 (1900)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно - масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1

РОСС RU.MT22.E01308

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	433360-1206010 или 1511.1206010 или 442160-1206010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач(марка, тип)	СААЗ, механическая
-число передач	5
-передаточные числа коробки передач	I - 7.18 II - 4.00 III - 2.40 IV - 1.38 V - 1.00 3X - 6.45
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипoidная
- передаточное число главной передачи	6.33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT22.E01308

Шины	
- размерность	9.00R20
- марка	И-Н142Б-1, 0-40БМ-1 или М-184
- индекс несущей способности	136/133
- индекс категории скорости	J
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
Объем контейнера, м ³	7,6 ± 0,2
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, 3-х щеточный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки, фара для освещения рабочей зоны

Мусоровоз (МКС-1) 4805AD (4805-0000010-03)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид мусоровоза приведен в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации Зам.

М.И.Грифф

А.Г. Пасько

.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01308

Приложение № 2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
В кабине мусоровоза под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- на табличке изготовителя со стороны правой двери,
- на нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	0	5	A	D	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89 - Россия, ОАО «Ряжский авторемзавод»

поз. 12-14: AA3 - Россия, ОАО «Ряжский авторемзавод»
(цифра 9 на поз.3 WMI и знаки на поз.12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт. в год)

поз 4-9: 4805AD - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: ? - год выпуска согласно OCT 37.001.269-96:
3 – 2003 г., 4 – 2004 г.



поз. 11: цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01308

Приложение № 3 к «Одобрению
типа транспортного средства»

**Мусоровоз
(МКС-1) 4805AD (4805-0000010-03)**

**Б**