

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)

РОСС RU.MT22.E01218

04 февраля 2004

Тип транспортного средства	Мусоровозы (КО-449-31): 58281C (58281-0000010-02), 58281D (58281-0000010-03)
Шасси	MA3-533702
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 5311
Коды VIN	X5H58281C..., X5H58281D...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303000, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства	цельнометаллический кузов с механизированной правосторонней или левосторонней загрузкой манипулятором, с разгрузкой выталкивающей плитой

РОСС RU.MT22.E01218

Кабина	МАЗ-5551 (без спальных мест), цельнометаллическая, двух-местная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед	
Габаритные размеры, мм, не более		
- длина	7200	
- ширина	2700	
- высота	3625	
База, мм	3950	
Колея передних/задних колес, мм	2032 / 1790	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	10300	
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	19000	
- на переднюю ось	6000	
- на заднюю ось	13000	
для модификаций:	58281D	58281C
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ	ЯМЗ-236НЕ2
	четырехтактный дизель	
	жидкостного охлаждения	с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см³	11150	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	159,0 (2100)	159,0 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	889 (1300)	864 (1300)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива, раздельного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 604.5; ЯЗДА, 337-10	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 261-03, ЯЗДА 334	ЯЗТА, 267; ЯЗТА 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9, К-36	ТКР-9, К-36,С-14, ТОЗ
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ, 238Н-1109010-20	ЯМЗ 238-1109010
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	
	система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	МАЗ-555102-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182	
	фрикционное, сухое, однодис- ковое, диафрагменное	фрикционное, сухое, двухдисковое

РОСС RU.MT22.E01218

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода	
- число передач	5	
- передаточные числа коробки передач	I – 5.22; II – 2.90; III – 1.52; IV – 1.00; V – 0.664; 3X – 5.48	
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи	
- передаточное число главной передачи	3.97, 4.84, 5.49, 6.59, 7.14, 7.79	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на продольных листовых полуэллиптических (или малолистовых) рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ, 64221-3400010, рулевой механизм - "винт – шариковая гайка– рейка - сектор", с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанные; антиблокировочная система	
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
- размерность	11.00 R20	12.00 R20
- марка	-	-
- индекс несущей способности	148/145	150/146
- индекс категории скорости	J	J

РОСС RU.MT22.E01218

Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
Вместимость кузова технологическая, м ³	15,5 ± 0,3
Дополнительное оборудование транспортного средства	противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, фара для освещения рабочей зоны.

При проезде мусоровозов по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Мусоровозы (КО-449-31):
58281С (58281-0000010-02),
58281D (58281-0000010-03)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид мусоровозов приведен в приложении № 3 на 2-х страницах

Руководитель Органа по сертификации Зам.

М.И.Грифф

А.Г. Пасько

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01218

Приложение № 2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
На основании сиденья пассажира с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- на табличке изготовителя;
 - в передней части кузова справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	?	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X5H - Россия, Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения»

поз 4-9: 58281C, 58281D - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: ? - год выпуска, согласно ОСТ 37.001.269-96:
3 – 2003 г., 4 – 2004 г.


поз. 11: цифра "0" – постоянная

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01218

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Мусоровозы (КО-449-31):
58281C (58281-0000010-02), 58281D (58281-0000010-03)
с правосторонним манипулятором**



РОСС RU.MT22.E01218

Мусоровозы (КО-449-31):
58281С (58281-0000010-02), 58281D (58281-0000010-03)
с левосторонним манипулятором

