

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01038

2003

26 сентября

Тип транспортного средства	автомобили-самосвалы: 452800 (4528-0000010), 452801 (4528-0000010-01), 452802 (452802-0000010)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-53229-02
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1153
Код VIN	X89452800?0BA7???, X89452801?0BA7???, X89452802?0BA7???
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер» (ООО «Автомастер») 423630, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, СЭЗ «Алабуга», ул. 18.1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа: с двухсторонней боковой разгрузкой (для 452800), с задней разгрузкой (для 452801), с трехсторонней разгрузкой (для 452802)		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без спального места		
	<u>452800</u>	<u>452801</u>	<u>452802</u>
Габаритные размеры, мм			
- длина	7455	6930	7160
- ширина	2500		
- высота	2720	2740	2730

РОСС RU.MT22.E01038

База, мм	3190+1320		
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 11.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 10.00 R20)		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	9700		
Полная масса транспортного средства, кг	24350		
- на переднюю ось	6000		
- на заднюю тележку	18350		
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	10850		
- степень сжатия	17,0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169,0 (2200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814,0 (1200-1600)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	КамАЗ-142, механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	
- число передач	10	5	
- передаточные числа коробки передач	низшая	высшая	
1-	7,82	6,38	7,82
	4,03	3,29	4,03
II-	2,50	2,04	2,50
III-	1,53	1,25	1,53
IV-	1,00	0,815	1,00
V-	7,38	6,02	7,38
3.X. -			
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двойная		
- передаточное число главной передачи	5,43; 5,94; 6,53; 7,22		

РОСС RU.MT22.E01038

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", с гидро-усилителем
Тормозные системы - рабочая - запасная - стояночная - вспомогательная	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС каждый из контуров рабочей тормозной системы привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки моторный тормоз-замедлитель
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	10.00 R20, - , 146/143, J или 11.00 R20, - , 148/145 или 146/143, J
Технологическое оборудование автомобиля-самосвала	сварной надрамник, гидравлическое опрокидывающее устройство с приводом от коробки отбора мощности автомобиля, два троса ограничения подъема платформы и два страховочных упора
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, стеклоочистители, стеклоомыватели

РОСС RU.MT22.E01038

При проезде автомобилей-самосвалов 452800 (4528-0000010), 452801 (4528-0000010-01), 452802 (452802-0000010) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ: 452800 (4528-0000010), 452801 (4528-0000010-01), 452802 (452802-0000010)

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды автотранспортных средств приведены в приложении № 3 на трех страницах**

Руководитель Органа по сертификации Зам.

..... **М.И. Грифф**

А.Г. Пасько

подпись инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01038

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	2	8	0	?	?	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, ООО "Автомастер" (совместно с поз. 12-14).

поз. 12-14:

BA7 - Россия, ООО "Автомастер" (цифра 9 на поз. 3 WMI

и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое

производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий

не превышает 500 шт.)

поз. 4-9:

452800, 452801, 45802 - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11:

цифра «0» – постоянна


поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01038

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобиль-самосвал 452800 (4528-0000010)



POCC RU.MT22.E01038

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-самосвал 452801 (4528-0000010-01)



РОСС RU.MT22.E01038

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-самосвал 452802 (452802-0000010)

