

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E00991

2003

21 августа

Тип транспортного средства	машина подметально-уборочная 481100 (4811-0000010)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5331
Код VIN	X89481100?0AC7???
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "МОС-ДОРМАШ" (ОАО "МОСДОРМАШ") Россия, 123100, г.Москва, ул. Сергея Макеева, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бункер для загрузки смета
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	7750
- ширина (в рабочем положении)	2500 (2800) 3000
- высота	
База, мм	3800
Колея передних/задних колес, мм	1930/1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг	7100
Полная масса транспортного средства, кг	10000
- на переднюю ось	2840
- на заднюю ось	7160

РОСС RU.MT22.E00991

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		ЗИЛ-508.10, бензиновый, четырехтактный
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное
- рабочий объем, см ³		6000
- степень сжатия		7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		110 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		402 (1900)
Топливо		неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76
Система питания		карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)		ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)		ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания		бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 6851.3706
Свечи зажигания (марка, тип)		ЧКЗ или ЭЗАЭС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)		ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)		433360-1206010 или 1511.1206010 или 442160-1206010
<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)		СААЗ, механическая
- число передач		5
- передаточные числа коробки передач		
1 -		7,18
II -		4,00
III -		2,40
IV -		1,38
V -		1,00
3X -		6,45
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число главной передачи		6,33
Подвеска		
- передняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-433360, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

РОСС RU.MT22.E00991

Тормозные системы	
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная	стояночная тормозная система
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	9.00R 20, —, 136/133, J
Технологическое оборудование транспортного средства	центральная щетка, две лотковые щетки, система увлажнения, бункер с транспортером гидромеханический
Тип привода рабочих органов	
Ширина зоны уборки, м, не менее, при работе:	
- центральной щеткой	2,0
- центральной и двумя лотковыми щетками	2,8
Рабочая скорость, км/ч	7,5-13,5
Транспортная скорость, км/ч	55
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, трехщеточный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки, проблесковый маячок оранжевого цвета, опознавательный знак «Ограничение скорости»

При подметании дорожного покрытия городов и населенных пунктов машиной подметально-уборочной 481100 (4811-0000010) должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации»

№ 00011338

4

POCC RU.MT22.E00991

SERTAUTO.RU

**МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ
481100 (4811-0000010)**

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид машины подметально-уборочной 481100 (4811-0000010) приведен в приложении № 3.**

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И.Грифф
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

22

августа 2002

РОСС RU.MT22.E00991

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кабины справа под капотом.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	1	1	0	0	?	0	A	C	7	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя)

X89- Россия, ОАО "МОСДОРМАШ", совместно с поз. 12-14

поз. 12-14:

AC7 - Россия, ОАО "МОСДОРМАШ" (цифра 9 на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.)

поз 4-9:

481100 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11:

цифра "0" постоянна

поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00991

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Машина подметально-уборочная 481100 (4811-0000010)

