

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E00926

2003

14 июля

Тип транспортного средства	автомобили-фургоны:
Шасси	473201 (4732-0000010-01), 473202 (4732-0000010-02)
Категория транспортного средства	GAZ-3307 (для 473201),
Код ОКП	GAZ-3309 (для 473202)
Код VIN	N ₂
Изготовитель и его адрес	45 2110
	X3X473201..., X3X473202...
	Открытое акционерное общество "Завод технологического оборудования «Каменя»" (ОАО ЗТО "Каменя")
	Россия, 603055, г. Нижний Новгород, поселок Березовая Пойма

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, разделен на пять отсеков съемными перегородками, каждый отсек имеет одностворчатую дверь	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная	
Габаритные размеры, мм		
-длина	6900	
-ширина	2420	
-высота	3150	
База, мм	3770	
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690	
	473201	473202
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	3900	4150
Полная масса транспортного средства, кг, не более	7850	8100
-на переднюю ось	1875	2100
-на заднюю ось	5975	6000

РОСС RU.MT22.E00926

	473201	473202
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый	ММЗ, Д-245.7, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4250	4750
- степень сжатия	7,6	15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250)	413,0 (1500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76	дизельное
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный	-
ТНВД (марка, тип)	-	рядный, четыреплунжерный, 4УТНН-Т или РР4М10Р1f или РР4М10У1f
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	ТА03 или ТКР6.1 или С1470В/5.32
Форсунки (марка, тип)	-	ФДМ-22, 17.1112010-10 или 17.1112010-01
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010	4301-1109010
	с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	батареяная, бесконтактная	-
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	-
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705	-
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01	-
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	

РОСС RU.MT22.E00926

для двигателей:	ЗМЗ-513	ММЗ, Д-245.7
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа	36-1201010-10, прямоточный, активного типа
	с шумопоглощающим наполнителем	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	5	
- передаточные числа	I-	6,555
	II-	3,933
	III-	2,376
	IV-	1,442
	V-	1,000
	3.X-	5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	6,170	4,556
Подвеска		
- передняя	зависимая на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнитель- ных продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “глобоидальный червяк- трехгребневый ролик”, рулевой привод без усили- теля (для 473201) рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор» рулевой привод с гидроусилителем (для 473202)	
Тормозные системы		
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре; тормозные механизмы всех колес – барабанные (могут быть оборудованы пневмогидравлической тормозной системой с АБС Knorr-Bremse)	
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес	

РОСС RU.MT22.E00926

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)

8.25 R20; - ; 125/122 или 130/128; J

Дополнительное оборудование транспортного средства

независимый отопитель, фиксаторы двери, замок двери

АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ:

473201 (4732-0000010-01), 473202 (4732-0000010-02)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на двух страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E00926

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери на задней боковой стойке кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с подножкой под правой боковой стойкой кабины

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	X	4	7	3	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X3X - Россия, ОАО ЗТО "Каменя"

поз 4-9: 473201, 473202 - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00926

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобили-фургоны:
473201 (4732-0000010-01), 473202 (4732-0000010-02)

