

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18

РОСС RU. MT22.E00909

2003

03 июля

Тип транспортного средства

автомобили грузовые:
332400 (3324-0000010), 33240А (3324-0000010-10)
автомобили-фургоны: 474100 (4741-0000010),
47410А (4741-0000010-01), 47410В (4741-0000010-02),
47410С (4741-0000011-02), 47410Е (4741-0000010-10)

Шасси

ЗИЛ-5301БО (5301-00001014)(для 474100),
ЗИЛ-5301БО (5301-00001014) (доработанное для 33240А,
47410Е),
ЗИЛ-5301ЕО (5301-00001015) (для 47410А, 332400),
ЗИЛ-5301ГА (5301-00001017) (для 47410В),
ЗИЛ-5301ЮО (5301-00001020) (для 47410С)

Категория транспортного средства

N₂

Код ОКП

45 1113 (для 332400, 33240А)

Код VIN

45 2110 (для 474100, 47410А, 47410В, 47410С, 47410Е)
X9Н332400..., X9Н33240А..., X9Н474100..., X9Н47410А...,
X9Н47410В..., X9Н47410С..., X9Н47410Е...

Изготовитель и его адрес

Общество с ограниченной ответственностью
"ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"
(ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ")
Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

4x2/задние

Схема компоновки транспортного средства

кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

Исполнение грузозночного пространства

цельнометаллический фургон закрытого типа, с теплоизолирующей и задней двустворчатой дверью (для 474100, 47410А, 47410В, 47410С, 47410Е)
бортовая платформа, с открывающимися боковыми и задним бортами, каркас, тент (для 332400, 33240А)

РОСС RU.MT22.E00909

Кабина	типа - 5301АО, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная (для 474100, 47410А, 47410Е, 332400, 33240А) типа - 530104, цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная (для 47410В) типа - 5301АА, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная, расширенная, со спальным местом (для 47410В)					
	332400, 33240А	474100	47410А	47410В	47410С	47410Е
Габаритные размеры, мм,						
- длина	7195	6375	6875	7395	6975	6875
- ширина	2265	2300				
- высота	2885	3080				
База, мм	4250	3650	4250			
Колея передних/задних колес, мм	1820/1690					
Масса снаряженного транспортного средства, кг	3825	3825	3975	4070	3920	3975
Полная масса транспортного средства, кг	6950					
- на переднюю ось	2270					
- на заднюю ось	4680					
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.12С, четырехтактный дизель					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см³	4750					
- степень сжатия	15,1					
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	77 (2400)					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	346 (1500)					
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением					
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4 M10V1f или НЗТА, 4 УТНИ-Т					
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ, ФДМ-22					
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470B/5.32, Garrett, S2A/0.6W6 или БЗА, ТКР 6					
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 5301-1109010 сухой или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	5301-1201010 или МАК, 28-1201010-06					

РОСС RU.MT22.E00909

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-5301, с ручным управлением
- число передач	5
- передаточные числа коробки передач	
I -	6,450
II -	3,560
III -	1,980
IV -	1,275
V -	1,000
З.Х.-	6,150
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, гипoidная
- передаточное число главной передачи	3,273
<u>Подвеска</u>	
- передняя, задняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, снабжена дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
<u>Рулевое управление</u> □ (марка, тип)	ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка-сектор"
<u>Тормозные системы</u>	
- рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колес
<u>Шины</u> (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	215/75R17,5; Кама-202, Я-482; 121/125; М; 225/75R16C; БЦ-26, И-359, М-253, М-274, Я-439, VS-14, О-115; 121/120; N; 225/75R16C; Michelin, Agilis-101; 121/120; Q;
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	эксцентриковые запоры двери, фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова-фургона (кроме 332400, 33240А), ступенька

АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ: 332400 (3324-0000010), 33240A (3324-0000010-10)
АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ: 474100 (4741-0000010), 47410A (4741-0000010-01),
47410B (4741-0000010-02), 47410C (4741-0000011-02),
47410E (4741-0000010-10)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на пяти страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E00909

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны в нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (переднего борта – для 332400, 33240A).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	2	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

WMI (международный код изготовителя):
X9H - Россия, ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

332400, 33240A, 474100, 47410A, 47410B, 47410C, 47410E –
описательная часть идентификационных номеров

поз. 10

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96:
2 - 2002 г.


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00909

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобили грузовые:
332400 (3324-0000010), 33240А (3324-0000010-10)



РОСС RU.MT22.E00909

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобиль-фургон 474100 (4741-0000010)



РОСС RU.MT22.E00909

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобили-фургоны:
47410А (4741-0000010-01), 47410Е (4741-0000010-10)



РОСС RU.MT22.E00909

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-фургон 47410В (4741-0000010-02)



РОСС RU.MT22.E00909

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-фургон 47410С (4741-0000011-02)

