

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
 тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E00898

2003

13 июня

Марка транспортного средства	КАМАЗ
Тип транспортного средства	автомобили-самосвалы: 65115-02 (65115-0000010-02), 65115-13 (65115-0000010-13)
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	45 1153
Код VIN	ХТС65115С..., ХТС65115N...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО "КАМАЗ") Россия, 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места

Габаритные размеры, мм

- длина	6710
- ширина	2500
- высота	2955
База, мм	2840+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг	9650
Полная масса транспортного средства, кг	24800
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	18800
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	38800

РОСС RU.MT22.E00898

65115-0265115-13**Двигатель** (марка, тип)КАМАЗ-740.11-240 КАМАЗ-740.13-260
четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

8, V-образное

- рабочий объем, см³

10850

- степень сжатия

17,0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

169 (2200)

183 (2200)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

814 (1300...1600)

914 (1300...1500)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗДА, 337-40

ЯЗДА, 337-42

Форсунки (марка, тип)

ЯЗДА, 273-30

Турбокомпрессор (марка, тип)

КАМАЗ, ТКР 7С-9

КАМАЗ, ТКР 7С-9

или ТКР 7Н-1

или S2B "Schwitzer",
S2B/7624TAE/1.00D9

Воздушный фильтр (марка, тип)

КАМАЗ, 7405.1109510

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**две приемные трубы, два гибких металлорукава,
глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КАМАЗ-17 или КАМАЗ-142, фрикционное, сухое,
двухдисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

КАМАЗ-152, механическая, пятиступенчатая,
трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V
передачах с делителем

- число передач

10

- передаточные числа коробки передач

низшая

высшая

1-

7,82

6,38

4,03

3,29

II-

2,50

2,04

III-

1,53

1,25

IV-

1,00

0,815

V-

7,38

6,02

3.X. -

Главная передача (марка, тип)

двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи

5,43 или 5,94

Подвеска

- передняя

с двумя полуэллиптическими одноушковыми
рессорами, гидравлическими телескопическими
амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах,
с реактивными штангами**Рулевое управление** (марка тип)С-500LV (фирмы RBL) или КамАЗ, 4310-3400020
рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирую-
щих шариках - рейка - сектор", с гидроусилителем

РОСС RU.MT22.E00898

Тормозные системы

- рабочая

пневматический, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних колес и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах,

- запасная

контуры рабочей тормозной системы

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)

11.00R20, И-111 АМ, 148/145, J;
11.00R20, И68 PR14, 146/143, J

Технологическое оборудование автомобиля-самосвала

сварной надрамник, гидравлическое опрокидывающее устройство с приводом от коробки отбора мощности автомобиля, упор кузова

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, буксирное устройство

РОСС RU.MT22.E00898

При проезде автомобилей-самосвалов КАМАЗ-65115-02, КАМАЗ-65115-13 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов Российской Федерации должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

**АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ: КАМАЗ-65115-02 (65115-0000010-02),
КАМАЗ-65115-13 (65115-0000010-13)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид автомобилей-самосвалов: КАМАЗ-65115-02, КАМАЗ-65115-13 приведен в приложении № 3.

РОСС RU.MT22.E00898

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных
средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	6	5	1	1	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя)
ХТС - Россия, ОАО "КАМАЗ"

поз. 4-9: 65115C, 65115N - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00898

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**Автомобили-самосвалы: КАМАЗ-65115-02 (65115-0000010-02),
КАМАЗ-65115-13 (65115-0000010-13)**