

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0005642

№ TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Срок действия с 28 июня 2016 г. по 31 декабря 2017 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satr fond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ЛиАЗ	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—	
ТИП	5256	
МОДИФИКАЦИИ	525654, 525657, 525660, 525661	525665, 525667
КАТЕГОРИЯ	M ₃	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН: 1075256005868, юридический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация фактические адреса: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, тел.: (831) 299-09-90, факс: (831) 290-84-10 электронная почта: uec@gaz.ru, 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Калинина, 1, Российская Федерация, телефон: +7(4964) 146-015, 145-907, факс: (4964) 145-920 электронная почта: SecrLIAZ@gaz.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский автобусный завод", юридический и фактический адрес: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Калинина, 1, Российская Федерация	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", ОГРН: 1075256005868, юридический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация фактические адреса: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, тел.: (831) 299-09-90, факс: (831) 290-84-10 электронная почта: ues@gaz.ru, 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Калинина, 1, Российская Федерация, телефон: +7(4964) 146-015, 145-907, факс: (4964) 145-920 электронная почта: SecrLIAZ@gaz.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Калинина, 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства модификаций 525657, 525660, 525654, 525665, 525667 относятся к классу I.

Транспортные средства модификации 525661 относятся к классу II.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 28 » июня 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00413.P1 от « 28 » июня 2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления

подпись

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

05.07.2016

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 2 / задние

Схема компоновки транспортного средства вагонная

Расположение двигателя продольное, в заднем свесе

Тип кузова/количество дверей одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого или закрытого типа / для мод. 525657, 525660, 525654, 525665, 525667 – три или две служебные двери и дверь водителя по правому борту кузова, для мод. 525661 – две служебные двери по правому борту кузова

Для модификаций:	525661	для всех модификаций, кроме 525661		
		исполнение без АСКП	исполнение с АСКП	
Количество мест для сидения	44/45 + 1	23	21/23	44/45 + 1
Пассажировместимость	66	104 / 110	92 / 105 / 107	88 / 90

Для модификаций:	525661	525654, 525660, 525665	525657, 525667
Габаритные размеры, мм			
- длина		11400	
- ширина		2500...2550	
- высота	3207...3310	3007...3060	3007...3322
База, мм		5840	
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1835	2050 / 1840	

Для модификаций:	525654	525657, 525667	525660, 525665	525661
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10150...10280	10620...10750	10336...10378	11570
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16600...17800	17200...18000	16700...17930	16700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	6000...6500	6300...6500	5900...6430	5900
- на заднюю ось	10600...11300	10900...11500	10800...11500	10800
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Для модификации:	525657		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, CG8.3E4280	Cummins, CG8.3E4250	Cummins, CG8.3E4250B
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
- рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное		
- степень сжатия	8268		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	207 (2400)	188 (2400)	188 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1121 (1400)	1020 (1400)	878 (1400)
Топливо	компримированный природный газ		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 4

Приложение № 1

Для модификации:	525657
Система питания (тип)	центральное впрыскивание топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Motorola, CM 556
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins, 4035100, 4035105, 4035110, 4039930, 4039992, 4040023
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, 44 860 85 908 или 44 860 85 909, сухой, двухступенчатый
Система зажигания (тип)	
Катушка зажигания (маркировка)	Cummins, 3964547
Свечи (маркировка)	Cummins, 4937472
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Глушители (маркировка)	ЭМ.59402.1206010

Для модификации:	525667
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53624, четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6650
- степень сжатия	12.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	210 (2300)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1130 (1100...1600)
Топливо	компримированный природный газ
Система питания (тип)	центральное впрыскивание топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Westport, WP580
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2CG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, 44 860 85 908 или 44 860 85 909, сухой, двухступенчатый
Система зажигания (тип)	
Катушка зажигания (маркировка)	Marshall, ME-52-78
Свечи (маркировка)	Bosch, YR6 SPI3320
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Глушители (маркировка)	ООО "РОССКАТавто", 53604.1201010-41 или ООО "Динекс Русь", 53604.1201010-42 или ООО "МГС", 53604.1201010-43

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификаций:	525660, 525661	525661
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53621-40, 53621-41, 53621-42	ЯМЗ, 53601-40
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель	
- рабочий объём цилиндров, см ³	6, рядное	
- степень сжатия	6650	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	17.5±0.5	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	181 (2300)	228 (2300)
Топливо	897 (1300...1600)	1221 (1300...1600)
Система питания (тип)	дизельное	
Блок управления (маркировка)	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, EDC7 UC31 (0281020111)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3NH-MD	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BOSCH, B44S12693 (MV CRIN 3)	BOSCH, CRIN 3 0 445 120 178
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G/306NRAKB/70DKJ6/4,25 или НПО «Турботехника», ТКР 80.05.12	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mann&Hummel, 44 860 85 908 или 44 860 85 909, сухой, двухступенчатый	
Глушители (маркировка)	один глушитель со встроенным нейтрализатором	
	ООО "РОССКАТавто", 536-1201010-41 или ООО "Динекс Русь", 536-1201010-42 или ООО "МГС", 536-1201010-43	

Для модификаций:	525665
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53663
- количество и расположение цилиндров	ЯМЗ, 53633
- рабочий объём цилиндров, см ³	четырёхтактный дизель
- степень сжатия	6, рядное
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	6650
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	17.5 ± 0.6
Топливо	180 (2300)
Система питания (тип)	202 (2300)
Блок управления (маркировка)	897 (1300...1600)
ТНВД (тип, маркировка)	1250 (1300...1600)
Форсунки (тип, маркировка)	дизельное
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	впрыск топлива под давлением
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BOSCH, EDC7 UC31 (0 281 020 111)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	BOSCH, CP3.3NH-MD, 0 445 020 110
Глушители (маркировка)	BOSCH, CRIN 3, 0 445 120 178
	Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80
	Mann&Hummel, 44 860 85 909, сухой, двухступенчатый
	один глушитель со встроенным нейтрализатором, с системой SCR
	ООО "РОССКАТавто", 5365.1201010-41

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 6

Приложение № 1

Для модификаций:		525654				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	Cummins, ISB6.7e4245B		Cummins, ISB6.7e4270B			
	четырехтактный дизель					
	6, рядное					
	6700 17.3±0,3					
	170 (2300)		188 (2300)			
	925 (1400)		940 (1400)			
		дизельное				
Система питания (тип)		непосредственный впрыск топлива под давлением				
Блок управления (маркировка)		Continental CM2150				
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch, CR/CP3HS3				
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, 0 445				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Holset, HE351W				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Mann&Hummel, 44 860 85 908 или 44 860 85 909, сухой, двухступенчатый				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель со встроенным нейтрализатором				
Глушители (маркировка)		Cummins, A-030V641				
Нейтрализатор (маркировка)		Cummins, 4994516 или 5285618				

Для модификаций:	525661	525657	525654, 525660	525665, 525667	525657, 525667
Трансмиссия	гидромеханическая				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6AP1200B	Voith Diwa, D 854 или D 864	Voith Diwa, D 854, ZF, 6AP1200B или 6HP504C	Voith Diwa, D 854 или D 864; ZF, 6AP1200B или 6AP1400B или 6HP504C	Allison, T280R

Для коробок передач:	Voith Diwa, D 854 или D 864	ZF, 6AP1200B или 6AP1400B	ZF, 6HP504C	Allison, T280R	
- число передач и передаточные числа	автоматическая				
	вперед - 4, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	вперед - 5, назад - 1	
	I - 5.30	3.37	3.43	3.49	
	II - 1.36	1.91	2.01	1.86	
	III - 1.00	1.42	1.42	1.41	
	IV - 0.73	1.00	1.00	1.00	
	V - —	0.72	0.83	0.75	
	VI - —	0.61	0.59	—	
	3.X. - 4.70	4.23	4.84	5.027	

Для модификаций:	525661	525654, 525657, 525660, 525665, 525667		
Главная передача (тип)	RAVA, A-209.17-3300 одинарная, гипоидная	RAVA, A-718.23-3300, двойная, разнесенная (центральный конический редуктор и планетарные колесные редукторы)		
- передаточное число	4.778	5.44		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 7

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, рычажная, пневматическая, на двух упругих элементах рукавного типа, с одним регулятором положения кузова с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

зависимая, рычажная, пневматическая, на четырех упругих элементах рукавного типа, с двумя регуляторами положения кузова, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

— рулевой механизм (тип)

МАЗ-64229 или ZF Servocom 8098, "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС каждый контур рабочей тормозной системы

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

гидродинамический замедлитель, установленный в гидромеханической передаче

Шины

Для модификаций:	525661	525654, 525657, 525660, 525661, 525665, 525667		
– обозначение размера	275/70 R22,5			
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	148/145	149/145	148/145 (152/148)	151/148
– обозначение категории скорости	L, M	J	J (E)	E
Оборудование транспортного средства	по заказу: кондиционер, багажные полки и автомагнитола	по заказу: автоматизированная система контроля проезда (АСКП)		

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ликийский автобусный завод", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT02.B.00350 от 23.12.2015 г. по 22.12.2019 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R3-02 0560 от 06.12.2011 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 01509 от 21.03.2001 г. E22 02 04522 от 05.10.2004 г. E22 3-02 98514 от 06.05.1998 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	E22 4R-00 96518 от 21.11.1996 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R6 01 6512 Ext.01 от 26.12.2007 г. E22 R6 01 04533 Ext.01 от 18.01.2007 г. E22 01 08521 от 30.07.2008 г. E22 01 06528 от 25.10.2006 г.
	Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, Франция	I E2 01 4127 от 26.12.2007 г. 2a E2 01 4128 от 29.09.1994 г. I 01 E2 9711 от 22.09.1999 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	S1 E2 02 4129 от 29.09.1994 г. A E2 02 4112 от 06.10.1994 г. R E2 02 89024 от 29.09.1994 г. R E2 02 4111 от 06.10.1994 г. A E2 02 9711 от 22.09.1999 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7- 02 97522 от 16.12.1997 г. R E22 02 06532 от 25.10.2006 г. S1 E22 02 06529 от 25.10.2006 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 8-05	Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, Франция	HCR E2 04 9711 от 22.09.1999 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B13409 от 12.12.2014 г. по 12.12.2018 г. C-RU.MT25.B13410 от 12.12.2014 г. по 12.12.2018 г. C-RU.MT25.B13411 от 12.12.2014 г. по 12.12.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РА.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.02137 от 21.01.2016 г. по 20.01.2020 г. TC RU C-RU.MT25.B.02187 от 01.02.2016 г. по 31.01.2020 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-RU.MT02.B.01166 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07133 от 18.12.2014 г. по 17.12.2018 г. (мод. 525661)
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	C-RU.MT22.B.07134 от 18.12.2014 г. по 17.12.2018 г. (мод. 525661)
	Сообщение, RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatic, Нидерланды	E4-16R-06 36232 Ext. 01 от 29.11.2011 г. E4-16R-06 36276 Ext.02 от 29.11.2011 г. E4-16R-06 36213 Ext.03 от 29.11.2011 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07135 от 18.12.2014 г. по 17.12.2018 г. TC RU C-RU.MT22.B.01870 от 15.12.2015 г. по 14.12.2019 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.07382 от 09.01.2013 г. по 09.01.2017 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 0320 от 23.08.2010 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, Франция	A R E2 00 4115 от 06.10.1994 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 06530 от 25.10.2006 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT22.B.02365 от 20.02.2016 г. по 19.02.2020 г. TC RU C-RU.MT22.B.02366 от 20.02.2016 г. по 19.02.2020 г. TC RU C-RU.MT22.B.02367 от 20.02.2016 г. по 19.02.2020 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", РА.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.02137 от 25.01.2016 г. по 24.01.2020 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 28R-00 1202 от 21.05.2013 г.
Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров, Правила ЕЭК ООН № 36-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT22.B.02007 от 23.12.2015 г. по 22.12.2019 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R38-00 96520 от 11.12.1996 г. E22 00 05503 от 08.02.2005 г. E22 00 10517 от 30.11.2010 г. E22 R38-00 06531 от 25.10.2006 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT22.B.02009 от 23.12.2015 г. по 22.12.2019 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-RU.MT02.B.01167 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	II E22 43R 00 0078 от 06.12.2006 г. V E22 43R 00 0084 от 09.08.2007 г. E22 43R 00 0085 от 09.08.2007 г. E22 43R 00 0077 от 06.12.2006 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 46R-02 12006 от 26.03.2012 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализирован- ных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT22.B.02010 от 23.12.2015 г. по 22.12.2019 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-RU.MT02.B.01168 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов B1, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригод- ности, контроля NO _x - "C") (экологический класс 4)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализирован- ных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT22.B.02369 от 20.02.2016 г. по 31.12.2017 г. TC RU C-RU.MT22.B.02370 от 20.02.2016 г. по 31.12.2017 г. TC RU C-RU.MT22.B.02371 от 20.02.2016 г. по 31.12.2017 г. TC RU C-RU.MT22.B.02372 с 20.02.2016 г. по 31.12.2017 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05, (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NO _x - "G") (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.02160 от 25.01.2016 г. по 24.01.2020 г. TC RU C-RU.MT25.B.02189 от 01.02.2016 г. по 31.01.2020 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.02159 от 25.01.2016 г. по 24.01.2020 г. TC RU C-RU.MT25.B.02287 от 17.02.2016 г. по 16.02.2020 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.07384 от 09.01.2013 г. по 09.01.2017 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механичес- ких транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-RU.MT02.B.01171 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г. C-RU.MT02.B.01173 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г. C-RU.MT02.B.01175 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г. C-RU.MT02.B.01176 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00*	Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, Франция	E2 00 11811 от 30.06.2011 г. E2 00 13558 от 01.10.2013 г.
	Сообщение, RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatic, Нидерланды	E4-54R-0028191 от 12.06.2014 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy, Чехия	E8 001958 от 01.10.2012 г.
Прочность верхней части конструкции кузова, Правила ЕЭК ООН № 66-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализирован- ных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.07136 от 18.12.2014 г. по 17.12.2018 г. (мод. 525661)
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	TC RU C-RU.MT22.B.02012 от 23.12.2015 г. по 22.12.2019 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 80-01	— " —	C-RU.MT22.B.07137 от 18.12.2014 г. по 17.12.2018 г. (мод. 525661)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский автобусный завод", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT02.B.00358 от 24.12.2015 г. до 23.12.2019 г. TC № RU Д-RU.MT02.B.00547 от 20.06.2016 г. до 19.06.2020 г. TC № RU Д-RU.MT02.B.00548 от 20.06.2016 г. до 19.06.2020 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R91-00 04522 от 05.10.2004 г.
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R91-00 0560 от 06.12.2011 г.
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ЕЭК ООН № 110-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-RU.MT02.B.01174 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомобильной техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомобильной техники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.02191 от 01.02.2016 г. по 31.01.2020 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E 22 00 09506 от 30.07.2009 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02 стадии 1 и 2*	Сообщение, Ministère de l'ecologie, du developpement durable et de l'energie, Франция	E2 0212732 S2R2 Ext.01 от 05.02.2015 г. E2 0213040 S2R2 от 01.10.2013 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy, Чехия	E8 020010 S1R1 от 18.09.2012 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализирован- ных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT22.B.03292 от 23.06.2016 г. по 22.06.2020 г. TC RU C-RU.MT22.B.03293 от 23.06.2016 г. по 22.06.2020 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализирован- ных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.06997 от 09.12.2014 г. по 08.12.2018 г. C-RU.MT22.B.06998 от 09.12.2014 г. по 08.12.2018 г. C-RU.MT22.B.06999 от 09.12.2014 г. по 08.12.2018 г. C-RU.MT22.B.07000 от 09.12.2014 г. по 08.12.2018 г. TC RU C-RU.MT22.B.01880 от 15.12.2015 г. по 14.12.2019 г. TC RU C-RU.MT22.B.01881 от 15.12.2015 г. по 14.12.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT22.B.07001 от 09.12.2014 г. по 08.12.2018 г. C-RU.MT22.B.07002 от 09.12.2014 г. по 08.12.2018 г. C-RU.MT22.B.07004 от 09.12.2014 г. по 08.12.2018 г. C-RU.MT22.B.07003 от 09.12.2014 г. по 08.12.2018 г. TC RU C-RU.MT22.B.01884 от 15.12.2015 г. по 14.12.2019 г. TC RU C-RU.MT22.B.01885 от 15.12.2015 г. по 14.12.2019 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-RU.MT02.B.01177 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.07381 от 09.01.2013 г. по 09.01.2017 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-RU.MT02.B.01169 от 24.12.2014 г. по 24.12.2018 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский автобусный завод", Российская Федерация	ТС № RU Д-RU.MT02.B.00350 от 23.12.2015 г. до 22.12.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств-членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В пассажирском салоне, справа на панели у передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. В аккумуляторном отсеке на поперечине (кроме мод. 525661) или на правой передней верхней поперечине в багажном отделении (для мод. 525661).

- 3.3. В инструментальном ящике на поперечине (кроме мод. 525661) или на левой передней верхней поперечине в багажном отделении (для мод. 525661).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	Y	5	2	5	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

ХТУ – Общество с ограниченной ответственностью "Ликийский автобусный завод",
Российская Федерация.

- поз. 4 - 7: Код типа транспортного средства: **5256**.

- поз. 8 - 9: Код модификации транспортного средства:

54 – для 525654;

57 – для 525657;

60 – для 525660;

61 – для 525661;

65 – для 525665;

67 – для 525667.

- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись




А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ЛиАЗ, 5256, модификации 525654, 525660, 525665



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ЛиАЗ, 5256, модификации 525657, 525667




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ЛиАЗ, 5256, модификации 525654, 525657, 525660, 525665, 525667 (планировки салона)




Число мест для сидения - 23
Пассажировместимость - 110



Число мест для сидения - 23
Пассажировместимость - 110



Число мест для сидения - 23
Пассажировместимость - 110



Число мест для сидения - 23
Пассажировместимость - 110




Число мест для сидения - 21
Пассажировместимость - 105



Число мест для сидения - 23
Пассажировместимость - 107



Число мест для сидения - 23
Пассажировместимость - 104



Число мест для сидения - 21
Пассажировместимость - 92



Число мест для сидения - 44
Пассажировместимость - 88




Число мест для сидения - 45
Пассажировместимость - 90

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ЛиАЗ, 5256, модификация 525661




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00413.P1


Стр. 22

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ЛиАЗ, 5256, модификация 525661 (планировки салона)



Число мест для сидения - 44
Пассажировместимость - 66



Число мест для сидения - 45
Пассажировместимость - 66

