



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ

Серия RU № 0000763

№ TC RU K-NL.MT02.00105

Срок действия с 27 июня 2016 г. по 26 июня 2019 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактический адрес: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ШАССИ

МАРКА	DAF
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	CF, XF
ТИП	FAD CF75, FAD CF85, FAD XF105, FAM CF85, FAM XF105, CF75DDN3, CF85DDN3, CF85MDN3, XF05DDN3, XF05MDN3, FAC CF85, FAX CF85, CF85CDN3, FAQ CF85, FAK CF85, CF85KDN3, FAK XF105, FAQ XF105, XF05KDN3, M4CN3, M4DN3, M4MN3, H4KN3, H4CN3, H4DN3, FAC XF105, FAX XF105, XF05CDN3
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	шасси с кабиной и двигателем
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДАФ Тракс Рус", ОГРН: 1117746276427, юридический и фактический адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, 26, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 785-0720, факс: +7 (495) 785-0720, электронная почта: infodafrus@daftrucks.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW (P.O.Box 90065, 5600PT) Eindhoven, Нидерланды
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации и Кыргызской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "ДАФ Тракс Рус", ОГРН: 1117746276427, юридический и фактический адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, 26, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 785-0720, факс: +7 (495) 785-0720, электронная почта: infodafrus@daftrucks.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Беларусь: Совместное общество с ограниченной ответственностью "ТурботраксБел", УНП 191697935, юридический и фактический адрес: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43, оф. 9 (507), Республика Беларусь, тел.: +375 (17) 510-1236, факс: +375 (17) 510-1236, электронная почта: info@turbotrucks.by
	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Босфор Моторс", РНН 600500555377, юридический и фактический адрес: 050050, г. Алматы, пр. Рыскулова, 72, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 385-7468, факс: +7 (727) 234-6553, электронная почта: info@bosformotors.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5600 PT, Eindhoven, Нидерланды Leyland Trucks Ltd., Croston Road, Leyland, Preston Lancashire, PR26 6LZ, Великобритания
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» по перечню требований в соответствии с приложением № 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Конструкция допускает возможность перемещения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

2. В случае несоответствия параметров транспортных средств, изготовленных с использованием шасси DAF, значениям, установленным в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.



Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 3

3. Сведения о максимальной массе прицепа, буксировка которого допускается транспортными средствами, изготавливаемыми с использованием шасси DAF:

Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	750
– прицеп с тормозной системой	23070...111900
Максимальная масса автопоезда, кг	38000...120000

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 27 » июня 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU K-NL.MT02.00105 от « 27 » июня 2016 г.

Руководитель

РОССТАНДАРТА

А.В. Кулешов

(заместитель руководителя)

наименование уполномоченного
органа государственного управления

подпись

инициалы, фамилия

05.07.2016



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Колесная формула / ведущие колеса	8 x 2 / 3-й оси или 8 x 4 / 3-й и 4-й осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Кабина	тип F230 или F249, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
— длина	7300...12000
— ширина	2490...2550
— высота	2700...4000
База, мм	2050...5690 + 1320...5050 + 1360...1400
Колея колес, мм	2028...2095 (первая ось) / 2028...2095 (вторая ось) / 1820...1840 (третья ось) / 1820...2081 (четвертая ось)
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	8900...18000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000...44000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на первую ось	7100...9000
— на вторую ось	7100...9000
— на третью ось	8500...13000
— на четвертую ось	6700...13000

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, четырехтактный дизель		
	PR183U1, PR183U2	PR228U1, PR228U2	PR265U1, PR265U2
— количество и расположение цилиндров	6, рядное	6, рядное	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	9186	9186	9186
— степень сжатия	17.5	17.5	17.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	183 (1900)	228 (1900)	265 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1050 (1100...1710)	1275 (1100...1710)	1450 (1100...1710)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?, 1679021, 1684367		
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1655785, 1668325, 1675905		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2.?, 1667208, 1673643, 1744859		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 1657119, 1680505, 1689180, 1689189, 1873769, 1873770		

Одобрение типа шасси №

TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 5

Приложение № 1

для двигателей:	PR183U1, PR183U2	PR228U1, PR228U2	PR265U1, PR265U2
Воздушный фильтр (тип, маркировка)			
– 1 ступень	Mann & Hummel, 1371798, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907 или без него		
– 2 ступень	Mann & Hummel, 1638024, 1638025, 1656510, 1656511, 1735591, 1735592, 1789398, 1789399, 1789402, 1789403		
Варианты системы выпуска для двигателей PR???U?:	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и один фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещены с глушителем	совмещены с глушителем	совмещены с глушителем
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1747249, 1779047, 1796423, 1827552, 1670931, 1693909, 1747249, 1779048, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1747246, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252
– 2 ступень	—	DAF, 1684833, 1683808, 1734670, 1734671, 1698475, 1699796, 1698473, 1698587	—
Фильтр твердых частиц	—	—	DAF, 1785862, 1789938, 1795399, 1822711, 1740323, 1827548, 1782940, 1801269, 1827549, 1827551

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 6

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / PACCAR, четырехтактный дизель			
	MX265U1, MX265U2, MX265U3, MX265U4	MX300U1, MX300U2, MX300U3, MX300U4	MX340U1, MX340U2, MX340U3, MX340U4	MX375U1, MX375U2, MX375U3, MX375U4
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	6, рядное	6, рядное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902	12902	12902	12902
– степень сжатия	17.5	17.5	17.5	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	265 (1900)	300 (1900)	340 (1900)	375 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000...1410)	2000 (1000...1410)	2300 (1000...1410)	2500 (1000...1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Delphi, ETC2.?			
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 1668325			
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2, 1625754, 1661060, 1673644, 1687575, 1725282, 1742535, 1820820, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1846419			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, 1650073, 1669306, 1669307, 1669308, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745758, 1745759, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920, 1830546, 1830547, 1830548, 1830550, 1840579, 1840578, 1747554			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 1371768, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907, 1371773, 1371798 или без него (для мод. CF..., M4...); Donaldson, 1645667 или без него (для мод. XF..., H4...)			
	DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405 (для мод. CF..., M4...); DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405 (для мод. XF..., H4...)			
Варианты системы выпуска для двигателей MX???U?:	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	два глушителя со встроенным нейтрализатором	один глушитель со встроенным нейтрализатором и один фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещены с глушителем	совмещены с глушителем	совмещены с глушителем	

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 7

Приложение № 1

Варианты системы выпуска для двигателей МХ???U?:	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3			
Глушители (маркировка) — 1 ступень	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	DAF, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551			
— 2 ступень	—	DAF, 1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—			
Фильтр твердых частиц	—	—	DAF, 1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268			
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	ZF, с ручным управлением					
число передач и передаточные числа	8S 18?? TO	8S 16?? TD	9S 11?? TO 9S 13?? TO	9S 11?? TD	12S 21?? TD 12S 23?? TD 12S 25?? TD 12S 28?? TD	
	вперед – 8, назад – 1	вперед – 8, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	вперед – 12, назад – 2	
	I –	11.54	13.80	9.48	12.73	15.57
	II –	8.02	9.49	6.58	8.83	12.21
	III –	5.70	6.53	4.68	6.28	9.47
	IV –	3.84	4.57	3.48	4.64	7.43
	V –	2.52	3.02	2.62	3.48	5.82
	VI –	1.75	2.08	1.89	2.54	4.56
	VII –	1.24	1.43	1.35	1.81	3.41
	VIII –	0.84	1.00	1.00	1.34	2.68
	IX –	—	—	0.75	1.00	2.07
	X –	—	—	—	—	1.63
	XI –	—	—	—	—	1.27
	XII –	—	—	—	—	1.00
3.X.I –	11.03	12.92	8.97	12.04	14.57	
3.X.II –	—	—	—	—	11.44	

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 8

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая				
Сцепление (марка, тип)		Fichtel & Sachs / Valeo, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)		ZF, с ручным управлением		ZF, с ручным и автоматизированным управлением		
		16S 18?? TO 16S 22?? TO 16S 25?? TO 16S 27?? TO	16S 16?? TD 16S 19?? TD 16S 20?? TD 16S 23?? TD	16AS 263? TO	16AS 223? TD	12AS 193? TO 12AS 213? TO 12AS 233? TO 12AS 253? TO
число передач и передаточные числа		вперед – 16, назад – 2	вперед – 16, назад – 2	вперед – 16, назад – 2	вперед – 16, назад – 2	вперед – 12, назад – 2
I –		13.80	16.41	14.12	17.03	12.33
II –		11.54	13.80	11.68	14.12	9.59
III –		9.49	11.28	9.54	11.50	7.44
IV –		7.93	9.49	7.89	9.54	5.78
V –		6.53	7.76	6.52	7.86	4.57
VI –		5.46	6.53	5.39	6.52	3.55
VII –		4.57	5.43	4.57	5.51	2.70
VIII –		3.82	4.57	3.78	4.57	2.10
IX –		3.02	3.59	3.09	3.73	1.63
X –		2.53	3.02	2.56	3.09	1.27
XI –		2.08	2.47	2.09	2.52	1.00
XII –		1.74	2.08	1.73	2.09	0.78
XIII –		1.43	1.70	1.43	1.72	—
XIV –		1.20	1.43	1.18	1.43	—
XV –		1.00	1.19	1.00	1.21	—
XVI –		0.84	1.00	0.83	1.00	—
3.X.I –		12.92	15.38	13.07	15.77	11.41
3.X.II –		10.80	12.92	10.81	13.07	8.88
Трансмиссия		механическая				
Сцепление (марка, тип)		Fichtel & Sachs / Valeo, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)		ZF, с ручным и автоматизированным управлением				
		12AS 163? TD 12AS 193? TD 12AS 213? TD 12AS 233? TD	12AS 254? TO 12AS 274? TO 12AS 294? TO 12AS 314? TO	12AS 214? TD 12AS 234? TD 12AS 254? TD	12AS 101? TO 12AS 121? TO 12AS 142? TO 12AS 162? TO	12AS 101? TD 12AS 122? TD 12AS 142? TD



Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 9

Приложение № 1

для коробок передач:	12AS 163? TD 12AS 193? TD 12AS 213? TD 12AS 233? TD	12AS 254? TO 12AS 274? TO 12AS 294? TO 12AS 314? TO	12AS 214? TD 12AS 234? TD 12AS 254? TD	12AS 101? TO 12AS 121? TO 12AS 142? TO 12AS 162? TO	12AS 101? TD 12AS 122? TD 12AS 142? TD
число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	вперед – 12, назад – 2	вперед – 12, назад – 2	вперед – 12, назад – 2	вперед – 12, назад – 2
I –	15.86	12.29	15.86	10.37	12.84
II –	12.33	9.59	12.29	8.43	10.37
III –	9.57	7.41	9.57	6.49	8.03
IV –	7.44	5.78	7.41	5.27	6.49
V –	5.78	4.57	5.89	4.18	5.18
VI –	4.57	3.56	4.57	3.40	4.18
VII –	3.47	2.69	3.47	2.48	3.07
VIII –	2.70	2.10	2.69	2.02	2.48
IX –	2.10	1.62	2.10	1.55	1.92
X –	1.63	1.27	1.62	1.26	1.55
XI –	1.29	1.00	1.29	1.00	1.24
XII –	1.00	0.78	1.00	0.81	1.00
3.X.I –	14.68	11.38	14.68	10.56	13.07
3.X.II –	11.41	8.88	11.38	8.58	10.56

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

гидромеханическая

Коробка передач (марка, тип)

Allison, 5MD 3???

Allison, 6MD 3???

Allison, MD 35??

с автоматическим управлением

число передач и передаточные числа

вперед – 5,
назад – 1вперед – 6,
назад – 1вперед – 6,
назад – 1

I –

3.49

3.49

4.59

II –

1.86

1.86

2.25

III –

1.41

1.41

1.54

IV –

1.00

1.00

1.00

V –

0.75

0.75

0.75

VI –

—

0.65

0.65

3.X. –

5.03

5.03

5.00

Главная передача (тип)

DAF, одинарная или двойная

– передаточное число

2.38...7.58

Подвеска

Передняя (описание)

рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 10

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы колес первой и второй осей – дисковые, колес третьей и четвертой осей – дисковые или барабанного типа, антиблокировочная система или электронно-пневматическая система с функцией АБС (EBS-2)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес первой и третьей осей или второй и третьей осей, или второй и четвертой осей, или третьей и четвертой осей, или первой и четвертой осей, или первой, третьей и четвертой осей, или второй, третьей и четвертой осей с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и / или трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины

Обозначение размера	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	Обозначение категории скорости
11R20	154, 145, 146	J
12R20	149, 150	J
11R22.5	148, 145	J, K, L
12R22.5	152, 148	K, L, M
13R22.5	156, 150	K, L
12R24	160, 156, 153	K, L, M
275/70 R22.5	148, 145	J, L, M
275/80 R22.5	149, 146	K, L
235/75 R17.5	135	J
285/60 R22.5	145	J
295/55 R22.5	147, 145	L
295/60 R22.5	150, 147	K, L
295/80 R22.5	152, 148	J, K, M
305/60 R22.5	150, 147	K, L
305/70 R22.5	152, 148	J, L, M
315/45 R22.5	147, 145	L
315/60 R22.5	154, 148	K, L
315/70 R22.5	156, 150	L, M
315/80 R22.5	156, 150	K, L, M
355/50 R22.5	154	K
375/45 R22.5	156	K
375/50 R22.5	156	K
385/55 R22.5	160	J, K, L
385/65 R22.5	160	J, K, L
425/65 R22.5	165	K
495/45 R22.5	169	J, K

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 11

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

по заказу: тахограф, верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек, автономный отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134A), холодильник (хладагент R134A), подушка безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, дополнительный топливный бак, один или два проблесковых маяка желтого цвета, коробка отбора мощности, дополнительный компрессор, гидравлический насос, охладитель гидравлической системы с масляным баком, сцепное устройство

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



Приложение № 2

Стр. 12

к одобрению типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ДАФ Тракс Рус", Российская Федерация	Д-NL.MT25.B.00367 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministere des Transports, France Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, France Сообщение, Ministere de l'Equipeement, du Logement, des Transports et de l'Espace, France Сообщение, Vehicle Administration Centre, Finland	1A E2-3R-024012 от 07.03.1994 г. 1A E2-3R-024024 от 02.09.2004 г. 1A E2-3R-028005 от 20.07.2004 г. 1A E2-3R-0212007 от 02.02.2012 г. 1A E2-3R-0208110 Ext. 01 от 30.07.2013 г. 1A E2-3R-0288035 от 28.11.1997 г. 1A E17-3R-029605 Ext. 02 от 10.01.2003 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	Сообщение, Ministere des Transports, France Сообщение, Ministere de l'Equipeement, du Logement, des Transports et de l'Espace, France Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, France	L E2-4R-008005 от 29.07.2004 г. L E2-4R-007001 Ext. 01 от 28.08.2004 г. L E2-4R-0088021 Ext. 04 от 28.11.1991 г. L E2-4R-002069 от 02.02.2012 г. L E2-4R-0010112 Ext. 01 от 30.07.2013 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, France Сообщение, Ministere des Transports, France Сообщение, Ministere de l'Equipeement, du Logement, des Transports et de l'Espace, France Ministere de l'Ecologie, de l'Energie, du Developpement durable et de l'Amenagement du Territoire, France Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	2a E2-6R-0112007 от 24.01.2012 г. 2a E2-6R-0108110 Ext. 01 от 30.07.2013 г. 2a E2-6R-018005 от 29.07.2004 г. 2a E2-6R-0188035 Ext. 01 от 28.11.1991 г. 6 E2-6R-0109025 от 05.03.2009 г. 1a E1-6R-011133 Ext. 02 от 16.03.2001 г. 6 E1-6R-011154 от 13.04.2000 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " — Сообщение, Ministere des Transports, France Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, France Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Vehicle Certification Agency, The United Kingdom	A E1-7R-021133 Ext. 01 от 13.03.2000 г. A E1-7R-022153 от 12.10.2005 г. A E1-7R-0244484 от 06.10.1994 г. R-S1 E2-7R-028005 от 29.07.2004 г. R E2-7R-0288035 Ext. 03 от 01.12.1994 г. R-S1 E2-7R-0288035 Ext. 03 от 01.12.1994 г. R1-S1 E2-7R-0212007 от 24.01.2012 г. R1-S1-E2-7R-0208110 Ext. 01 от 30.07.2013 г. AD E4-7R-02453 Ext. 01 от 24.05.2000 г. A E11-7R-021697 Ext. 01 от 09.11.2010 г. A E11-7R-021699 Ext. 01 от 31.12.2010 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 8-05	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	HC PL E1-8R-041133 Ext. 01 от 20.08.2001 г. HR PL E1-8R-041133 Ext. 03 от 18.04.2001 г. HC PL E1-8R-041134 Ext. 02 от 16.03.2001 г. HR PL E1-8R-041134 Ext. 02 от 16.03.2001 г. HR E1-8R-0444484 от 08.10.1991 г. HR E1-8R-04518 от 22.07.1996 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-10R-03 2068 от 31.03.2011 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10	— " —	E4-13R-100747 Ext. 04 от 24.04.2013 г. E4-13R-100749 Ext. 03 от 01.12.2011 г. E4-13R-100750 Ext. 04 от 01.03.2012 г. E4-13R-100751 Ext. 03 от 01.03.2012 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E4-14R-070380 Ext.02 от 20.08.2014 г. E4-14R-070381 Ext.02 от 20.08.2014 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	E4-16R-060240 Ext.02 от 20.08.2014 г. E4-16R-060241 Ext.02 от 20.08.2014 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E4-17R-080342 Ext. 02 от 20.08.2014 г. E4-17R-080341 Ext. 02 от 20.08.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.07014 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	B E1-19R-022042 Ext. 01 от 04.11.2009 г. B E1-19R-022518 от 22.07.1996 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Ministere des Transports, France Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, France Сообщение, Ministere de l'Equipeement, du Logement, des Transports et de l'Espace, France	AR E2-23R-008005 от 29.07.2004 г. AR E2-23R-0012007 от 24.01.2012 г. AR E2-23R-0008110 Ext. 01 от 30.07.2013 г. AR E2-23R-0088035 Ext. 01 от 28.11.1991 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-24R-030279 Ext. 02 от 29.08.2011 г. E4-24R-030280 Ext. 02 от 29.08.2011 г. E4-24R-030281 Ext. 02 от 29.08.2011 г. (мод. с дв. PR???U1) E4-24R-030282 Ext. 02 от 29.08.2011 г. E4-24R-030283 Ext. 01 от 29.08.2011 г. E4-24R-030284 Ext. 01 от 29.08.2011 г. (мод. с дв. PR???U2) E4-24R-030245 Ext. 04 от 11.10.2012 г. E4-24R-030253 Ext. 04 от 11.10.2012 г. E4-24R-030256 Ext. 03 от 05.04.2011 г. E4-24R-030265 Ext. 03 от 05.04.2011 г. E4-24R-030266 Ext. 03 от 05.04.2011 г. E4-24R-030270 Ext. 03 от 05.04.2011 г. E4-24R-030271 Ext. 03 от 05.04.2011 г. E4-24R-030272 Ext. 03 от 05.04.2011 г. (мод. с дв. MX???U1, MX???U3) E4-24R-030246 Ext. 03 от 05.04.2011 г. E4-24R-030254 Ext. 03 от 05.04.2011 г. E4-24R-030267 Ext. 03 от 05.04.2011 г. E4-24R-030268 Ext. 03 от 05.04.2011 г. E4-24R-030335 Ext. 02 от 11.10.2012 г. E4-24R-030336 Ext. 02 от 11.10.2012 г. E4-24R-030337 Ext. 01 от 05.04.2011 г. E4-24R-030338 Ext. 01 от 05.04.2011 г. (мод. с дв. MX???U2, MX???U4)

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, Ministere des Transports, France Сообщение, Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic Сообщение, Vehicle Certification Agency, The United Kingdom Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Department of Transport, The United Kingdom Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	E2-28-00816 Ext. 09 от 16.03.2005 г. E8-28R-0006100 Ext. 02 от 04.09.2006 г. E11-28R-002118 от 11.01.2005 г. E4-28R-000420 Ext. 02 от 17.04.2015 г. E11-28R-001006 от 10.09.1979 г. C-NL.MT25.B.07015 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г. C-NL.MT25.B.07016 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-29RC-02 0005 Ext. 04 Rev.01 от 19.02.2016 г. E4-29RC-02 0011 Ext. 02 Rev. 01 от 27.05.2015 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-03	— " —	E4-34RI-030185 Ext. 05 от 19.02.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	Сообщение, Ministere des Transports, France Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, France Сообщение, Ministere de l'Equipeement, du Logement, des Transports et de l'Espace, France	F E2-38R-008005 от 29.07.2004 г. F1 E2-38R-0012007 от 24.11.2012 г. F1 E2-38R-0008110 Ext. 01 от 30.07.2013 г. F E2-38R-0088035 Ext.01 от 28.11.1991 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.07017 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 17

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-43R-010639 Ext. 03 от 19.02.2016 г. E4-43R-010707 Ext. 03 от 19.02.2016 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация Сообщение, RDW, The Netherlands	II E1-46R-02 1251 Ext. 01 от 12.06.2012 г. IV E1-46R-02 1252 Ext. 01 от 12.06.2012 г. IV E1-46R-02 1253 от 12.06.2012 г. V-VI E1-46R-02 0894 от 09.02.2006 г. VI E1-46R-02 1039 от 23.03.2009 г. E1 041336 от 30.09.2014 г. TC RU C-NL.MT25.B.01320 с 11.11.2015 г. по 10.11.2019 г. S E4-46R-02 3498 Ext. 01 от 08.06.2011 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.07021 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г. C-NL.MT25.B.07022 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05, (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и контроля NO _x - "G", экологический класс 5)	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-49RG-050126 от 29.08.2011 г. (мод. с дв. PR???U1) E4-49RG-050114 Ext. 01 от 05.04.2011 г. (мод. с дв. MX???U1, MX???U3)
Правила ЕЭК ООН № 49-05, (уровень выбросов C, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и контроля NO _x - "K", экологический класс 5)	— " —	E4-49RK-050125 от 29.08.2011 г. (мод. с дв. PR???U2) E4-49RK-050115 Ext. 01 от 11.10.2012 г. (мод. с дв. MX???U2, MX???U4)

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 18

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.07023 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г. C-NL.MT25.B.07024 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г. C-NL.MT25.B.07025 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00*	Сообщение, Ministere des Transports, France Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E2 0086706 Ext. 01 от 15.11.1995 г. E2 008814 от 23.12.1998 г. E2 0003802 от 11.06.2003 г. E2 001803 от 03.07.2001 г. E2 0086800 от 13.05.1988 г. E4-006526 от 05.08.1991 г. E4-008121 от 05.07.1999 г. E4-008119 от 05.07.1999 г. E4-008120 от 05.07.1999 г. E4-008028 от 15.02.1998 г. E13*54R00*54R00*9784*00 от 02.11.2004 г. E13*54R00*54R00*11208*00 от 30.06.2008 г. E13*54R00*54R00*11214*00 от 30.06.2008 г. E13*54R00*54R00*11221*00 от 18.08.2008 г. E13*54R00*54R00*11224*00 от 30.07.2008 г. E13*54R00*54R00*11575*00 от 21.01.2009 г. E13*54R00*54R00*11779*00 от 28.05.2009 г. E13*54R00*54R00*11810*00 от 21.01.2009 г. E13-54R-0090122 Ext. 01 от 16.05.1998 г. E13*54R00*54R00*7559*01 от 10.09.2005 г. E13*54R00*54R00*7605*02 от 18.06.2005 г. E13*54R00*54R00*7909*03 от 02.08.2006 г. E13*54R00*54R00*8627*00 от 15.01.2003 г. E13*54R00*54R00*9197*01 от 22.01.2005 г. E13*54R00*54R00*9198*01 от 10.09.2005 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 19

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00* (продолжение)	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*54R00*54R00*9199*02 от 07.01.2011 г. E13*54R00*54R00*9205*00 от 01.07.2003 г. E13*54R00*54R00*9478*01 от 30.04.2005 г. E13*54R00*54R00*9601*01 от 10.07.2004 г. E13*54R00*54R00*12557*00 от 24.08.2011 г. E13*54R00*54R00*12556*00 от 30.06.2011 г. E13*54R00*54R00*17884*00 от 02.05.2014 г. E13*54R00*54R00*12488*00 от 17.02.2012 г. E13*54R00*54R00*17293*00 от 02.05.2014 г. E13*54R00*54R00*12855*00 от 17.02.2012 г. E13*54R00*54R00*16922*00 от 10.05.2013 г. E13*54R00*54R00*13068*00 от 23.04.2013 г. E13*54R00*54R00*19043*00 от 10.04.2015 г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-55R-010635 Ext. 01 от 18.02.2015 г.
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 58-02	— " —	E4-58R-02 0028 Ext. 06 Rev.01 от 19.02.2016 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.07028 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г. C-NL.MT25.B.07029 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	Сообщение, Ministere des Transports, France	A E2 0088072 от 07.10.1988 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 20

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 73-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве" (ОС САТС "САМТ-Фонд"), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-NL.MT22.B.02616 с 08.04.2016 г. по 07.04.2020 г. C-NL.MT25.B.06518 с 26.08.2014 г. по 25.08.2018 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-79R-01 0111 Ext. 01 от 08.07.2013 г. E4-79R-01 0112 Ext. 02 от 24.04.2013 г. E4-79R-01 0113 Ext. 01 от 25.11.2013 г.
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	E4-85R-00 0537 от 29.08.2011 г. E4-85R-00 0538 от 29.08.2011 г. E4-85R-00 0539 от 29.08.2011 г. (мод. с дв. PR???U1) E4-85R-00 0534 от 29.08.2011 г. E4-85R-00 0535 от 29.08.2011 г. E4-85R-00 0536 от 29.08.2011 г. (мод. с дв. PR???U2) E4-85R-00 0464 от 05.04.2011 г. E4-85R-00 0460 от 05.04.2011 г. E4-85R-00 0456 Ext. 01 от 11.10.2012 г. E4-85R-00 0452 Ext. 01 от 11.10.2012 г. (мод. с дв. MX???U1) E4-85R-00 0465 от 11.10.2012 г. E4-85R-00 0461 от 05.04.2011 г. E4-85R-00 0457 от 05.04.2011 г. E4-85R-00 0454 от 05.04.2011 г. (мод. с дв. MX???U2)

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 21

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-85R-00 0466 от 05.04.2011 г. E4-85R-00 0462 от 05.04.2011 г. E4-85R-00 0458 от 05.04.2011 г. E4-85R-00 0453 от 05.04.2011 г. (мод. с дв. MX???U3) E4-85R-00 0467 от 05.04.2011 г. E4-85R-00 0463 от 05.04.2011 г. E4-85R-00 0459 Ext. 01 от 11.10.2012 г. E4-85R-00 0455 Ext. 01 от 11.10.2012 г. (мод. с дв. MX???U4)
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.07030 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany Сообщение, Ministere des Transports, France Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, France Сообщение, Vehicle Administration Centre, Finland	SME1-91R-001396 от 17.10.2001 г. SME1-91R-001397 от 17.10.2001 г. SM1 E2-91R-004012 от 07.03.1994 г. SM1 E2-91R-004054 от 07.03.1994 г. SM1 E2-91R-0012007 от 02.02.2012 г. SM1 E2-91R-0008110 от 02.02.2012 г. SM1 E17-91R-009605 Ext.02 от 10.01.2003 г.
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-93/IIIR-000019 от 19.03.2009 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	HR E1-112R-002154 от 12.10.2005 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 22

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02* (стадия 1 и 2)	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*117R00*117R01*10422*00 от 20.01.2011 г. E13*117R00*117R01*10909*00 от 21.01.2011 г. E13*117R00*117R01*11281*00 от 21.01.2011 г. E13*117R00*117R01*11282*00 от 21.01.2011 г. E13*117R00*117R01*12036*00 от 21.01.2011 г. E13*117R00*117R01*9294*00 от 21.01.2011 г. E13*117R00*117R01*9297*00 от 21.01.2011 г. E13*117R00*117R01*9397*00 от 16.06.2011 г. E13*117R00*117R02*16540*00 от 20.12.2012 г. E13*117R00*117R02*16079*01 от 09.07.2012 г. E13*117R00*117R02*16331*01 от 15.12.2014 г. E13*117R00*117R02*16350*00 от 19.03.2013 г. E13*117R00*117R02*16462*00 от 26.03.2013 г. E13*117R00*117R02*16472*04 от 03.11.2014 г. E13*117R00*117R02*16482*00 от 23.04.2013 г. E13*117R00*117R02*16495*00 от 10.04.2013 г. E13*117R00*117R02*16501*00 от 11.12.2012 г. E13*117R00*117R02*16510*00 от 26.11.2012 г. E13*117R00*117R02*16540*03 от 04.06.2013 г. E13*117R00*117R02*16543*01 от 01.07.2013 г. E13*117R00*117R02*16799*02 от 09.04.2014 г. E13*117R00*117R02*16834*00 от 25.04.2013 г. E13*117R00*117R02*16895*01 от 26.06.2013 г. E13*117R00*117R02*16906*01 от 17.04.2014 г. E13*117R00*117R02*16909*02 от 16.12.2014 г. E13*117R00*117R02*16923*02 от 27.04.2015 г. E13*117R00*117R02*16926*02 от 27.04.2015 г.



Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 23

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02* (стадия 1 и 2) (продолжение)	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*117R00*117R02*16930*02 от 24.07.2014 г. E13*117R00*117R02*16970*01 от 09.05.2014 г. E13*117R00*117R02*16987*00 от 27.02.2013 г. E13*117R00*117R02*17037*01 от 01.10.2013 г. E13*117R00*117R02*17092*00 от 20.03.2013 г. E13*117R00*117R02*17096*00 от 10.04.2013 г. E13*117R00*117R02*17105*00 от 25.03.2013 г. E13*117R00*117R02*17108*00 от 16.04.2013 г. E13*117R00*117R02*17117*00 от 27.03.2013 г. E13*117R00*117R02*17122*00 от 29.03.2013 г. E13*117R00*117R02*17152*00 от 15.04.2013 г. E13*117R00*117R02*17159*00 от 17.04.2013 г. E13*117R00*117R02*17165*00 от 30.04.2013 г. E13*117R00*117R02*17182*00 от 07.05.2013 г. E13*117R00*117R02*17187*00 от 08.05.2013 г. E13*117R00*117R02*17211*00 от 24.05.2013 г. E13*117R00*117R02*17240*00 от 10.06.2013 г. E13*117R00*117R02*17252*00 от 20.06.2013 г. E13*117R00*117R02*17270*01 от 19.05.2014 г. E13*117R00*117R02*17277*01 от 16.04.2014 г. E13*117R00*117R02*17283*00 от 03.07.2013 г. E13*117R00*117R02*17297*00 от 08.07.2013 г. E13*117R00*117R02*17464*00 от 17.07.2013 г. E13*117R00*117R02*17473*00 от 17.07.2013 г. E13*117R00*117R02*17512*00 от 17.07.2013 г. E13*117R00*117R02*17736*00 от 06.11.2013 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 24

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02* (стадия 2) (продолжение)	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*117R00*117R02*17856*00 от 03.12.2013 г. E13*117R00*117R02*17976*00 от 10.04.2014 г. E13*117R00*117R02*18004*00 от 09.05.2014 г. E13*117R00*117R02*18007*00 от 29.10.2014 г. E13*117R00*117R02*18012*00 от 14.11.2014 г. E13*117R00*117R02*18019*00 от 24.07.2014 г. E13*117R00*117R02*18040*00 от 31.07.2014 г. E13*117R00*117R02*18077*00 от 06.08.2014 г. E13*117R00*117R02*18080*00 от 06.08.2014 г. E13*117R00*117R02*18083*00 от 06.08.2014 г. E13*117R00*117R02*18300*00 от 29.10.2014 г. E13*117R00*117R02*18312*00 от 16.10.2014 г. E13*117R00*117R02*18519*01 от 29.04.2015 г. E13*117R00*117R02*18538*00 от 23.04.2015 г. E13*117R00*117R02*18888*00 от 14.04.2015 г. E13*117R00*117R02*18953*00 от 15.04.2015 г. E13*117R00*117R02*18973*00 от 30.03.2015 г. E13*117R00*117R02*18979*00 от 30.03.2015 г. E13*117R00*117R02*18997*00 от 30.03.2015 г. E13*117R00*117R02*19000*00 от 14.04.2015 г. E13*117R00*117R02*19008*00 от 20.05.2015 г. E13*117R00*117R02*19011*00 от 17.04.2015 г. E13*117R00*117R02*19033*00 от 20.03.2015 г. E13*117R00*117R02*19036*01 от 09.07.2015 г. E13*117R00*117R02*19047*00 от 16.04.2015 г. E13*117R00*117R02*19085*00 от 14.04.2015 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 25

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02* (стадия 2) (продолжение)	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg Сообщение, Ministere de l'ecologie, du developpement durable et de l'energie, France Сообщение, Ministere de l'ecologie, du developpement durable, des transports et du logement, France Сообщение, RDW, The Netherlands	E13*117R00*117R02*19109*00 от 08.06.2015 г. E13*117R00*117R02*19112*00 от 20.05.2015 г. E13*117R00*117R02*19127*00 от 20.05.2015 г. E13*117R00*117R02*19147*00 от 02.06.2015 г. E13*117R00*117R02*19184*00 от 30.04.2015 г. E13*117R00*117R02*19211*00 от 13.05.2015 г. E13*117R00*117R02*19257*00 от 02.06.2015 г. E2 0212714 S2R2 от 19.07.2012 г. E2 0212715 S2R2 от 19.07.2012 г. E2 0212710 S2R2 от 26.04.2012 г. E2 0212712 S2R1 от 26.04.2012 г. E2 0212719 S2R1 от 30.05.2012 г. E4-117R-023348 S2R2 Ext. 01 от 09.09.2013 г. E4-117R-025396 S2R2 Ext. 01 от 28.08.2013 г. E4-117R-025667 S2R2 Ext. 01 от 01.05.2014 г. E4-117R-026947 S2WR2 Ext. 01 от 04.05.2015 г.
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве" (ОС САТС "САМТ-Фонд"), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-NL.MT22.B.02617 с 08.04.2016 г. по 07.04.2020 г.



Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 26

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-NL.MT25.B.07031 с 03.12.2012 г. по 03.12.2016 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-NL.MT25.B.12455 с 30.07.2014 г. по 30.07.2018 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-NL.MT25.B.12456 с 30.07.2014 г. по 30.07.2018 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-NL.MT25.B.12679 с 11.09.2014 г. по 11.09.2018 г. C-NL.MT25.B.12680 с 11.09.2014 г. по 11.09.2018 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-NL.MT25.B.12448 с 30.07.2014 г. по 30.07.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ООО "ДАФ Тракс Рус", Российская Федерация	D-NL.MT25.B.00406 с 18.01.2013 г. по 03.12.2016 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке".

Руководитель органа по сертификации



Подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке правого дверного проема кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в районе переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	L	R	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XLR – DAF Trucks N.V., The Netherlands.
- поз. 4: Обозначение исполнения грузозночного пространства:
A – шасси.
- поз. 5: Обозначение колесной формулы шасси:
D или **M** – 8 x 4;
C или **K** – 8 x 2.
- поз. 6 – 7: Обозначение серии шасси:
47 или **48** – для мод. серии XF...;
85 – для мод. серии CF85...;
75 – для мод. серии CF75...;
M4 – для мод. серии M4...;
H4 – для мод. серии H4....
- поз. 8: Обозначение типа двигателя шасси:
M – двигатели с рабочим объемом 12.9 л;
P – двигатели с рабочим объемом 9.2 л.
- поз. 9: Обозначение кода двигателя или типа кабины шасси: **S** или **C**.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" или резервная цифра **0**.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
E или **G** – Eindhoven, The Netherlands;
L – Preston, The United Kingdom.
- поз. 12 – 17: производственный номер шасси.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин




инициалы, фамилия



Приложение № 4

Стр. 28

к одобрению типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**DAF CF75, FAD CF85, CF75DDN3, CF85DDN3, M4DN3, FAC CF85, CF85CDN3, M4CN3**
коммерческое наименование CF**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****FAM CF85, CF85MDN3, M4MN3**
коммерческое наименование CF

Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105


Стр. 29

Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DAF типа FAX CF85, CF85CDN3, M4CN3
коммерческое наименование CF




Вариант исполнения с боковыми
и задними защитными устройствами



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DAF FAQ CF85, CF85KDN3, M4KN3
коммерческое наименование CF



Вариант исполнения с боковыми
и задними защитными устройствами




Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105


Стр. 30

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DAF FAK CF85, CF85KDN3, M4KN3
 коммерческое наименование XF



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DAF FAD XF105, XF05DDN3, H4DN3, FAC XF105, XF05CDN3, H4CN3
 коммерческое наименование XF



Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105


Стр. 31

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DAF FAF XF105, XF05MDN3, H4MN3
коммерческое наименование XF



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DAF FAK XF105, XF05KDN3, H4KN3
коммерческое наименование XF




Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105


Стр. 32

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DAF FAQ XF105, XF05KDN3, H4KN3
 коммерческое наименование XF



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DAF FAX XF105, XF05CDN3, H4CN3
 коммерческое наименование XF



Одобрение типа шасси № TC RU K-NL.MT02.00105

Стр. 33

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

DAF FAD CF75, FAD CF85, FAD XF105, FAM CF85, FAM XF105, CF75DDN3, CF85DDN3,
CF85MDN3, XF05DDN3, XF05MDN3, FAC CF85, FAX CF85, CF85CDN3, FAQ CF85, FAK CF85,
CF85KDN3, FAK XF105, FAQ XF105, XF05KDN3, M4CN3, M4DN3, M4MN3, H4KN3, H4CN3,
H4MN3, H4CN3, H4DN3, FAC XF105, FAX XF105, XF05CDN3
коммерческое наименование CF, XF

Вариант исполнения с проблесковыми маячками

CF

XF

