

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ



Серия RU № 0000767

№ TC RU K-DE.MT02.00087.P1


Срок действия с 28 июня 2016 г. по 11 сентября 2017 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ШАССИ

МАРКА	MAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	TGL, TGM 7/8/10/12.150/180/220/250/290/340 4x2 BB, BL, LL
ТИП	N02, N03, N04, N05, N12, N13, N14, N15, N16, N26
МОДИФИКАЦИИ	TGL, TGM 7/8/10/12.150/180/220/250/290/340 4x2 BB, BL, LL
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	шасси с кабиной и двигателем
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МАН Трак энд Бас РУС», ОГРН: 1027700498726, юридический и фактический адрес: 117535, город Москва, улица Дорожная, 29, Российская Федерация, телефон: (495) 988-3300, факс: (495) 775-3218 электронная почта: info.ru@man.eu
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	MAN Truck & Bus AG, Dachauer Straße 667, D-80995 München, Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Кыргызской Республике и Республике Армения: Общество с ограниченной ответственностью «МАН Трак энд Бас РУС», ОГРН: 1027700498726, юридический и фактический адрес: 117535, город Москва, улица Дорожная, 29, Российская Федерация, телефон: (495) 988-3300, факс: (495) 775-3218 электронная почта: info.ru@man.eu Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью «Белтракэндбас», УНП: 190891637, юридический и фактический адрес: 220021, город Минск, улица Центральная, 3А, Республика Беларусь, телефон: +375 172 91 27 11, факс: +372 172 97 45 96, электронная почта: info@man-mn.by



Одобрение типа шасси № **TC RU K-DE.MT02.00087.P1**Стр. **2**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразия Трак энд Бас», БИН: 060340002166, юридический и фактический адрес: 0050017, город Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Первомайский, улица Капчагайская, 42, Республика Казахстан, телефон: +7 727 260 22 67, факс: +7 727 260 21 03, электронная почта: info.kz@man.eu
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	MAN Truck & Bus AG, юридический и фактический адрес: Dachauer Straße 667, D-80995 München, Германия; MAN Truck & Bus AG, юридический и фактический адрес: Heinrich-Büssing-Straße 1 D-38239 Salzgitter, Германия; MAN Truck & Bus Österreich AG, юридический и фактический адрес: Schönauer Straße 5, A-4400 Steyr, Австрия; Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GesmbH, юридический и фактический адрес: Brunnerstraße 44-50, A-1231, Wien, Австрия; MAN Trucks Sp.z.o.o., юридический и фактический адрес: Ul. Rudolfa Diesela, PL-32-005 Niepolomice, Польша
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" по перечню требований в соответствии с приложением N 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция шасси допускает возможность перемещения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

Руководитель органа по сертификации



(Handwritten signature)
подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 28 » июня 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU K-DE.MT02.00087.P1 от « 28 » июня 2016 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления

подпись

05. 07. 2016

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них, одинарная двухдверная двух- или трехместная, или сдвоенная четырехдверная шести- или семиместная
Габаритные размеры, мм	
– длина	5260...12000
– ширина	2550
– высота	2450...4000
База, мм	3050...6975
Колея передних / задних колес, мм	1920...2100 / 1680...2090
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	2900...8500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5990...12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2570...6300 3420...9440
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	12300...36000**
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	750
– прицеп с тормозной системой	3500...24000**

** – в зависимости от варианта исполнения транспортного средства (не более)

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MAN, D0834LFL62, D0834LFL65, D0834LFL71	MAN, D0834LFL61, D0834LFL64, D0834LFL70	MAN, D0834LFL60, D0834LFL63
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	4580		
– степень сжатия	16.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	162 (2400)	132 (2400)	110 (2400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	850 (1300...1800)	700 (1400)	570 (1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 7		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH 51.11103-7797, -7847, -7826, -7832, -7844		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 152 PV3 203 357, DLLA 152 PV3 204 047, DLLA 152 PV3 203 815, DLLA 152 P 1832	BOSCH, DLLA 153 PV3 203 673, DLLA 153 PV3 204 048, DLLA 153 PV3 203 931, DLLA 153 P 1831	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, R2S B2US, R2S B1UG		BWTS, K1UG

Приложение № 1

для двигателей:	MAN, D0834LFL62, D0834LFL65, D0834LFL71	MAN, D0834LFL61, D0834LFL64, D0834LFL70	MAN, D0834LFL60, D0834LFL63
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 81.08400-6028/6029; Mahle, 81.08400-6019		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	нейтрализатор, интегрированный с глушителем		
Глушитель (маркировка)	Roth, 81.15101-0436/0442 (для D0834LFL60, D0834LFL61, D0834LFL62); Roth, 81.15101-0464/0466 (кроме D0834LFL60, D0834LFL61, D0834LFL62)		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MAN, D0836LFL60, D0836LFL63, D0836LFL69	MAN D0836LFL61, D0836LFL64, D0836LFL70	MAN D0836LFL62, D0836LFL65, D0836LFL71
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6871		
– степень сжатия	16.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	184 (2300)	213 (2300)	250 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1100...1750)	1150 (1200...1800)	1250 (1200...1800)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 7		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 51.11103-7797, -7847, -7844		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 153 P 1831	BOSCH, DLLA 152 P 1832	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, R2S B2US, R2S B1UG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 81.08400-6029; Mann & Hummel, 85.08400-6003; Mahle, 81.08400-6019		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	нейтрализатор, интегрированный с глушителем		
Глушитель (маркировка)	Roth, 81.15101-0437/0443 (для D0836LFL60, D0836LFL61, D0836LFL62); Roth, 81.15101-0465/0467 (для D0836LFL63, D0836LFL64, D0836LFL65, D0836LFL69, D0836LFL70, D0836LFL71); Roth, 81.15101-2270		



Приложение № 1

Трансмиссия Сцепление (марка, тип)	механическая					
	MFZ 362, MFZ 395, одно- или двухдисковое, сухое					
Коробка передач (марка, тип)	ZF, S 5-42/2 (для мод. с дв. D0834...)	ZF, 9S 1310 TO (для мод. с дв. D0836...)	ZF, 9S 1110 TD (для мод. с дв. D0836...)	ZF, 6S 800 TO, 6AS 800 TO (для мод. с дв. D0834...)	ZF, 6S 1000 TO, 6AS 1000 TO (для мод. с дв. D0834...)	ZF, 12AS 1210 TO (для мод. с дв. D0836...)
		с ручным управлением			с ручным (S) или автоматическим управлением (AS)	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 9, назад – 1		вперед – 6, назад – 1		вперед – 12, назад – 2
I –	4.65	9.48	12.73	6.58	6.75	12.33
II –	2.60	6.58	8.83	3.60	3.60	9.59
III –	1.53	4.68	6.28	2.13	2.13	7.44
IV –	1.00	3.48	4.64	1.39	1.39	5.78
V –	0.77	2.62	3.48	1.00	1.00	4.57
VI –	—	1.89	2.54	0.78	0.78	3.55
VII –	—	1.35	1.81	—	—	2.70
VIII –	—	1.00	1.34	—	—	2.10
IX –	—	0.75	1.00	—	—	1.63
X –	—	—	—	—	—	1.27
XI –	—	—	—	—	—	1.00
XII –	—	—	—	—	—	0.78
3.X.I –	4.35	8.97	12.04	6.06	6.06	11.41
3.X.II –	—	—	—	—	—	8.88

Главная передача (тип) НУ, одинарная
 – передаточное число 3.08, 3.36, 3.42, 3.70, 3.73, 4.10, 4.11, 4.63, 5.29

Подвеска

Варианты подвески (12, 13 или 13, 14 символ в обозначении модификации)	BB	BL	LL
Передняя (описание)	зависимая, рессорная		зависимая, пневматическая
Задняя (описание)	с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
	зависимая, рессорная	зависимая, пневматическая	
	с гидравлическими телескопическими амортизаторами. со стабилизатором поперечной устойчивости		

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем
 – рулевой механизм (тип) «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание) пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с антиблокировочной системой (ABS) и противобуксовочной системой (ASR), тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

Стояночная (описание) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

205/75 R17.5	123...126 / 121...124	G, J, K, L, M
215/75 R17.5	126...128 / 124...126	G, J, K, L, M
225/75 R17.5	126...129 / 125...127	G, J, K, L, M
235/75 R17.5	130...132 / 128...130	G, J, K, L, M
245/70 R17.5	134...136 / 132...134	G, J, K, L, M
245/70 R19.5	134...136 / 132...134	G, J, K, L, M
265/70 R17.5	138...139 / 136	G, J, K, L, M
285/70 R19.5	140...146 / 137...143	K, L, M
265/70 R19.5	136...140 / 134...138	G, J, K, L, M

Оборудование шасси

по заказу: тахограф, кондиционер (климат-контроль),
 ХОЛОДИЛЬНИК, аудио-, видеотехника, компрессор для
 Дополнительного оборудования, навигационная система,
 подушка безопасности, лебедка, дополнительный отопитель,
 один или два проблесковых маячка желтого цвета

Руководитель органа по сертификации



Подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



CERTIFICATE

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью " МАН Трак энд Бас РУС ", Российская Федерация	ТС № RU Д-ДЕ.АЯ04.В.00287 с 21.01.2016 г. по 20.01.2020 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-48R-040508 Ext.03 от 14.10.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " —	E4-10R-031692 Ext.19 от 15.07.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10 Правила ЕЭК ООН № 13-11	— " —	E4-13R-100533 Ext.17 от 15.02.2012 г. E4-13R-110533 Ext.25 от 14.10.2015 г. E4-13R-110664 Ext.27 от 14.10.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E4-14R-070163 Ext.09 от 04.11.2014 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	E4-16R-060126 Ext.05 от 04.11.2014 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E4-17RA-080231 Ext.05 от 04.11.2014 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-DE.MT02.00087.P1

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-18R-030143 Ext.03 от 15.04.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	E4-48R-040508 Ext.03 от 14.10.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.05592 с 28.06.2012 г. по 28.06.2016 г. (мод. с дв. D0836LFL69, D0834LFL70, D0834LFL71, D0836LFL70, D0836LFL71) C-DE.MT25.B.07620 с 12.02.2013 г. по 12.02.2017 г. (мод. с дв. D0834LFL60, D0834LFL61, D0834LFL62, D0836LFL60, D0836LFL61, D0836LFL62) C-DE.MT25.B.07619 с 12.02.2013 г. по 12.02.2017 г. (мод. с дв. D0834LFL63, D0834LFL64, D0834LFL65, D0836LFL63, D0836LFL64, D0836LFL65)
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-28R-000401 Ext.02 от 15.04.2015 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02	— " —	E4-29RC-020009 Ext.10 от 15.07.2015 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " —	E4-34RI-020273 Ext.01 от 04.11.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E4-48R-040508 Ext.03 от 14.10.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E4-39R-000377 Ext.04 от 15.04.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	E4-43R-000602 Ext.02 от 15.04.2015 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E4-45R-010037 Ext.04 от 15.04.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	— " —	E4-46R-044857 Ext.00 от 20.08.2015 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E4-48R-040508 Ext.03 от 14.10.2015 г.

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05, (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NO _x - "G", экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автототехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.05592 с 28.06.2012 г. по 28.06.2016 г. (мод. с дв. D0836LFL69, D0834LFL70, D0834LFL71, D0836LFL70, D0836LFL71)
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05, (уровень выбросов С, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NO _x - "К", экологический класс 5)	— " —	C-DE.MT25.B.07620 с 12.02.2013 г. по 12.02.2017 г. (мод. с дв. D0834LFL60, D0834LFL61, D0834LFL62, D0836LFL60, D0836LFL61, D0836LFL62) C-DE.MT25.B.07619 с 12.02.2013 г. по 12.02.2017 г. (мод. с дв. D0834LFL63, D0834LFL64, D0834LFL65, D0836LFL63, D0836LFL64, D0836LFL65)
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-51R-022168 Ext.00 от 15.07.2015 г. (мод. с двиг. D0834LFL??) E4-51R-022169 Ext.00 от 15.07.2015 г. (мод. с двиг. D0836LFL??)
Оснащение шинами*, Правила ЕЭК ООН № 54-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций «РОСШИНА», РОСС RU.0001.11HX12, Российская Федерация	TC RU C-FR.HX12.B.00074 с 22.11.2013 г. по 22.11.2017 г. TC RU C-FR.HX12.B.00124 с 01.04.2014 г. по 01.04.2018 г. TC RU C-FR.HX12.B.00125 с 01.04.2014 г. по 01.04.2018 г. TC RU C-FR.HX12.B.00281 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-55R-010136 Ext.07 от 14.10.2015 г.
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 58-02	— " —	E4-58R-020233 Ext.02 от 15.04.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	— " —	E4-61R-000083 Ext.06 от 15.07.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-65R-001312 от 15.03.2001 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 73-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-73R-010039 Ext.02 от 14.01.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E4-79R-010170 Ext.04 от 14.10.2015 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	E4-48R-040508 Ext.03 от 14.10.2015 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	— " —	E4-89R-000130 Ext.01 от 14.10.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	E4-48R-040508 Ext.03 от 14.10.2015 г.
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 93-00	— " —	E4-93R-000011 Ext.11 от 15.07.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	E4-48R-040508 Ext.03 от 14.10.2015 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Уровень шума от качения шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций «РОСШИНА», РОСС RU.0001.11HX12, Российская Федерация	TC RU C-FR.HX12.B.00074 с 22.11.2013 г. по 22.11.2017 г. TC RU C-FR.HX12.B.00124 с 01.04.2014 г. по 01.04.2018 г. TC RU C-FR.HX12.B.00125 с 01.04.2014 г. по 01.04.2018 г. TC RU C-FR.HX12.B.00281 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Сопrotивление качению шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2	— " —	— " —
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-48R-040508 Ext.03 от 14.10.2015 г.
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	— " —	E4-121R-000161 Ext.03 от 14.01.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E4-122R-000052 Ext.02 от 15.04.2015 г.

Одобрение типа шасси № TC RU K-DE.MT02.00087.P1Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-DE.MT25.B.02012 от 24.12.2015 г. до 31.12.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT25.B.02013 от 24.12.2015 г. до 31.12.2019 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.12012 с 06.05.2014 г. по 06.05.2018 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-DE.MT25.B.02014 от 24.12.2015 г. до 31.12.2019 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-DE.MT25.B.00642 от 24.08.2015 г. до 23.08.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации. приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии. Общество с ограниченной ответственностью " МАН Трак энд Бас РУС ". Российская Федерация	ТС № RU Д-ДЕ.АЯ04.В.00287 с 21.01.2016 г. по 20.01.2020 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на табличке изготовителя или рядом с ней.
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой стойке кабины
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На раме, в передней части правого лонжерона
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	M	A	N	?	?	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WMA – MAN Truck & Bus AG, Германия.
- поз. 4 - 6: Код модификации шасси:
N?? – TGL..., TGM...
- поз. 7 - 8: Резервные знаки: **ZZ**.
- поз. 9: Контрольный знак: цифры от **0** до **9** или буква **X**.
- поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код сборочного завода:
K, M – MAN Truck & Bus AG, Dachauer Straße 667, D-80995 München, Германия,
L – Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GesmbH, Brunnerstraße 44-50, A-1231, Wien, Австрия,
Y – MAN Truck & Bus Österreich AG, Schönauer Straße 5, A-4400 Steyr, Австрия,
G, W – MAN Truck & Bus AG, Heinrich-Büssing-Straße 1 D-38239 Salzgitter, Германия,
P – MAN Trucks Sp.z.o.o., Ul. Rudolfa Diesela, PL-32-005 Niepolomice, Польша.
- поз. 12 - 17: Производственный номер шасси.

Руководитель органа по сертификации



подпись




А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

MAN типа N02, N03, N04, N05, N12, N13, N14, N15, N16, N26 модификации и коммерческие наименования TGL, TGM 7/8/10/12.150/180/220/250/290/340 4x2 BB, BL, LL



Планировка кабины

