

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02078

2005

01 января

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	АФ-47412
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X714741204...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") Россия, 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, 28

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная

Габаритные размеры, мм

- длина	6700
- ширина	2300
- высота	3400
База, мм	3770
	1630/1690

Колея передних/задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3830
Полная масса транспортного средства, кг	7850
- на переднюю ось	1875
- на заднюю ось	5975
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E02078

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4250
- степень сжатия	7,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	батарейная, бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б116-03 или Б116Н или 3122.3705 или 41.3705
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I- 6,555 II- 3,933 III- 2,376 IV- 1,442 V- 1,000 З.Х.- 5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,17
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "глобоидальный червяк - трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя

РОСС RU.MT22.E02078

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа или

- запасная (марка, тип)

пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС «Knorr-Bremse», тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- стояночная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка

-

- размер

8.25 R20

- индекс несущей способности

125/122 или 130/128

- категория скорости

J

Дополнительное оборудование транспортного средства

внутреннее освещение, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, поручень и выдвижная лестница

АФ-47412

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подписьМ.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E02078

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	1	4	7	4	1	2	0	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X71 - ООО "ВЕСТА"

поз. 4-9

474120 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02078

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-47412

