

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02059

01 января 2005

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МКДС-1
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5325
Коды VIN	X894806AA?0AA3...
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МВП Экомтех» (ООО «МВП Экомтех») Россия, 113191, Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 19/21
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» (ОАО «Ряжский авторемзавод») Россия, 391962, г. Ряжск Рязанской области, ул. Ново-Ряжская, 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса 4 х 2 / задние

РОСС RU.MT22.E02059

	зимний вариант	летний вариант
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное;	
Исполнение загрузочного пространства	в передней части снегоочистительный плуг; в межбазовом пространстве - цилиндрическая щетка	в передней части поливомоечное оборудование; в межбазовом пространстве - цилиндрическая щетка
Назначение транспортного средства	кузов пескоразбрасывателя с оборудованием для распределения антигололедных материалов	поливомоечная цистерна
Кабина	машина комбинированная дорожная цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
Габаритные размеры, мм		
- длина	8895 ± 1%	7785 ± 1%
- ширина	2885 ± 1%	2760 ± 1%
- высота	3100 ± 1%	2950 ± 1%
База, мм	3800	
Колея передних/задних колес, мм	1930 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	5650	5375
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	11000	
- на переднюю ось	3000	
- на заднюю ось	8000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый,	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см³	6000	
- степень сжатия	7,1	
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	94,3 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	356 (1900)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания		
Карбюратор (марка, тип)	карбюраторная	
	ЗИЛ, К-96	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно - масляного типа	

РОСС RU.MT22.E02059

Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	Линдо, 433360-1206010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач(марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением
-число передач	Вперед – 5, назад - 1
-передаточные числа коробки передач	I - 7.44 II - 4.10 III - 2.29 IV - 1.47 V - 1.00 3X - 7.09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6.33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанные

РОСС RU.MT22.E02059

- стояночная (марка, тип) механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

- запасная (марка, тип) стояночная тормозная система

Шины

- марка	И-Н142Б, О-40БМ-1	М-184
- размерность	9.00R20	9.00R20
- индекс несущей способности	136/133 J	136
- индекс категории скорости		К

зимний вариантлетний вариант

Тип привода исполнительных механизмов

гидравлический

Объем кузова (цистерны) полезный, м³

3,0 ± 1%

5,55 ± 1%

Ширина, м:

- посыпки	4-12	-
- снегоочистки, максимальная	2,77	-
- мойки гребенкой, максимальная	-	2,5
- мойки боковыми форсунками, максимальная	-	15

Дополнительное оборудование транспортного средства

проблесковый маячок, фара для освещения рабочей зоны

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

МКДС-1

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

POCC RU.MT22.E02059

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
Под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правой балки кузова (или рамы).

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	0	6	A	A	4	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AA3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Рязский авторемзавод»

поз 4-9: 4806AA - описательная часть идентификационного номера




поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

МКДС-1 (зимний вариант)



МКДС-1 (летний вариант)

