

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02157

2005 *

31 декабря

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АБ-332400, АБ-33240А, АБ-33240В, АБ-33240С, АБ-33240Е, АБ-33240Н; АФ-474100, АФ-47410А, АФ-47410В, АФ-47410С, АФ-47410Е, АФ-47410Н
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301БО (для АБ-33240А, АБ-33240Е, АФ-474100, АФ-47410Е), ЗИЛ-5301ЕО (для АБ-332400, АФ-47410А), ЗИЛ-5301ГА (для АБ-33240В, АФ-47410В), ЗИЛ-5301ЮО (для АБ-33240С, АБ-33240Н, АФ-47410С, АФ-47410Н)
Категория транспортного средства	Н₂
Код ОКП	45 1113 (для АБ-332400, АБ-33240А, АБ-33240В, АБ-33240С, АБ-33240Е, АБ-33240Н) 45 2110 (для АФ-474100, АФ-47410А, АФ-47410В, АФ-47410С, АФ-47410Е, АФ-47410Н)
Код VIN	Х9Н332400..., Х9Н33240А..., Х9Н33240В..., Х9Н33240С..., Х9Н33240Е..., Х9Н33240Н..., Х9Н474100..., Х9Н47410А..., Х9Н47410В..., Х9Н47410С..., Х9Н47410Е..., Х9Н47410Н...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

	АБ 332400	АБ- 33240A	АБ- 33240B	АБ- 33240C	АБ- 33240E	АБ- 33240H	АФ- 474100	АФ- 47410A	АФ- 47410B	АФ- 47410C	АФ- 47410E	АФ- 47410H
Габаритные размеры, мм												
- длина	7100...7900	7480	7000	6500	7600...8000	6375	6875...7875	7375	6875	6875...7875	7375	
- ширина			2319						2300			
- высота			2885						3080			
База, мм	4250...4505	4250	3650	4250...4505	3650	4250...4505	4250	4250	4250	4250...4505	4505	
Колея передних/задних колес, мм						1820/1690						
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3660...3750	4330	3760	3565	3810...3850	4105	4250...4490	4870	4300	4250...4490	4420...4540	
Полная масса транспортного средства, кг						6950						
- на переднюю ось						2350						
- на заднюю ось						4600						
Допустимая полная масса прицепа, кг												буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E02157

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ММЗ, Д-245.12С, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	346 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10U1f или НЗТА, 4 УТНИ-Т
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ, ФДМ-22
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470A/8.12 или Schwitzer, S2A/0.6W6 или БЗА, ТКР 6
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	одна приемная труба и глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МСЦ, 36-1201010 или 5301-1201010-10, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250 - однодисковое, сухое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I - 6,450 II - 3,560 III - 1,980 IV - 1,275 V - 1,000 3.X - 6,150
Главная передача (марка, тип)	гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	3,273
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-5301, зависимая на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия

РОСС RU.MT22.E02157

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, с гидравлическим усилителем встроенного типа		
Тормозные системы			
- рабочая	двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные		
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины			
- марка			
- размер			
- индекс несущей способности			
- категория скорости			
	215/75R17,5	225/75R16C	225R16C
	124/123	121/120	121/120
	M	N	N
Дополнительное оборудование транспортного средства			
отопитель кабины; внутреннее освещение кузова, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, выдвижная лестница, поручень (для АФ)			

* Действие данного документа распространяется на транспортные средства, изготовленные на базе шасси, выпущенных до 1 апреля 2005 г. (дата заполнения паспорта шасси транспортного средства не позднее 1 апреля 2005 г.).

**АБ-332400, АБ-33240А, АБ-33240В, АБ-33240С, АБ-33240Е, АБ-33240Н;
АФ-474100, АФ-47410А, АФ-47410В, АФ-47410С, АФ-47410Е, АФ-47410Н**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на шести страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «26» января 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02157

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-
фургона (для АФ) или переднего борта (для АБ)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

Обозначение типа транспортного средства:
«332400» - АБ-332400, «33240А» - АБ-33240А,
«33240В» - АБ-33240В, «33240С» - АБ-33240С,
«33240Е» - АБ-33240Е, «33240Н» - АБ-33240Н,
«474100» - АФ-474100, «47410А» - АФ-47410А,
«47410В» - АФ-47410В, «47410С» - АФ-47410С,
«47410Е» - АФ-47410Е, «47410Н» - АФ-47410Н

поз. 10

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02157

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АБ-3324, АБ-33240А, АБ-33240Е



РОСС RU.MT22.E02157

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-33240С, АБ-33240Н




Обозначение	Размеры, мм	
	L	L ₁
33240С	7000	4250
33240Н	7600...8000	4250...4505

РОСС RU.MT22.E02157

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АФ-474100, АФ-47410А, АФ-47410Е



РОСС RU.MT22.E02157

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-47410С, АФ-47410Н




Обозначение	Размеры, мм	
	L	L_1
47410С	6875	4250
47410Н	7375...7875	4250...4505

РОСС RU.MT22.E02157

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-47410В



РОСС RU.MT22.E02157

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-33240В



A

