

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02006

05 сентября 2005

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МКТ-150
Шасси транспортного средства	МАЗ-938920
Категория транспортного средства	О ₄
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X899947CB?0AA3..., X899947EB?0AA3...
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МВП Экомтех» (ООО «МВП Экомтех») Россия, 113191, Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 19/21
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» (ОАО «Ряжский авторемзавод») Россия, 391962, г. Ряжск Рязанской области, ул. Ново-Ряжская, 86

РОСС RU.MT22.E02006

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	X899947CB?0AA3...	X899947EB?0AA3...
Количество осей / колес	3 / 10 (с двойной оши- новкой передней и сред- ней осей)	3 / 12
Назначение транспортного средства	полуприцеп-мусоровоз	
Тип кузова транспортного средства	цельнометаллический кузов с верхней загрузкой, задним открывающимся бортом и выталкивающей плитой	
Габаритные размеры, мм		
- длина	13040 ± 1%	
- ширина, не более	2500	
- высота	3650 ± 1%	
База, мм	6196+1540+1650	
Колея колес, мм	1800*/2000 *- колея колес передней и средней осей	1800
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более (по ОСТ 37.001.408-85)	13615	
Полная масса транспортного средст- ва, кг, не более	39000	
- на седельно-сцепное устройство	15000	
- на тележку полуприцепа	24000	
Подвеска	зависимая, рессорная или рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, или пневматическая, с телескопическими амортизаторами	
- задняя		
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматический привод, с антиблокировочной сис- темой, тормозные механизмы всех колес - барабан- ные	
- стояночная (марка, тип)	механический привод или привод от энергоаккумуля- торов к тормозным механизмам колес	

РОСС RU.MT22.E02006

Шины:

- размер	385/65 R22.5	11.00 R20	12.00 R20
- марка	-	-	-
- индекс несущей способности	160	148/145	150/146
- категория скорости	K	J	J

Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
---------------------------------------	----------------

Объем кузова полезный, м ³	44,5±1%
---------------------------------------	---------

МКТ-150

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства приведен на одной странице в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

.....
подпись

М.И.Грифф

С.В. Пугачев

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
В правой передней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- на табличке изготовителя,
- на раме с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	?	?	?	?	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AA3 - код изготовителя (совместно с WMI) - Россия, ОАО «Рязский авторемзавод»

поз 4-9: 9947CB, 9947EB - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002:
4 – 2004 г., 5 – 2005 г.


поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02006

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

МКТ-150



* колея колес передней и средней осей