

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                      | 935914-0000010-00, 935914-0000010-01, 935914-0000010-02, 935914-0000010-03, 935914-0000010-04, 935914-0000010-05, 935914-0000010-06                                                                                                                     |
| Количество осей/колес                | 3 / 6 , 3 / 12                                                                                                                                                                                                                                          |
| Исполнение загрузочного пространства | металлическая платформа, с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с откидными или съемными передним, задним и боковыми бортами или без них                                                                                              |
| Назначение                           | —;<br>перевозка контейнеров различного типа, в том числе контейнеров-цистерн (для транспортных средств с установленными контейнерными замками); перевозка сортимента леса и пиломатериалов (для транспортных средств, оборудованных под перевозку леса) |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                      | 935914-0000020-00, 935914-0000020-01, 935914-0000020-02, 935914-0000020-03, 935914-0000020-04, 935914-0000020-05, 935914-0000020-06                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество осей/колес                | 3 / 6 , 3 / 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Исполнение загрузочного пространства | металлическая платформа, с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с откидными или съемными передним, задним и боковыми бортами или без них                                                                                                                                                                                                                            |
| Назначение                           | перевозка дорожно-строительной и автомобильной техники, колесно-гусеничных машин, тяжеловесных неделимых и крупногабаритных грузов; перевозка контейнеров различного типа, в том числе контейнеров-цистерн (для транспортных средств с установленными контейнерными замками); перевозка сортимента леса и пиломатериалов (для транспортных средств, оборудованных под перевозку леса) |

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                      | 935914-0000030-00, 935914-0000030-01, 935914-0000030-02, 935914-0000030-03, 935914-0000030-04, 935914-0000030-05, 935914-0000030-06 |
| Количество осей/колес                | 3 / 6 , 3 / 12                                                                                                                      |
| Исполнение загрузочного пространства | металлическая платформа, с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с контейнерными замками                           |
| Назначение                           | перевозка контейнеров различного типа, в том числе контейнеров-цистерн                                                              |

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                      | 935914-0000040-00, 935914-0000040-01, 935914-0000040-02, 935914-0000040-03, 935914-0000040-04, 935914-0000040-05, 935914-0000040-06               |
| Количество осей/колес                | 3 / 6 , 3 / 12                                                                                                                                    |
| Исполнение загрузочного пространства | металлическая платформа, с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с передним ограждением, со стойками или с выдвигаемыми стойками |
| Назначение                           | перевозка сортимента леса и пиломатериалов                                                                                                        |

## Приложение № 1

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                      | 935914-0000050-00, 935914-0000050-01, 935914-0000050-02, 935914-0000050-03, 935914-0000050-04, 935914-0000050-05, 935914-0000050-06 |
| Количество осей/колес                | 3 / 6, 3 / 12                                                                                                                       |
| Исполнение загрузочного пространства | металлическая платформа с фермой                                                                                                    |
| Назначение                           | перевозка железобетонных панелей, плит и других изделий сборного домостроения                                                       |

| для модификаций                           | 935914-0000010-0?                              |                 |                                                |                 | 935914-0000020-0?                              |                 |                                                |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Габаритные размеры, мм                    |                                                |                 |                                                |                 |                                                |                 |                                                |                 |
| – длина*                                  | 7350...25000                                   |                 | 10350...33000                                  |                 | 7350...25000                                   |                 | 10350...33000                                  |                 |
| – ширина**                                | 2500...<br>3500                                | 2500...<br>4500 | 2500...<br>3500                                | 2500...<br>4500 | 2500...<br>3500                                | 2500...<br>4500 | 2500...<br>3500                                | 2500...<br>4500 |
| – высота                                  | 1100...4000                                    |                 |                                                |                 |                                                |                 |                                                |                 |
| – высота погрузочная***                   | 1100...1800                                    |                 |                                                |                 | 450...1800                                     |                 |                                                |                 |
| – высота максимальная допустимая***       | 4000                                           |                 |                                                |                 |                                                |                 |                                                |                 |
| База, мм                                  | 3000...15800 +<br>1300...2600 +<br>1300...2600 |                 | 6000...23800 +<br>1300...2600 +<br>1300...2600 |                 | 3000...15800 +<br>1300...2600 +<br>1300...2600 |                 | 6000...23800 +<br>1300...2600 +<br>1300...2600 |                 |
| Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей<br>оси, мм | 1800...2550 / 1800...2550 / 1800...2550        |                 |                                                |                 |                                                |                 |                                                |                 |

\* - значение 10350...33000 мм относятся к транспортным средствам в раздвинутом положении

\*\* - значение 2500...4500 мм относятся к транспортным средствам с установленными уширителями и (или) выдвинутыми стойками

\*\*\* - для варианта исполнения с контейнерными замками

|                                     |                                                            |                                                            |                                                |                 |                                                |                 |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| для модификаций                     | 935914-0000030-0?                                          |                                                            | 935914-0000040-0?                              |                 |                                                |                 | 935914-0000050-0?                                          |
| Габаритные размеры, мм              |                                                            |                                                            |                                                |                 |                                                |                 |                                                            |
| – длина*                            | 7350...<br>25000                                           | 10350...<br>33000                                          | 7350...25000                                   |                 | 10350...33000                                  |                 | 7350...<br>25000                                           |
| – ширина**                          | 2500...2550                                                |                                                            | 2500...<br>3500                                | 2500...<br>4500 | 2500...<br>3500                                | 2500...<br>4500 | 2500...<br>3500                                            |
| – высота                            | 1100...1800                                                |                                                            | 2500...4000                                    |                 |                                                |                 | 2000...<br>4000                                            |
| – высота погрузочная***             | 1100...1800                                                |                                                            | —                                              |                 |                                                |                 |                                                            |
| – высота максимальная допустимая*** | 4000                                                       |                                                            | —                                              |                 |                                                |                 |                                                            |
| База, мм                            | 3000...<br>15800 +<br>1300...<br>2600 +<br>1300...<br>2600 | 6000...<br>23800 +<br>1300...<br>2600 +<br>1300...<br>2600 | 3000...15800 +<br>1300...2600 +<br>1300...2600 |                 | 6000...23800 +<br>1300...2600 +<br>1300...2600 |                 | 3000...<br>15800 +<br>1300...<br>2600 +<br>1300...<br>2600 |

\* - значение 10350...33000 мм относятся к транспортным средствам в раздвинутом положении

\*\* - значение 2500...4500 мм относятся к транспортным средствам с установленными уширителями и (или) выдвинутыми стойками

\*\*\* - для варианта исполнения с контейнерными замками

## Приложение № 1

| для модификаций                        | 935914-0000030-0?                             | 935914-0000040-0?                       | 935914-0000050-0? |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм | 1800...2100 /<br>1800...2100 /<br>1800...2100 | 1800...2550 / 1800...2550 / 1800...2550 |                   |

| для модификаций                                                                                                             | 935914-00000?0-00 | 935914-00000?0-01 | 935914-00000?0-02 | 935914-00000?0-03 | 935914-00000?0-04 | 935914-00000?0-05 | 935914-00000?0-06 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 5500...12000      |                   | 6000...18000      |                   |                   | 9000...20000      |                   |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 22000...<br>27000 | 27100...<br>33000 | 33100...<br>41000 | 41100...<br>51000 | 51100...<br>63000 | 63100...<br>78000 | 78100...<br>90000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 4000...<br>7000   | 6000...<br>9000   | 7000...<br>10000  | 8000...<br>12000  | 10000...<br>15000 | 12000...<br>18000 | 18000...<br>22000 |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 4000...<br>7000   | 6000...<br>9000   | 7000...<br>10000  | 8000...<br>12000  | 10000...<br>15000 | 12000...<br>18000 | 18000...<br>22000 |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 4000...<br>7000   | 6000...<br>9000   | 7000...<br>10000  | 8000...<br>12000  | 10000...<br>15000 | 12000...<br>18000 | 18000...<br>22000 |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | 5000...11000      |                   | 9000...25000      |                   |                   | 21000...30000     |                   |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>     |                                         |
| 1-ая ось (Описание) | рессорно-балансирная или пневматическая |
| 2-ая ось (Описание) | рессорно-балансирная или пневматическая |
| 3-ья ось (Описание) | рессорно-балансирная или пневматическая |

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Рулевое управление</b><br>(описание)**** | саморегулирующийся механизм рулевого управления третьей осью |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

\*\*\*\* - по заказу

## Приложение № 1

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Рабочая (описание)       | с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес дискового типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес дискового типа |
| Стояночная (описание)    | с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов первой и второй осей или с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов второй и третьей осей или с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов всех осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов первой и второй осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов второй и третьей осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов всех осей                  |

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 235/75R17.5         | 143 / 141                                                      | J                              |
|      | 9.00R20             | 140 / 137                                                      | K                              |
|      | 10.00R20            | 146 / 143                                                      |                                |
|      | 11.00R20            | 150 / 146                                                      |                                |
|      | 12.00R20            | 154 / 150                                                      |                                |
|      |                     | 154 / 149                                                      | J                              |
|      |                     | 164                                                            |                                |
|      | 14.00R20            | 164 / 160                                                      | K                              |
|      |                     | 166 / 160                                                      | G                              |
|      | 16.00R20            | 173 / 170                                                      |                                |
|      | 395/85R20           | 168                                                            | J                              |
|      |                     | 166                                                            | K                              |
|      | 425/85R21           | 156                                                            | G                              |
|      |                     | 146                                                            | J                              |
|      | 275/70R22.5         | 148 / 145                                                      | L или M или J                  |
|      | 315/60R22.5         | 152 / 148                                                      | L                              |
|      | 315/70R22.5         | 154 / 150                                                      |                                |
|      | 315/80R22.5         | 156 / 150                                                      |                                |

## Приложение № 1

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 385/55R22.5         | 160                                                            | К                              |
|      | 385/65R22.5         | 164 или 160                                                    |                                |
|      | 445/65R22.5         | 169                                                            |                                |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оборудование транспортного средства | запасное колесо<br>по заказу: проблесковый маяк оранжевого цвета; механизм подъема-опускания 1-ой оси; механизм подъема-опускания 2-ой оси; механизм подъема-опускания 3-ей оси; электрическая лебедка; механическая лебедка; противооткатные упоры; топливные баки; инструментальный ящик; опоры передние и задние; приспособления для увязки груза (петли) (для 935914-0000010-0?, 935914-0000020-0?, 935914-0000050-0?); переднее ограждение (для 935914-0000010-0?, 935914-0000020-0?); контейнерные замки (для 935914-0000010-0?, 935914-0000020-0?); уширители рамы (для 935914-0000010-0?, 935914-0000020-0?); стойки (для 935914-0000010-0?, 935914-0000020-0?); выдвижные стойки (для 935914-0000010-0?, 935914-0000020-0?); каркас тента (для 935914-0000010-0?, 935914-0000020-0?); тент (для 935914-0000010-0?, 935914-0000020-0?); опорная конструкция (для 935914-0000010-0?, 935914-0000020-0?); трапы с механическим приводом (для 935914-0000020-0?); трапы с гидравлическим приводом (для 935914-0000020-0?); аппарели (для 935914-0000020-0?); трапы приставные (для 935914-0000020-0?); отбойные брусья (для 935914-0000020-0?); автономная гидростанция (для 935914-0000020-0?); съемная ферма (для 935914-0000020-0?) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия